



Gleise in Serviceeinrichtungen

Änderungsdokumentation

Stand: 01.03.2025 (Vergleich zum 01.06.2024)

DB InfraGO AG

Zentrale

Inhaltsverzeichnis

1. Legende der Zusatzausstattungen

2. Liste der Änderungsdokumentation

a. Geänderte Gleise in Serviceeinrichtungen

b. Neue Gleise in Serviceeinrichtungen

c. Nicht mehr verfügbare Gleise in Serviceeinrichtungen

1. Legende der Zusatzausstattungen

Abkürzung	Beschreibung
BPG	Bremsprobeanlage, auch funkfernsteuerfähig
DKLS	Druckluftständer zur Druckluftbereitstellung
DKLSS	Druckluftständer mit 230 V
ELEK	Elektrant
ELS	Smarter Elektrant
INRA	Innenreinigungsanlage
WVS/WVD	Statische oder dynamische Gleiswaage
WAFS	Wasserfüllständer
WCEA	WC-Entsorgungsanlage
ESTH	Einstiegshilfe
DRSH	Drehscheibe
MEDI	Medienschrank
OLI	Ölumfüllstelle
ZV50	50-Hz-Zugvorheizung
ZV16	16 2/3-Hz-Zugvorheizung
BESA	Besandungsanlage
BUEH	Arbeits-/Reinigungsbühne
TA	Lokabstellplatz
TAM	Tfz-Abstellplatz mit Absorptionsmatte
TAW	Tfz-Abstellplatz mit Wannen-Kissensystem
KOMB	Kombimodul

2. Liste der Änderungsdokumentation

a. Geänderte Gleise in Serviceeinrichtungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Albshausen	501	Abstellung 1	Zweiseitig	435 (alt: 500)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Aschaffenburg Hbf	352	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	520 (alt: 100)	100	0	ELEK (alt: ELEK; TA)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Mitte	Aschaffenburg Hbf	424	Abstellung 2	Einseitig	95	0	0	ELEK; TA (alt: TA; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Aschaffenburg Hbf	497	Abstellung 2	Einseitig	300	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Bad Vilbel	16	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	72 (alt: 20)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Bad Wildungen	2 (alt: 3)	Abstellung 3	Einseitig	200	0	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Bebra	203	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	204	0 (alt: 267)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Bebra	326	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	65 (alt: 89)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Bebra	13	Abstellung 2	Einseitig	174	207	0	TA (alt: DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Biblis	27 (alt: 217)	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	320	401	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Biblis	28 (alt: 218)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	320	351	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Biblis	31 (alt: 259)	Zuführung Zuführung	Einseitig	310	324	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Bingen (Rhein) Hbf	204	Abstellung 2	Zweiseitig	717	777 (alt: 744)	0	TA; WAFS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Darmstadt Hbf	381 (alt: 336)	Zuführung	Einseitig	60	0	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Darmstadt Hbf	17/11	Abstellung 1	Zweiseitig	535	80 (alt: 210)	0	TA (alt: ELEK; TA; DKLS)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	49	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	25 (alt: 50)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Darmstadt Hbf	374	Abstellung 2	Einseitig	372 (alt: 397)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Darmstadt Hbf	378	Abstellung 2	Einseitig	405 (alt: 417)	289	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Darmstadt Hbf	15/11	Abstellung 2	Einseitig	250 (alt: 264)	0	0	TA (alt: ELEK; DKLS; TA)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	19	Abstellung 2	Einseitig	223 (alt: 249)	223	0	TA (alt: DKLS; TA)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	244	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	80	52	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Darmstadt Hbf	245	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	75	115	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Darmstadt Hbf	308	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	260	95	140	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Darmstadt Hbf	14/47	Abstellung 1	Zweiseitig	479	638	0	TA (alt: ELEK; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	16	Abstellung 2	Einseitig	190	190	0	TA (alt: ELEK; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	20	Abstellung 2	Einseitig	75	112	0	TA (alt: DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	207	Abstellung 1	Zweiseitig	350	399	0	ELEK; MEDI; TAW (alt: ELEK; TAW; MEDI)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Darmstadt Hbf	212	Abstellung 1	Zweiseitig	372	432	0	WAFS; TA; DKLS (alt: WAFS; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Flieden	22	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	150	191 (alt: 80)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	341	Abstellung 1	Zweiseitig	432	464	0	KOMB; ELEK; BUEH; DKLS; WAFS; ZV16 (alt: KOMB; ELEK; DKLS; WAFS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	343	Abstellung 1	Einseitig	476	505	0	KOMB; WAFS; ELEK; DKLS; ZV16 (alt: WCEA; WAFS; KOMB; ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	350	Abstellung 1	Zweiseitig	400	436	0	KOMB; WAFS; BUEH; DKLS; TA; ZV16 (alt: WCEA; WAFS; KOMB; BUEH; TA; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	353	Abstellung 1	Zweiseitig	438	499	0	ELEK; WAFS; TA; ZV16 (alt: ELEK; WAFS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	355	Abstellung 1	Zweiseitig	332	391	0	WAFS; TA; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	356	Abstellung 1	Zweiseitig	363	431	0	WAFS; DKLS; TA; ZV16 (alt: WAFS; TA; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	374	Abstellung 1	Zweiseitig	303	348	0	ELEK; TA; DKLS (alt: ELEK; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Frankfurt (Main) Abstellanlage	382	Abstellung 2	Einseitig	140	0	0	ELEK; WAFS; TA (alt: ELEK; TA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Ost	5	Abstellung 2	Einseitig	119	159	0	TA (alt: ELEK; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Ost	202	Abstellung 2	Einseitig	308	343	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Ost	204	Abstellung 1	Zweiseitig	743	838	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) Ost	205	Abstellung 1	Zweiseitig	590	0	0	TA (alt: ELEK; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Frankfurt (Main) West	17	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	116	0 (alt: 163)	0	ELEK; WAFS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Frankfurt (Main) West	19	Abstellung 3	Einseitig	60 (alt: 90)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Frankfurt-Niederrad	15 (alt: 659)	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	185	201	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Fulda	1006	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	200 (alt: 222)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Fulda	1005	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	233	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Fuldatal-Ihringshausen	160	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	81 (alt: 60)	0	0	TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Fuldatal-Ihringshausen	170	Abstellung 3	Einseitig	119 (alt: 95)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Gernsheim	23 (alt: 453)	Abstellung 1	Zweiseitig	300	345	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Gernsheim	25 (alt: 465)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	225	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Gernsheim	33 (alt: 477)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	400	430	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Gernsheim	34 (alt: 478)	Abstellung 2	Einseitig	370	397	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Gernsheim	35 (alt: 467)	Zuführung	Einseitig	450	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Gerolstein	5/15	Abstellung 1	Zweiseitig	672	0	0	ELEK; DKLS; MEDI; ESTH; BUEH; WCEA; KOMB (alt: ELEK; DKLS; ESTH; KOMB; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Gerolstein	6/16	Abstellung 1	Zweiseitig	587	0	0	ELEK; DKLS; BUEH; ESTH; WCEA (alt: ELEK; KOMB; DKLS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Gerolstein	17	Abstellung 1	Zweiseitig	372	0	0	DKLS; ELEK; ESTH (alt: ELEK; DKLS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Gerolstein	18	Abstellung 1	Zweiseitig	299	0	0	ESTH; WAFS (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Gießen	50	Abstellung 1	Zweiseitig	600	0 (alt: 919)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Gießen	52	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	290	509 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Groß-Gerau-Dornberg	8 (alt: 908)	Eigenbedarf Be-,Entladung 3	Einseitig	169	0	42	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Groß-Gerau-Dornberg	9 (alt: 909)	Eigenbedarf Be-,Entladung 3	Einseitig	202	0	42	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Groß-Gerau-Dornberg	9 A (alt: 909 A)	Eigenbedarf Be-,Entladung 3	Einseitig	165	0	42	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Groß-Gerau-Dornberg	10 (alt: 910)	Abstellung 3	Einseitig	150	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Groß-Gerau-Dornberg	37 (alt: 907)	Eigenbedarf Be-,Entladung 3	Einseitig	249	0	42	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Groß-Umstadt-Wiebelsbach	9	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	235	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Hanau Hbf	88	Abstellung 2	Einseitig	180	0	0	DKLS; ELEK; TA (alt: ELEK; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Hanau Nord	526	Zuführung	Zweiseitig	94	150 (alt: 141)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Kassel Hbf	741	Abstellung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	396 (alt: 240)	452	0	ELEK	Geändert: Art der Anbindung; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Hbf	660	Eigenbedarf Zuführung	Einseitig	533	565 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Kassel Hbf	677	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	337	406 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Kassel Hbf	678	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	324	412 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Kassel Hbf	679	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	202	348 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Kassel Hbf	54	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	119 (alt: 110)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Hbf	64	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	55 (alt: 50)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Kassel Hbf	1	Abstellung 2	Einseitig	96 (alt: 100)	103 (alt: 106)	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Mitte	Kassel Hbf	53	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	70	0	0	ELEK; TA	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Kassel Hbf	734	Abstellung 1	Zweiseitig	271	325	0	WAFS; TAM (alt: ELEK; TAM)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Kassel Hbf	735	Abstellung 1	Zweiseitig	276	330	0	WAFS; TAM (alt: WAFS; ELEK; TAM)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Kassel Hbf	742	Abstellung 1	Zweiseitig	250	304	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Kassel Rbf	755 (alt: 71)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	60	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Kassel Rbf	756 (alt: 72)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	30	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Kassel Rbf	765 (alt: 84)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	172	0	0	ELEK; TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Kassel Rbf	757 (alt: 73)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	44 (alt: 66)	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Rbf	760 (alt: 77)	Abstellung 3	Einseitig	111 (alt: 119)	170	0	TA	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Rbf	761 (alt: 78)	Abstellung 3	Einseitig	115 (alt: 122)	145	0	TA	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Rbf	762 (alt: 79)	Abstellung 3	Einseitig	70 (alt: 80)	106	0	TA	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Rbf	763 (alt: 80)	Abstellung 3	Einseitig	33 (alt: 40)	67	0	TA	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Rbf	764 (alt: 81)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	33 (alt: 40)	65	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kassel Rbf	1	Zugbildung 3	Zweiseitig	464	591	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Kassel-Bettenhausen	101	Zuführung Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	267	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Kassel-Wilhelmshöhe	561	Abstellung 2	Einseitig	107 (alt: 103)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Kirchhain (Bz Kassel)	819	Be-,Entladung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	125	0	85	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Koblenz Hbf	17	Tankgleis Abstellung 2	Zweiseitig	98	154	0	TAM; ELEK; WAFS (alt: TAM; WAFS; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Koblenz Hbf	63	Abstellung 2	Einseitig	159	187	0	ELEK; KOMB; ESTH (alt: ELEK; KOMB; WCEA; ESTH; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Koblenz Hbf	64	Abstellung 2	Einseitig	159	183	0	KOMB; ELEK; ESTH (alt: ELEK; KOMB; ESTH; WCEA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Koblenz Mosel Gbf	406	Abstellung 1	Zweiseitig	635	815	0	KOMB (alt: KOMB; WAFS; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Koblenz-Lützel	35	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	695	1129	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Lampertheim	21 (alt: 121)	Abstellung 2	Einseitig	150	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Lampertheim	22 (alt: 175)	Zuführung	Einseitig	2190	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Limburg (Lahn)	119/1	Abstellung 1	Zweiseitig	394 (alt: 390)	749	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Limburg (Lahn)	150	Abstellung 2	Einseitig	129 (alt: 110)	151	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Limburg (Lahn)	165	Abstellung 2	Einseitig	171 (alt: 108)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Limburg (Lahn)	029	Be-,Entladung 3	Einseitig	72 (alt: 139)	132 (alt: 0)	90	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Mitte	Löhnberg	4 (alt: 5)	Be-,Entladung 3	Einseitig	225	0	55	OLI	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Mainz Hbf	063	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	470	504 (alt: 103)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Mitte	Mainz Hbf	094	Abstellung 2	Einseitig	79 (alt: 95)	93 (alt: 95)	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Mitte	Mainz Hbf	035	Abstellung 1	Zweiseitig	386	483	0	ELEK; TA (alt: TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Mainz Hbf	037	Abstellung 2	Zweiseitig	200	220	0	WAFS; TA (alt: ELEK; WAFS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Mainz Hbf	093	Abstellung 2	Einseitig	65	216	0	ELEK; TA (alt: TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Mainz-Bischofsheim	318	Abstellung 3	Einseitig	160 (alt: 166)	0	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Mainz-Bischofsheim	319	Abstellung 3	Einseitig	140 (alt: 157)	0	0	ELEK; TA (alt: TA)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Mitte	Mainz-Bischofsheim	29/12	Zuführung	Zweiseitig	360	500	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Malsfeld-Beiseförth	310	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	160 (alt: 176)	0	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Neuwied	052	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Disposition8 1)	Zweiseitig	372	621	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Niederlahnstein	203	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	263	464	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Remagen	8	Abstellung 2	Zweiseitig	156	312	0	ESTH; ELEK; KOMB (alt: ESTH; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Remagen	9	Abstellung 2	Zweiseitig	110	157	0	KOMB; WAFS; ELEK; TA (alt: WAFS; ELEK; TA; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Remagen	110	Abstellung 2	Zweiseitig	90	166	0	WAFS; TA (alt: WAFS; WCEA; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Remagen	121	Tankgleis Abstellung 2	Zweiseitig	67	0	0	WAFS; KOMB; TAW; MEDI; ELEK (alt: WAFS; MEDI; TAW; ELEK; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Riedstadt-Goddelau	8 (alt: 708)	Disposition8 1	Zweiseitig	745	809	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	9 (alt: 709)	Abstellung 1	Zweiseitig	697	841	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	10 (alt: 710)	Abstellung 1	Zweiseitig	771	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	21 (alt: 758)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	75	0	0	TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	26 (alt: 726)	Abstellung 1	Zweiseitig	230	261	0	TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	36 (alt: 736)	Abstellung 1	Zweiseitig	225	331	0	TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	46 (alt: 746)	Abstellung 2	Zweiseitig	195	211	0	TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	56 (alt: 756)	Abstellung 1	Zweiseitig	290	300	0	TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	66 (alt: 766)	Abstellung 1	Zweiseitig	300	317	0	TA	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Riedstadt-Goddelau	16 (alt: 749)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	268	269	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Gleis-Nr; Zusatzausstattungen
Mitte	Stockstadt (Main)	4	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung Zuführung)	Einseitig	200	816	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Mitte	Trier Hbf	203	Abstellung 1	Zweiseitig	410	515	0	KOMB; ESTH (alt: KOMB; WAFS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Trier Hbf	204	Abstellung	Zweiseitig	400	462	0	KOMB; ESTH (alt: KOMB; WAFS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Trier Hbf	334	Abstellung 2	Einseitig	129	0	0	ESTH; ELEK; TA (alt: ELEK; ESTH; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Mitte	Warburg (Westf)	32	Abstellung 2	Einseitig	360 (alt: 379)	0	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Weilburg	12 (alt: 11)	Abstellung 2	Einseitig	465	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Mitte	Wiesbaden Hbf	107	Abstellung 2	Zweiseitig	100 (alt: 230)	117	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Wiesbaden Hbf	138	Abstellung 2	Einseitig	210 (alt: 216)	0	0	TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Mitte	Wiesbaden Ost	19	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	173	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Alfeld (Leine)	15A	Abstellung 3	Einseitig	365 (alt: 385)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Bad Bentheim	31	Zuführung Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	121	228	0	ZV16	Geändert: Produktkategorie
Nord	Brake (Unterweser)	40	Zuführung	Einseitig	30 (alt: 31)	17	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Brake (Unterweser)	51	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	38 (alt: 39)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Brake (Unterweser)	121	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	147 (alt: 148)	148	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Braunschweig Hbf	120	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	93 (alt: 202)	114	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Braunschweig Hbf	88	Abstellung 1	Zweiseitig	378	423	0	KOMB (alt: KOMB; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Braunschweig Hbf	89	Abstellung 1	Zweiseitig	299	395	0	KOMB (alt: KOMB; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Braunschweig Hbf	90	Abstellung 1	Zweiseitig	380	427	0	KOMB (alt: KOMB; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Braunschweig Hbf	91	Abstellung 1	Zweiseitig	323	370	0	ELEK (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Braunschweig Rbf	35	Abstellung 2	Einseitig(alt: n.v)	794	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Nord	Braunschweig Rbf	242	Abstellung 2	Zweiseitig	110	0	0	ELEK; BUEH (alt: WAFS; ELEK; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	S08-2	Abstellung 3	Drehscheibe	44	0 (alt: 48)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Bremen Hbf	142	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	34 (alt: 35)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Bremen Hbf	143	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	35 (alt: 36)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Bremen Hbf	S21-2	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Drehscheibe	18	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Bremen Hbf	101	Abstellung 1	Zweiseitig	272	305	0	ELEK; WAFS; DKLS; ZVHA (alt: ELEK; WAFS; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	105	Abstellung 2	Zweiseitig	175	205	0	WAFS; ELEK; ZV16; DKLS (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	106	Abstellung 2	Zweiseitig	133	182	0	WAFS; ZV16; DKLS; ELEK (alt: DKLS; ZV16; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	107	Abstellung 2	Zweiseitig	102	140	0	ELEK; WAFS; ZV16; DKLS (alt: ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	108	Abstellung 2	Einseitig	69	129	0	ELEK; WAFS; DKLS; ZV16; ZVHA (alt: ELEK; WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	109	Abstellung 2	Zweiseitig	111	166	0	ELEK; WAFS; DKLS; ZVHA; ZV16 (alt: ELEK; DKLS; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	110	Abstellung 2	Einseitig	139	125	0	WAFS; DKLS; WCEA; ZVHA (alt: ZV16; KOMB; DKLS; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	111	Abstellung 2	Einseitig	75	103	0	WAFS; BUEH; DKLS; ZVHA; WCEA (alt: ZV16; WAFS; DKLS; BUEH; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	112	Abstellung 2	Einseitig	131	163	0	WAFS; BUEH; DKLS; ZVHA (alt: WAFS; BUEH; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	113	Abstellung 2	Einseitig	169	194	0	WAFS; DKLS; WCEA; BUEH; ZVHA (alt: WAFS; BUEH; DKLS; KOMB; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Hbf	140	Abstellung 3	Einseitig	251	215	0	WAFS; WCEA; ELEK (alt: WAFS; ELEK; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Rbf	182	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	167	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Bremen Rbf	148	Zuführung	Einseitig	165	209	0	n.v (alt: BESA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen Rbf	S9-2	Abstellung 3	Drehscheibe	40	47	0	n.v (alt: BESA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremen-Sebaldsbrück	107	Zuführung	Einseitig	21 (alt: 22)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Bremen-Sebaldsbrück	110	Zuführung	Einseitig	15 (alt: 16)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Bremen-Vegesack	AUSZ	Zuführung (alt: Zuführung Zuführung)	Einseitig	220	228	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Bremerhaven-Lehe Pbf	581	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	143	189	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Bremerhaven-Lehe Pbf	584	Abstellung 2	Einseitig	135	184	0	n.v (alt: BESA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremerhaven-Speckenbüttel	241	Abstellung 1	Zweiseitig	787	544	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremerhaven-Speckenbüttel	242	Abstellung 1	Zweiseitig	787	544	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremerhaven-Speckenbüttel	244	Abstellung 1	Zweiseitig	794	556	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremerhaven-Speckenbüttel	246	Abstellung 1	Zweiseitig	794	550	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremerhaven-Speckenbüttel	248	Abstellung 1	Zweiseitig	768	555	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Bremerhaven-Wulsdorf	9	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	545	605	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Cuxhaven	10	Abstellung 2	Einseitig	450 (alt: 490)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Cuxhaven	11	Abstellung 2	Einseitig	450 (alt: 461)	0	0	ZV16	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Cuxhaven	12	Abstellung 2	Einseitig	400 (alt: 454)	0	0	ELEK; ZV16	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Cuxhaven	13	Abstellung 2	Einseitig	320 (alt: 369)	0	0	ZV16	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Cuxhaven	15	Abstellung 2	Einseitig	290 (alt: 366)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Cuxhaven	158	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	195 (alt: 165)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Delmenhorst	542	Abstellung 2	Einseitig	158 (alt: 159)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Elze (Han)	10	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	411	467 (alt: 484)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Elze (Han)	7	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	554	905	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Elze (Han)	8	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	374	758	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Emden	162	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	338	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Emden	163	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	285	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Emden	164	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	255	0	0	DKLS	Geändert: Produktkategorie
Nord	Emden	12	Abstellung 1	Zweiseitig	318	324	0	ELEK; WAFS; KOMB; DKLS (alt: ELEK; WAFS; DKLS; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Emden	13	Abstellung 1	Zweiseitig	412	0	0	ELEK; DKLS; WAFS; BUEH; KOMB (alt: ELEK; WAFS; DKLS; KOMB; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Emden Außenhafen	109	Abstellung 3	Zweiseitig(alt: Einseitig)	377	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Nord	Emden Außenhafen	4	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	151	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Emden Außenhafen	5	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	193	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Emden Außenhafen	7	Abstellung 3 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	242	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Nord	Fallersleben	391	Abstellung 1	Zweiseitig	820	1274 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Fallersleben	392	Abstellung 1	Zweiseitig	746	1231 (alt: 933)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Fallersleben	393	Abstellung 1	Zweiseitig	671	884 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Fallersleben	394	Abstellung 1	Zweiseitig	602	804 (alt: 780)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Fallersleben	395	Abstellung 1	Zweiseitig	560	1263 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Fallersleben	396/	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	475	385 (alt: 0)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Fallersleben	398	Abstellung 2	Einseitig	475	254 (alt: 0)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Fallersleben	347	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	343 (alt: 256)	681	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Fallersleben	375	Abstellung 2	Einseitig	602 (alt: 590)	115 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Nord	Göttingen	56	Abstellung 3	Einseitig	200	239 (alt: 219)	0	ELEK; WAFS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Göttingen	72	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	600	748 (alt: 780)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Göttingen	306	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	629	778 (alt: 731)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Göttingen	70	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	385 (alt: 412)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Göttingen	201	Abstellung 2	Einseitig	33 (alt: 44)	67	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Göttingen	202	Abstellung 2	Einseitig	33 (alt: 44)	67	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Göttingen	73	Abstellung 1	Zweiseitig	739 (alt: 748)	895 (alt: 850)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Nord	Göttingen	47	Abstellung 2	Zweiseitig	193	264	0	ELEK; WAFS (alt: WAFS; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg Hbf	66	Abstellung 2	Einseitig	195	274	0	WAFS; BUEH (alt: WAFS; ELEK; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg Hbf	67	Abstellung 2	Einseitig	333	388	0	WAFS; BUEH (alt: WAFS; ELEK; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg Hbf	68	Abstellung 2	Einseitig	395	439	0	WAFS; BUEH (alt: WAFS; ELEK; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg Hbf	69	Abstellung 2	Einseitig	330	405	0	WAFS; BUEH (alt: WAFS; ELEK; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Billwerder	38	Zugbildung 3 (alt: Eigenbedarf Zugbildung 3)	Zweiseitig	628	0	0	BPG; DKLS	Geändert: Produktkategorie
Nord	Hamburg-Eidelstedt	58	Zugbildung 3	Zweiseitig	590	788 (alt: 677)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hamburg-Langenhfelde Bbf	7	Abstellung 1	Zweiseitig	417	451	0	ELEK; ZV16; DKLS (alt: ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langenhfelde Bbf	18	Abstellung 2	Zweiseitig	183	234	0	ELEK; DKLS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langenhfelde Bbf	20	Abstellung 2	Zweiseitig	169	231	0	ELEK; DKLS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	35	Abstellung 2	Zweiseitig	190	267	0	ELEK; DKLS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	46	Abstellung 1	Zweiseitig	435	520	0	DKLS; ZV16; INRA; ESTH (alt: ZV16; DKLS; ESTH; INRA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	49	Abstellung 1	Zweiseitig	408	437	0	DKLS; INRA; ESTH; ZV16 (alt: DKLS; ZV16; ESTH; INRA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	53	Abstellung 1	Zweiseitig	377	457	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	54	Abstellung 1	Zweiseitig	433	467	0	WAFS; ZV16; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	55	Abstellung 1	Zweiseitig	466	553	0	ESTH; WAFS; ZV16; DKLS; INRA (alt: WAFS; DKLS; ZV16; INRA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	56	Abstellung 1	Zweiseitig	385	426	0	ESTH; DKLS; INRA; ZV16 (alt: DKLS; INRA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	105	Abstellung 2	Zweiseitig	168	0	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	119	Abstellung 1	Zweiseitig	327	406	0	DKLS; ZVHA (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	214	Abstellung 1	Zweiseitig	482	516	0	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	215	Abstellung 1	Zweiseitig	408	443	0	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	216	Abstellung 1	Zweiseitig	408	444	0	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hamburg-Langfenelde Bbf	217	Abstellung 1	Zweiseitig	465	528	0	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hameln	331	Zuführung Abstellung 1	Einseitig(alt: n.v)	322	569	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Nord	Hameln	8	Abstellung 2	Einseitig	338	494 (alt: 518)	0	WAFS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hameln	109/	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	465	969 (alt: 656)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hameln	270	Abstellung 2	Einseitig	200	264 (alt: 253)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hameln	301	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	120 (alt: 98)	266 (alt: 213)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Nord	Hameln	302	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	182 (alt: 84)	233 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Hameln	332	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Zweiseitig	203	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Hameln	108	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	545 (alt: 562)	585 (alt: 725)	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover Hbf	214	Abstellung 1	Zweiseitig	275	440 (alt: 342)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover Hbf	209	Abstellung 1	Zweiseitig	330	607 (alt: 374)	0	ELEK (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	221	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	392	565 (alt: 484)	0	n.v (alt: ZV16)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	251	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	190 (alt: 191)	191	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Hannover Hbf	103	Abstellung 2	Einseitig	82	107	0	ELEK; WAFS (alt: WAFS; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	173	Abstellung 2	Einseitig	170	226	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	202	Abstellung 1	Zweiseitig	269	403	0	n.v (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	204	Abstellung 1	Zweiseitig	229	357	0	ELEK (alt: ELEK; ZVHA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	205	Abstellung 1	Zweiseitig	250	327	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	206	Abstellung 1	Zweiseitig	435	476	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK; ZV16; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	207	Abstellung 1	Zweiseitig	402	493	0	ELEK (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	208	Abstellung 1	Zweiseitig	335	448	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	210	Abstellung 1	Zweiseitig	290	319	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	211	Abstellung 1	Zweiseitig	290	320	0	ELEK (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	212	Abstellung 1	Zweiseitig	365	397	0	KOMB (alt: WCEA; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	213	Abstellung 1	Zweiseitig	275	307	0	KOMB; ELEK (alt: WCEA; WAFS; ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	223	Abstellung 1	Zweiseitig	276	334	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	224	Abstellung 2	Zweiseitig	130	202	0	ELEK (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Hannover Hbf	226	Abstellung 2	Einseitig	102	153	0	n.v (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover Hbf	408	Abstellung 2	Einseitig	52	66	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Hainholz	811	Abstellung 2	Einseitig	410	476	0	MEDI; ELEK; BUEH (alt: MEDI; BUEH; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Hainholz	812	Abstellung 2	Einseitig	410	489	0	KOMB; BUEH (alt: WCEA; WAFS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Hainholz	813	Abstellung 2	Einseitig	410	714	0	KOMB; MEDI; BUEH; ELEK (alt: WCEA; MEDI; WAFS; BUEH; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	130/	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	96	65 (alt: 128)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	252/	Zugbildung 3	Zweiseitig	708	830 (alt: 773)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	253/	Zugbildung 3	Zweiseitig	560	796 (alt: 781)	0	WAFS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	254/	Zugbildung 3	Zweiseitig	560	609 (alt: 620)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	367/	Zugbildung 3	Zweiseitig	552	168 (alt: 618)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	417B	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	650	81 (alt: 269)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	995	Abstellung 2	Einseitig	329	152 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Hannover-Linden	431	Abstellung 2	Zweiseitig	95	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	432	Abstellung 2	Zweiseitig	176	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	469	Abstellung 2	Einseitig	281	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	478	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	82	90	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	964	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	112	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	K 1	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	198	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Linden	K 2	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	196	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hannover-Wülfel	421	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	460	0 (alt: 602)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Hildesheim Hbf	24	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	270	0	0	ELEK; TA (alt: TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Hude	22	Abstellung 2	Einseitig	150	199 (alt: 187)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Itzehoe	33 (alt: 38)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	230	295 (alt: 264)	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Länge Oberleitung [m]
Nord	Itzehoe	9	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	450	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Itzehoe	10	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	450	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Kiel Hbf	10	Abstellung 2	Zweiseitig	150	0	0	ELEK; DKLS; ZV50 (alt: ELEK; ZV50; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kiel Hbf	21	Abstellung 1	Zweiseitig	322	372	0	WAFS; DKLS; ZV50 (alt: WAFS; ZV50; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kiel Hbf	22	Abstellung 1	Zweiseitig	250	346	0	WAFS; ZV50; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV50)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kiel Hbf	23	Abstellung 1	Zweiseitig	220	257	0	WAFS; DKLS; ZV50 (alt: WAFS; ZV50; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kiel Hbf	24	Abstellung 1	Zweiseitig	230	241	0	WAFS; ZV50; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV50)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kreiensen	8	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	381	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kreiensen	13	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	186	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Kreiensen	70	Abstellung 3	Einseitig	157	0	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Lehrte	274	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	119	162	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Nord	Lehrte	276	Zuführung Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	240 (alt: 80)	277	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung; Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Lehrte	290	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	324 (alt: 325)	325 (alt: 360)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Nord	Lingen (Ems)	4	Disposition8 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	400	518	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Lübeck Hbf	10	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	275	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Lübeck Hgbf	21	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Zweiseitig	530	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Lübeck Hgbf	22	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Zweiseitig	644	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Lüneburg	134	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	595	673	0	ELEK; TAM	Geändert: Produktkategorie
Nord	Lüneburg	135	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	480	573	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Lüneburg	136	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	345	470	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Maschen Rbf	2434	Zugbildung 1	Zweiseitig	1038	319	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Melle	4	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	614	641	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Mellendorf	4	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	30	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Minden (Westf)	52	Abstellung 2	Einseitig	51	0	0	ELEK; TAW (alt: TAW; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Misburg	10	Abstellung 1	Zweiseitig	597	880 (alt: 716)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Misburg	5	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	160 (alt: 180)	248	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Neumünster	18	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	565	718	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Neumünster	19	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	630	740	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Nienburg (Weser)	99	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	94 (alt: 95)	95	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Nienburg (Weser)	15	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	263	314	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Nienburg (Weser)	16	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	259	288	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Norddeich	4	Abstellung 1	Zweiseitig	298	338	0	WAFS; DKLS; ELEK (alt: WAFS; ELEK; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Norddeich	35	Abstellung 2	Einseitig	220	248	0	WAFS; DKLS; ELEK (alt: WAFS; ELEK; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Nordenham	7	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	74	65	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Nordenham	8	Abstellung 3	Einseitig	55	84	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Nordenham-Friedrich-August-Hütte	FELT	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	67 (alt: 68)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Nordenham-Friedrich-August-Hütte	VERB	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	24 (alt: 25)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Nordstemmen	38	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	178	355 (alt: 178)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Northeim (Han)	307	Tangleis Abstellung 3	Einseitig	166 (alt: 132)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Northeim (Han)	310	Abstellung 3	Einseitig	144 (alt: 121)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Northeim (Han)	108	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	654	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Northeim (Han)	40	Disposition8 1	Einseitig	315	361	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	77	Abstellung 2	Einseitig	311 (alt: 340)	0	0	ELEK; TAM	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	121	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	35 (alt: 48)	48	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	132	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	212 (alt: 213)	100	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	136	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	91 (alt: 80)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	136-1	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	35 (alt: 40)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	136-2	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	28 (alt: 66)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	137	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	62 (alt: 75)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Osnabrück Hbf	S98	Abstellung 3	Drehscheibe	33	0 (alt: 45)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Peine	255	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	37	0 (alt: 83)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Salzbergen	15	Abstellung 2	Einseitig	415	150 (alt: 155)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Salzbergen	27	Abstellung 3	Zweiseitig	283	0 (alt: 308)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Salzbergen	28	Abstellung 1	Zweiseitig	483	0 (alt: 541)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Sande	7	Zugbildung 3	Zweiseitig	621 (alt: 635)	777	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Sande	8	Zuführung	Zweiseitig	563 (alt: 567)	734	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Sande	12	Abstellung 3	Einseitig	295 (alt: 275)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Sande	13	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	295 (alt: 275)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Sande	30	Zuführung	Einseitig	320 (alt: 300)	375	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Sande	6	Disposition8 1	Zweiseitig	719 (alt: 766)	738 (alt: 857)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Nord	Seelze Rbf	330/	Zuführung	Zweiseitig	804	1383 (alt: 1150)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Stade	13	Be-,Entladung 2	Einseitig	186 (alt: 188)	0	127	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Stadthagen	9	Abstellung 1	Zweiseitig	736	0 (alt: 259)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Stadthagen	11	Abstellung 2	Einseitig	430	0 (alt: 93)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Nord	Stadthagen	50	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	56	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Nord	Stadthagen	10	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	650	0 (alt: 178)	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Länge Oberleitung [m]
Nord	Uelzen	14	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	101	138	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Nord	Wangerooge	WASA	Abstellung 3	Einseitig	1950 (alt: 1755)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Wangerooge	WAVE	Abstellung 3	Zweiseitig	3209 (alt: 3210)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Nord	Westerland (Sylt)	123	Abstellung 1	Zweiseitig	466	0	0	WAFS; ELEK; ZV16; DKLS (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Nord	Wunstorf	17A	Abstellung 2	Zweiseitig	170	170	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Nord	Wunstorf	26	Eigenbedarf Be-,Entladung 2	Einseitig	215	0	132	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Bad Belzig	13	Abstellung 2	Einseitig	77	31 (alt: 20)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Bad Belzig	5	Abstellung 2	Einseitig	185	195	0	KOMB (alt: KOMB; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Bad Kleinen	62	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	240	269 (alt: 100)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Bad Kleinen	63	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	128 (alt: 140)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Bad Kleinen	11	Eigenbedarf Zugbildung 3	Zweiseitig	565	722	0	ELS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Bad Kleinen	15	Disposition8 1	Zweiseitig	543	627	0	ELS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin Frankfurter Allee	8	Eigenbedarf Abstellung 1	Einseitig(alt: Zweiseitig)	648	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Ost	Berlin Nordost	222	Abstellung 1	Zweiseitig	646	817 (alt: 855)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin Nordost	223	Disposition2 1	Zweiseitig	608	761 (alt: 715)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin Nordost	226	Zugbildung 3	Zweiseitig	704	869 (alt: 945)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin Nordost	227	Zugbildung 3	Zweiseitig	585	730 (alt: 770)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin Nordost	229	Abstellung 1	Zweiseitig	675	1095 (alt: 835)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin Nordost	245	Abstellung 3	Einseitig	99	0	0	ELS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin Ostkreuz (Ostbahn)	17/	Zuführung	Zweiseitig	800 (alt: 930)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Berlin-Friedrichsfelde Ost ZBA	7	Abstellung 2	Einseitig	180	355	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Friedrichsfelde Ost ZBA	23	Abstellung 1	Zweiseitig	230	258	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Friedrichsfelde Ost ZBA	24	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	148	160	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Friedrichsfelde Ost ZBA	27	Abstellung 2	Einseitig	310	350	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Berlin-Friedrichsfelde Ost ZBA	34	Abstellung 2	Einseitig	150	170	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	52	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	150	0	0	ELEK; ZV16; BPG; DKLS (alt: ELEK; DKLS; BPG; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	65	Abstellung 1	Zweiseitig	449	505	0	WAFS; ELEK; BPG; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; ZV16; BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	66	Abstellung 1	Zweiseitig	449	585	0	ELEK; WAFS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	67	Abstellung 1	Zweiseitig	397	490	0	WAFS; ELEK; ZV16; BPG; DKLS (alt: WAFS; ELEK; BPG; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	106	Abstellung 1	Zweiseitig	467	485	0	BPG; DKLS; ZV16 (alt: DKLS; BPG; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	107	Abstellung 1	Zweiseitig	423	485	0	BPG; DKLS; ZV16 (alt: DKLS; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Grunewald	315	Abstellung 2	Einseitig	447	492	0	ELEK; ZV16; BPG; DKLS (alt: ELEK; BPG; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Lichtenberg	38	Abstellung 1	Zweiseitig	745	266 (alt: 499)	0	ZV16	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin-Lichtenberg	42	Abstellung 1	Zweiseitig	580	715	0	ELEK; ZV16; WAFS (alt: ELEK; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Ruhleben	622	Disposition8 1	Zweiseitig	361	466	0	n.v (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	648	Abstellung 2	Einseitig	85 (alt: 110)	133	0	ZV16	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Berlin-Rummelsburg	794	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	20 (alt: 105)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Berlin-Rummelsburg	795	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	20 (alt: 105)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Berlin-Rummelsburg	644	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	103 (alt: 134)	128 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin-Rummelsburg	646	Abstellung 2	Einseitig	100 (alt: 144)	111 (alt: 174)	0	ZV16	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin-Rummelsburg	511	Abstellung 1	Zweiseitig	407	528	0	WAFS; ESTH; ELEK (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	811	Abstellung 1	Zweiseitig	540	550	0	KOMB; MEDI; BPG; DKLS; ESTH; ZV16 (alt: KOMB; BPG; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	812	Abstellung 1	Zweiseitig	506	516	0	KOMB; MEDI; DKLS; ESTH; ZV16 (alt: KOMB; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Berlin-Rummelsburg	815	Abstellung 1	Zweiseitig	242	454	0	KOMB; MEDI; DKLS; ZV16; ESTH (alt: KOMB; DKLS; ZV16; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	817	Abstellung 1	Zweiseitig	237	489	0	KOMB; MEDI; DKLS; ESTH; ZV16 (alt: KOMB; DKLS; WCEA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	818	Abstellung 1	Einseitig	221	340	0	ZV16; DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	819	Abstellung 1	Zweiseitig	372	380	0	KOMB; MEDI; ESTH; ZV16; DKLS (alt: KOMB; WCEA; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	822	Abstellung 1	Zweiseitig	420	430	0	KOMB; MEDI; ESTH; DKLS; ZV16 (alt: KOMB; WCEA; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	843	Abstellung 1	Einseitig	365	450	0	ELEK; ZV16 (alt: ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	844	Abstellung 1	Einseitig	394	404	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Rummelsburg	845	Abstellung 1	Einseitig	340	350	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	536	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	142	199 (alt: 314)	0	ESTH	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	560	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	400 (alt: 800)	450 (alt: 820)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	514	Abstellung 2	Zweiseitig	147	175	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	515	Abstellung 2	Zweiseitig	150	170	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	561	Abstellung 2	Zweiseitig	270	331	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	562	Abstellung 2	Zweiseitig	210	267	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	563	Abstellung 2	Zweiseitig	210	268	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	564	Abstellung 2	Zweiseitig	205	264	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Tempelhof S-Bahn	565	Abstellung 2	Zweiseitig	205	265	0	ELEK; ESTH (alt: ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Berlin-Wannsee	318	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	170	172	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Berlin-Wannsee	341	Abstellung 2	Einseitig	120	0	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Birkenwerder (b Berlin)	13	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	140	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Birkenwerder (b Berlin) S-Bahn	183 (alt: 12)	Abstellung 2	Einseitig	50	78	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Ost	Birkenwerder (b Berlin) S-Bahn	193 (alt: 14)	Abstellung 2	Einseitig	260	365	0	ESTH	Geändert: Gleis-Nr
Ost	Birkenwerder (b Berlin) S-Bahn	194 (alt: 18)	Abstellung 2	Einseitig	160	236	0	ESTH	Geändert: Gleis-Nr
Ost	Cottbus Hbf	S55	Abstellung 3	Einseitig	100	75 (alt: 102)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Cottbus Hbf	32	Abstellung 3	Zweiseitig	335 (alt: 430)	461	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Cottbus Hbf	13	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	110	0	0	ELS (alt: n.v)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	14	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	65	0	0	ELS (alt: ELEK)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	15	Abstellung 2	Einseitig	75	0	0	ELS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	16	Abstellung 2	Einseitig	118	136	0	ELS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	20	Abstellung 2	Einseitig	62	126	0	ELS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	61	Abstellung 2	Einseitig	230	243	0	ELS; ZV16 (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	65	Abstellung 2	Einseitig	200	242	0	ELS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; ELS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	S28	Abstellung 2	Zweiseitig	190	315	0	ELS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	S41	Abstellung 2	Einseitig	220	278	0	KOMB; MEDI; DKLS; BUEH (alt: KOMB; DKLS; WAFS; MEDI)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	S42	Abstellung 2	Einseitig	220	240	0	MEDI; KOMB; DKLS; BUEH (alt: KOMB; DKLS; MEDI)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	S43	Abstellung 2	Einseitig	180	203	0	KOMB; DKLS; BUEH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Cottbus Hbf	S51	Abstellung 2	Einseitig	234	265	0	ELS; ZV16 (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Dalwitzhof	Ufw5	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	115 (alt: 127)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Dalwitzhof	Ufw6	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	101 (alt: 126)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Eberswalde Hbf	209a	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	32 (alt: 52)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Eisenhüttenstadt	21	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	403 (alt: 453)	100 (alt: 453)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Erkner	05	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Zweiseitig	620	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Forst (Lausitz)	19	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	285	0	180	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Ost	Frankfurt (Oder) Pbf	211	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	408 (alt: 23)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Frankfurt (Oder) Pbf	211a	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	19	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Frankfurt (Oder) Pbf	220	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 1)	Zweiseitig	302	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Fürstenwalde (Spree)	5	Abstellung 1	Zweiseitig	404 (alt: 678)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Fürstenwalde (Spree)	10	Abstellung 3	Einseitig	341 (alt: 266)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Fürstenwalde (Spree)	11	Abstellung 3	Zweiseitig	341 (alt: 330)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Fürstenwalde (Spree)	21	Be-,Entladung 1	Einseitig	315	0	240 (alt: 306)	n.v	Geändert: Nutzlänge Ladekante [m]
Ost	Fürstenwalde (Spree)	22	Eigenbedarf Be-,Entladung 1	Einseitig	310	0	240 (alt: 306)	n.v	Geändert: Nutzlänge Ladekante [m]
Ost	Grimmen	BfGI	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	5	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Hagenow Land	W5006	Zuführung	Einseitig	20 (alt: 45)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Hennigsdorf (b Berlin)	11	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	298	405	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Hennigsdorf (b Berlin)	13	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	290	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Jüterbog	26	Abstellung 1	Zweiseitig	412	575	0	ESTH; ELEK (alt: BUEH; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Jüterbog	27	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	399	0	0	ELEK (alt: BUEH; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Kargow	5	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	407	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Königs Wusterhausen	7	Disposition8 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	410	485	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Königs Wusterhausen	112	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	105	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Lalendorf	GV 1	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	450 (alt: 484)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Langhagen	13	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	680 (alt: 277)	0 (alt: 175)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Ludwigslust	31	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	150 (alt: 172)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Mahlow	950	Abstellung 2	Einseitig	158	166	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Mahlow	953	Abstellung 2	Einseitig	158	163	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Michendorf	5	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	640	870	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Möllenhagen	4	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	242	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Möllenhagen	5	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	77	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Nauen	51	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	490	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Neubrandenburg	35	Eigenbedarf Abstellung 1	Einseitig	290	345	0	ELEK; ELS (alt: ELS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Neustrelitz Hbf	27	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	15 (alt: 53)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Neustrelitz Hbf	124	Zuführung (alt: Tankgleis Abstellung 3)	Einseitig	100	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Neustrelitz Hbf	303	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	310	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Neustrelitz Hbf	305	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	287	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Oranienburg	37	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	225	360	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Oranienburg S-Bahn	234 (alt: 34)	Abstellung 2	Einseitig	195	205	0	ESTH	Geändert: Gleis-Nr
Ost	Oranienburg S-Bahn	86	Abstellung 2	Einseitig	124 (alt: 70)	151	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Ost	Oranienburg S-Bahn	88	Abstellung 2	Einseitig	154 (alt: 140)	178	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Ost	Ostseebad Binz	10	Abstellung 2	Einseitig	356	400	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Pasewalk	26A	Zuführung Abstellung 3	Zweiseitig	124 (alt: 150)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Pasewalk	5537	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	135 (alt: 160)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Potsdam Park Sanssouci	650	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	329	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Priemerburg	40	Eigenbedarf - Zuführung Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	163	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Priemerburg	A50	Eigenbedarf - Zuführung Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	80	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 1	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	345	359	0	WAFS; DKLS; ZV16; ELEK	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 2	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	370	394	0	WAFS; DKLS; ZV16; ELEK	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 2a	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung Zuführung)	Zweiseitig	190	202	0	WAFS; DKLS	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 3	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	210	276	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZVHA	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 4	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	210	238	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 7	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	275	298	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 8	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	275	336	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 9	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	255	276	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 10	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	255	272	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Rostock Hbf	A 12	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	215	235	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 14	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	175	0	0	ELEK; DKLS; ZV16; WAFS	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 15	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	135	0	0	ELEK; DKLS	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 16	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	135	0	0	ELEK; DKLS	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 17	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	165	0	0	ELEK; DKLS	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	AZ 1	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung)	Einseitig	95	129	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	Z 1	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung)	Zweiseitig	85	203	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	Z 2	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung)	Zweiseitig	130	144	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Rostock Hbf	A 1a	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig(alt: Zweiseitig)	220	233	0	WAFS; DKLS	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung
Ost	Rostock Hbf	A 5	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	300	322	0	WAFS; DKLS; ELEK; ZVHA (alt: WAFS; ZV16; DKLS; ELEK)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Rostock Hbf	A 6	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	320	336	0	WAFS; DKLS; ELEK; ZVHA (alt: WAFS; DKLS; ZV16; ELEK)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Rostock Hbf	A 11	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	215	235	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZVHA (alt: WAFS; ELEK; ZVHA; DKLS)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Rostock Hbf	A 13	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	175	0	0	ELEK; DKLS; WAFS; ZVHA (alt: ELEK; DKLS; ZVHA; WAFS)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Rostock Hbf	B 1	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Zweiseitig	300	0	0	MEDI; BUEH; DKLS; ZV16 (alt: DKLS; INRA; ZV16)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Rostock Hbf	B 2	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Zweiseitig	260	0	0	MEDI; ZV16; BUEH; DKLS (alt: DKLS; INRA; ZV16)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Rostock Seehafen	371	Abstellung 1	Zweiseitig	590 (alt: 615)	615	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Rostock Seehafen	558	Abstellung 2	Einseitig	155 (alt: 180)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Rostock Seehafen	580	Abstellung 1	Zweiseitig	509 (alt: 625)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Rostock Seehafen	581	Abstellung 1	Zweiseitig	520 (alt: 667)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Rostock Seehafen	618	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	900 (alt: 960)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Rostock Seehafen	SP43	Abstellung 3	Einseitig	600 (alt: 635)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Rostock-Bramow	11	Zuführung Abstellung 1	Einseitig	440	663 (alt: 150)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Rostock-Bramow	12	Abstellung 1	Einseitig	355	397 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Sassnitz-Mukran	262	Abstellung 1	Zweiseitig	724 (alt: 785)	749 (alt: 743)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Schwerin Gbf	58	Abstellung 3	Einseitig	196	215 (alt: 100)	0	WAFS; ELS; DKLS; ZV50	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Schwerin Gbf	64	Abstellung 3	Einseitig	170	313 (alt: 0)	0	ELS; DKLS; KOMB	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Schwerin Gbf	57	Abstellung 3	Einseitig	196	216 (alt: 100)	0	DKLS; ELS; KOMB; ZV50 (alt: DKLS; KOMB; ZV50)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Ost	Schwerin Gbf	59	Abstellung 3	Einseitig	195	213 (alt: 100)	0	WAFS; ELS; ZV50; KOMB; DKLS (alt: WAFS; ELS; KOMB; ZV50; DKLS)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Ost	Seddin	306	Zugbildung 1	Zweiseitig	600	100 (alt: 150)	0	DKLS; BPG	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	307	Zugbildung 1	Zweiseitig	600	85 (alt: 150)	0	DKLS; BPG	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	308	Zugbildung 1	Zweiseitig	640	40 (alt: 125)	0	DKLS; BPG	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	309	Zugbildung 1	Zweiseitig	670	85 (alt: 150)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	310	Zugbildung 1	Zweiseitig	655	85 (alt: 120)	0	DKLS; BPG	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	311	Zugbildung 1	Zweiseitig	590	80 (alt: 170)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	312	Zugbildung 1	Zweiseitig	555	80 (alt: 150)	0	DKLS; BPG	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	313	Zugbildung 1	Zweiseitig	620	75 (alt: 140)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	314	Zugbildung 1	Zweiseitig	580	75 (alt: 140)	0	DKLS; BPG	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	315	Zugbildung 1	Zweiseitig	580	75 (alt: 150)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Seddin	316	Zugbildung 1	Zweiseitig	710	150 (alt: 200)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin	418	Abstellung 2	Zweiseitig	139 (alt: 173)	105	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Seddin	234	Zugbildung 1 (alt: Disposition8 2)	Einseitig	50	69	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Seddin	291	Abstellung 2	Einseitig	80	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Seddin	445	Zugbildung 1	Zweiseitig	720	779	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Seddin	450	Zugbildung 1	Zweiseitig	735	790	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Seddin Süd	20	Abstellung 1	Zweiseitig	345	0 (alt: 380)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	534	Zugbildung 1	Zweiseitig	640	175 (alt: 735)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	535	Zugbildung 1	Zweiseitig	600	125 (alt: 655)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	536	Zugbildung 1	Zweiseitig	615	85 (alt: 735)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	537	Zugbildung 1	Zweiseitig	620	85 (alt: 704)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	538	Zugbildung 1	Zweiseitig	700	180 (alt: 804)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	539	Zugbildung 1	Zweiseitig	580	50 (alt: 725)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	540	Zugbildung 1	Zweiseitig	580	50 (alt: 673)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	541	Zugbildung 1	Zweiseitig	655	45 (alt: 715)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	542	Zugbildung 1	Zweiseitig	680	70 (alt: 763)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	544	Zugbildung 1	Zweiseitig	750	115 (alt: 929)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	545	Zugbildung 1	Zweiseitig	740	115 (alt: 879)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	546	Zugbildung 1	Zweiseitig	720	45 (alt: 885)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	547	Zugbildung 1	Zweiseitig	720	45 (alt: 833)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Seddin Süd	548	Zugbildung 1	Zweiseitig	740	90 (alt: 967)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Ost	Seddin Süd	543	Zugbildung 1	Zweiseitig	730	85 (alt: 830)	0	n.v (alt: DKLS)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Ost	Seddin Süd	529	Eigenbedarf Zugbildung 1 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	635	733	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Seddin Süd	562	Abstellung 3 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	390	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Ost	Seddin Süd	635	Eigenbedarf Zugbildung 1 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	630	805	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Seddin Süd	636	Eigenbedarf Zugbildung 1 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	625	827	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Ost	Seddin Süd	630	Zugbildung 1	Zweiseitig	405	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	44	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	286	0	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; BPG)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	7	Abstellung 1	Zweiseitig	360	613	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	8	Abstellung 1	Zweiseitig	430	615	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	45	Abstellung 3	Einseitig	270	0	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	48	Abstellung 2	Einseitig	210	0	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	78	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	50	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Stralsund Hbf	79	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	50	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Strausberg Nord	563	Abstellung 2	Einseitig	170	243	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Ost	Strausberg S-Bahn	533	Abstellung 2	Einseitig	120 (alt: 247)	0 (alt: 285)	0	ESTH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Ost	Waren (Müritz)	16	Abstellung 2	Einseitig	70 (alt: 94)	94	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Ost	Wünsdorf-Waldstadt	9Uwf (alt: 9)	Abstellung 2	Zweiseitig	330 (alt: 188)	753 (alt: 314)	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Augsburg Hbf	091 (alt: 10H N)	Zuführung Zuführung	Einseitig	10	62	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Augsburg Hbf	625	Abstellung 3	n.v	98 (alt: 108)	211	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Augsburg Hbf	626	Abstellung 3	n.v	65 (alt: 78)	162	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Augsburg Hbf	627	Abstellung 3	n.v	66 (alt: 78)	159	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Augsburg Hbf	623	Abstellung 2	Einseitig	355 (alt: 360)	400	0	ELEK; MEDI; KOMB (alt: ELEK; KOMB)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Augsburg Hbf	624	Abstellung 2	Einseitig	315 (alt: 327)	350	0	ELEK; MEDI; KOMB (alt: ELEK; KOMB)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Augsburg Hbf	10R	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	303	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Augsburg Hbf	080	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Disposition8 2)	Einseitig	113	128	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Augsburg Hbf	835-1	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	250	782	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Augsburg Hbf	56	Abstellung 2	Einseitig	141	197	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Augsburg-Oberhausen	32	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	204	0	3	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Bamberg	267	Abstellung 2	Einseitig	227	246	0	ELEK; KOMB (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Bamberg	269	Abstellung 3	Einseitig	151	0	0	ELEK; KOMB (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Bayreuth Hbf	010	Abstellung 1	Zweiseitig	229	0	0	ELEK; KOMB (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Bayreuth Hbf	121	Abstellung 2	Einseitig	45	0	0	n.v (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	91	Abstellung 2	Einseitig	424 (alt: 157)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Buchloe	501	Abstellung 3	Zweiseitig	165	0	0	ELEK; KOMB (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	502	Abstellung 3	Zweiseitig	150	0	0	ESTH; ELEK; KOMB (alt: KOMB; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	503	Abstellung 3	Zweiseitig	160	169	0	ELEK; WCEA; ESTH (alt: ELEK; KOMB; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	504	Abstellung 3	Zweiseitig	110	312	0	ELEK; ESTH; WCEA (alt: ELEK; WCEA; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	505	Abstellung 3	Zweiseitig	110	152	0	WCEA (alt: ELEK; KOMB; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Buchloe	506	Abstellung 3	Zweiseitig	138	175	0	ELEK; WCEA (alt: ELEK; WCEA; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	508	Abstellung 3	Einseitig	106	0	0	ESTH; ELEK (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Buchloe	509	Abstellung 3	Einseitig	65	0	0	ESTH; ELEK; WCEA (alt: ELEK; KOMB; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Burghausen Wackerwerk	13	Abstellung 1	Zweiseitig	688	0	0	DKLS; BPG (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Cham (Oberpf)	6	Abstellung 2	Einseitig	396	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Dachau Bahnhof	10	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Disposition8 2)	Einseitig	150	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Dachau Bahnhof	11	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Disposition8 3)	Einseitig	130	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Dachau Bahnhof	12	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	130	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Denklingen (Schwab)	1	Be-,Entladung 3	Einseitig	96 (alt: 101)	0	67	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Dingolfing	6	Abstellung 1	Zweiseitig	589	648	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Donauwörth	014b	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	20	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Donauwörth	26d	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	189	0	140	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Erlangen	2727	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	346	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Freilassing	6	Abstellung 1	Zweiseitig	290	389	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Freilassing	12	Abstellung 1	Zweiseitig	525	616	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; BPG; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Freilassing	13	Abstellung 1	Zweiseitig	416	485	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; BPG; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Freilassing	14	Abstellung 1	Zweiseitig	424	489	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Gemünden (Main)	328	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	100	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Gemünden (Main)	315	Abstellung 2	Einseitig	125	139	0	WCEA (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Gersthofen	109	Abstellung 2	Einseitig	72 (alt: 114)	127	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Hof Hbf	24	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	130	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Hof Hbf	364	Abstellung 3	Zweiseitig	132	0	0	KOMB (alt: WAFS; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Holzkirchen	8	Abstellung 2	Einseitig	445 (alt: 463)	468	0	ESTH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Holzkirchen	9	Abstellung 2	Einseitig	420	497	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Hbf	17H	Abstellung 3	Einseitig	135	189	0	ELEK; KOMB; WAFS (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Hbf	18H	Abstellung 3	Einseitig	198	0	0	ELEK; WAFS; KOMB (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Hbf	54	Zugbildung 2	Einseitig	738	772	0	BPG; DKLS (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Hbf	61	Zugbildung 2	Zweiseitig	784	512	0	BPG; DKLS (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Hbf	65	Zugbildung 2	Zweiseitig	775	540	0	BPG; DKLS (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Hbf	67	Zugbildung 2	Zweiseitig	783	0	0	BPG; DKLS (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Ingolstadt Nord	10 (alt: 210)	Abstellung 2	Zweiseitig	282 (alt: 225)	666 (alt: 321)	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Süd	Ingolstadt Nord	Stutz	Zuführung Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	32	215	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Kastl (Oberbay)	7 (alt: Ladeg)	Abstellung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	150	0	0 (alt: 20)	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie; Nutzlänge Ladekante [m]
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	Bm 2 (alt: Nm Gl)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	94 (alt: 46)	0	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	Bm 1	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	103 (alt: 80)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	Bm 3	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	92 (alt: 40)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	41	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	427	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	42	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	406	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	43	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	418	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	44	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	160	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	Ldgl1	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	155	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	Ldgl2	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	130	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	77	Tankgleis Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	355	0	0	ELEK; KOMB (alt: ELEK)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	53	Tankgleis Abstellung 1	Zweiseitig	633	0	0	n.v (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	77A	Abstellung 2	Einseitig	117	0	0	WAFS; ELEK (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Kempton (Allgäu) Hbf	OG11	Zuführung Zuführung	Zweiseitig	372	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Landshut (Bay) Hbf	432	Abstellung 2	Einseitig	75 (alt: 80)	106	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Landshut (Bay) Hbf	95 (T	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	180	0	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Lauda	8	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	460	574	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Lauda	11	Abstellung 3	Zweiseitig	108	0	0	ELEK; WCEA; WAFS (alt: ELEK; WAFS; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Lichtenfels	160	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig	140	0 (alt: 201)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Süd	Lindau-Reutin	897	Zuführung Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	570	584	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Lindau-Reutin	850	Tankgleis Abstellung 2	Zweiseitig	148	190	0	ELEK; KOMB (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Lindau-Reutin	852	Abstellung 3	Zweiseitig	240	240	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Lindau-Reutin	853	Abstellung 3	Zweiseitig	295	295	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Lindau-Reutin	854	Abstellung 3	Zweiseitig	252	391	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Lindau-Reutin	855	Abstellung 3	Zweiseitig	252	354	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Marktrechwitz	13	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	633	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Maxhütte-Haidhof	7	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	316	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Memmingen	28	Abstellung 2	Zweiseitig	118	294 (alt: 314)	0	ELEK; ESTH; MEDI; WCEA (alt: ELEK; KOMB)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Memmingen	25	Abstellung 2	Einseitig	450 (alt: 145)	491 (alt: 190)	0	ESTH; ELEK (alt: ELEK)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Memmingen	6	Abstellung 2	Zweiseitig	139	199	0	ELEK; ESTH (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Memmingen	26	Abstellung 2	Einseitig	48	0	0	ELEK; ESTH (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Memmingen	27	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	116	159	0	ELEK; MEDI; WCEA (alt: ELEK; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Moosburg	Lad2	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	160	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Mühldorf (Oberbay)	411	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	322	0	150	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Mühldorf (Oberbay)	413	Eigenbedarf Be-,Entladung 1 (alt: Be-,Entladung 1)	Einseitig	125	0	35	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Mühldorf (Oberbay)	9	Abstellung 1	Zweiseitig	230	0	0	ELEK; WAFS; DKLS; ZV50 (alt: ELEK; WAFS; ZV50; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	41	Zuführung	Zweiseitig	272	494	0	WAFS; BPG; DKLS (alt: WAFS; DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	50	Abstellung 2	Zweiseitig	322	370	0	WAFS; DKLS; ELEK; BPG (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	54	Abstellung 1	Zweiseitig	515	557	0	WAFS; ELEK; ESTH; BPG; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; ESTH; DKLS; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	56	Abstellung 1	Zweiseitig	608	656	0	WAFS; ESTH; ELEK; BPG; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; ESTH; ZV16; DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	57	Abstellung 1	Zweiseitig	571	626	0	WAFS; ESTH; ELEK; ZV16; DKLS (alt: WAFS; ESTH; ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	58	Abstellung 1	Zweiseitig	569	626	0	WAFS; ESTH; ELEK; BPG; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ESTH; BPG; DKLS; ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	München Hbf	162	Abstellung 2	Einseitig	115	15	0	DKLS; ELEK; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	738	Abstellung 2	Einseitig	40	0	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	740	Abstellung 2	Zweiseitig	70	80	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	741	Abstellung 2	Zweiseitig	75	196	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	742	Abstellung 2	Zweiseitig	75	192	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	743	Abstellung 2	Zweiseitig	95	115	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	744	Abstellung 2	Zweiseitig	90	118	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	745	Abstellung 2	Zweiseitig	90	218	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	746	Abstellung 2	Zweiseitig	95	147	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	747	Abstellung 2	Zweiseitig	90	222	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	748	Abstellung 2	Zweiseitig	55	76	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	749	Abstellung 2	Zweiseitig	75	100	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	750	Abstellung 2	Einseitig	80	92	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	762	Abstellung 2	Zweiseitig	75	97	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	763	Abstellung 2	Zweiseitig	75	95	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	764	Abstellung 2	Zweiseitig	70	97	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	765	Abstellung 2	Zweiseitig	70	96	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	766	Abstellung 2	Zweiseitig	75	98	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	VN503	Abstellung 1	Zweiseitig	405	449	0	ELEK; WAFS; DKLS (alt: WAFS; ELEK; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	VN507	Abstellung 1	Zweiseitig	385	436	0	WAFS; ZV16; DKLS; ELEK (alt: WAFS; DKLS; ZV16; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	VN509	Abstellung 1	Zweiseitig	425	479	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16 (alt: ELEK; WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	VN511	Abstellung 1	Zweiseitig	505	560	0	WAFS; ELEK; ZV16; DKLS (alt: ELEK; WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	München Hbf	VN512	Abstellung 1	Zweiseitig	500	556	0	WAFS; ESTH; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Hbf	VN513	Abstellung 1	Zweiseitig	535	597	0	WAFS; ELEK; ESTH; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; ESTH; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	30	Abstellung 2	Zweiseitig	85	130	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	35	Abstellung 2	Zweiseitig	86	131	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	36	Abstellung 2	Zweiseitig	87	132	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	37	Abstellung 2	Zweiseitig	86	131	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	38	Abstellung 2	Zweiseitig	86	131	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	39	Abstellung 2	Zweiseitig	86	131	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Nord Rbf	40	Abstellung 2	Zweiseitig	88	133	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Ost Pbf	86	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	220 (alt: 230)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	München Ost Pbf	16	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	302	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	17	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	302	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	87	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	230	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	344	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	433	0	0	ELEK; ZV16; DKLS	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	345	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	377	0	0	DKLS; ZVHA; BPG; ELEK; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	531	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	55	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	543	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	72	117	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	München Ost Pbf	14	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	415	459	0	BPG; DKLS; ZVHA (alt: DKLS; BPG; ZVHA)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Süd	München Ost Pbf	347	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	271	0	0	DKLS; BPG; ZVHA (alt: DKLS; ZVHA; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	München Ost Pbf	348	Abstellung 2	Zweiseitig	192	0	0	BPG; DKLS; ELEK; ZVHA (alt: ELEK; ZVHA; BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München Süd	67b	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	55	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	München-Feldmoching	12	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	177	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	München-Milbertshofen	17	Abstellung 3	Einseitig	176 (alt: 160)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	München-Milbertshofen	19	Be-,Entladung 2	Einseitig	220 (alt: 230)	0	153	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	München-Milbertshofen	18	Abstellung 3	Einseitig	173 (alt: 220)	0	0	n.v (alt: BUEH)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	25	Abstellung 1	Zweiseitig	483	526	0	ESTH; WAFS; BUEH (alt: ESTH; BUEH; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	27	Abstellung 1	Zweiseitig	485	546	0	ESTH; BUEH; WAFS (alt: ESTH; WAFS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	31	Abstellung 2	Einseitig	280	0	0	DKLS; ELEK; BPG (alt: DKLS; BPG; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	33	Abstellung 2	Einseitig	328	0	0	DKLS; BPG; ZV16 (alt: DKLS; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	34	Abstellung 2	Einseitig	417	0	0	DKLS; ZV16; BPG (alt: BPG; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	35	Abstellung 2	Einseitig	345	0	0	DKLS; ZV16; BPG (alt: ZV16; BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	56	Abstellung 1	Zweiseitig	355	426	0	BPG; ZV16 (alt: ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	60	Abstellung 1	Zweiseitig	353	425	0	ELEK; DKLS; ZV16; BPG (alt: ELEK; ZV16; BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	64	Abstellung 1	Zweiseitig	438	489	0	BPG; DKLS; ZV16 (alt: DKLS; BPG; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	67	Abstellung 3	Zweiseitig	378	417	0	ESTH; DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Pasing Bbf	74	Abstellung 1	Zweiseitig	415	502	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16; BPG (alt: ELEK; WAFS; DKLS; ZV16; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	213	Abstellung 1	Zweiseitig	227	561	0	ELEK; ESTH; WAFS; INRA (alt: ELEK; ESTH; INRA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	215	Abstellung 1	Zweiseitig	291	310	0	ELEK; INRA; WAFS (alt: ELEK; WAFS; INRA)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	München-Steinhausen	217	Abstellung 1	Zweiseitig	292	305	0	ELEK; INRA; WAFS (alt: ELEK; WAFS; INRA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	220	Abstellung 2	n.v	150	170	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	221	Abstellung 1	n.v	221	221	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	222	Abstellung 1	n.v	264	320	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	223	Abstellung 1	n.v	297	370	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	224	Abstellung 1	n.v	319	400	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	225	Abstellung 1	n.v	357	500	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	München-Steinhausen	226	Abstellung 1	n.v	452	580	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Neufahrn (b Freising)	1a	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	470	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Neumarkt (Oberpf)	Verb1	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	100	103	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Neustadt (Donau)	7w	Abstellung 2	Einseitig	190	242	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Neustift-Blindham	23 (alt: Umfah)	Abstellung 3	Zweiseitig	146	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Süd	Nürnberg Hbf	24	Abstellung 1	Zweiseitig	307	361	0	DKLS (alt: WAFS; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	25	Abstellung 1	Zweiseitig	388	100	0	ELEK; DKLS (alt: ELEK; DKLS; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	27	Abstellung 2	Einseitig	139	0	0	ELEK; DKLS (alt: WAFS; ELEK; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	639	Abstellung 2	Einseitig	289	0	0	WAFS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	640	Abstellung 2	Einseitig	230	0	0	BUEH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	641	Abstellung 2	Einseitig	204	0	0	WAFS; BUEH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	642	Abstellung 2	Einseitig	162	0	0	BUEH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	643	Abstellung 2	Einseitig	162	207	0	WAFS; BUEH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	645	Abstellung 2	Einseitig	111	0	0	WAFS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Nürnberg Hbf	714	Abstellung 1	Zweiseitig	222	309	0	n.v (alt: WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	821	Abstellung 2	Zweiseitig	159	235	0	WAFS; ELEK; DKLS; ESTH; WCEA (alt: WAFS; ELEK; DKLS; WCEA; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	822	Abstellung 2	Zweiseitig	198	271	0	WAFS; ELEK; DKLS; WCEA (alt: WAFS; DKLS; ELEK; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	823	Abstellung 2	Zweiseitig	190	265	0	DKLS; WAFS; ELEK; ESTH (alt: DKLS; WAFS; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hbf	831	Abstellung 2	Einseitig	394	460	0	WAFS; ESTH; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ESTH; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Hgbf	H5	Abstellung 2	Zweiseitig	210	0	0	ELEK (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Nürnberg Rbf	460	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	51	72	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Nürnberg Rbf	549/	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	212	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Nürnberg-Dutzendteich	308	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Disposition8 1)	Zweiseitig	670	718	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Nürnberg-Dutzendteich	356	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Disposition8 3)	Einseitig	20	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Nürnberg-Langwasser	609	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	595	688	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Nürnberg-Langwasser	612	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	170	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Nürnberg-Langwasser	613	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	126	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Oberstdorf	53	Abstellung 2	Zweiseitig	176 (alt: 183)	0	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV50 (alt: WAFS; ELEK; ZV50; DKLS)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Oberstdorf	54	Abstellung 2	Einseitig	250 (alt: 210)	0	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV50 (alt: WAFS; ELEK; ZV50; DKLS)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Süd	Oberstdorf	33	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	90	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Oberstdorf	34	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	77	0	0	ELEK; WAFS	Geändert: Produktkategorie
Süd	Ochsenfurt	10	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	163	206	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Parsberg	5	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	350	599	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Passau Hbf	009	Abstellung 1	Zweiseitig	100 (alt: 95)	142	0	WAFS; ESTH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Passau Hbf	008	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	110	160	0	ESTH	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	010	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	70	96	0	ESTH	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	315	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 1)	Zweiseitig	651	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	520	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	221	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	521	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	221	0	210	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	523	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	115	0	82	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	524	Eigenbedarf Be-,Entladung 1 (alt: Be-,Entladung 1)	Einseitig	390	0	322	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Passau Hbf	316	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: AnDi)	Zweiseitig	492 (alt: 482)	733	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Passau Hbf	317	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: AnDi)	Zweiseitig	492 (alt: 479)	632	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Passau Hbf	318	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: AnDi)	Zweiseitig	561 (alt: 559)	639	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Passau Hbf	322	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: AnDi)	Zweiseitig	788 (alt: 772)	843	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Plattling	12	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	660	694	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	14	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	540	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	15	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	510	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	19	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	420	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	20	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	460	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	21	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	407	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Plattling	22	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	382	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	25	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	99	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	26	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	98	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	28	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	374	652	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	426	Eigenbedarf Be-,Entladung 1 (alt: Be-,Entladung 1)	Einseitig	312	0	295	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Plattling	27	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	1029 (alt: 352)	1070	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Plattling	11	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	617 (alt: 607)	748	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Regensburg Hbf	212	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	260	280	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Regensburg Hbf	312	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Disposition8 1)	Zweiseitig	580	639	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Regensburg Hbf	313	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Disposition8 1)	Zweiseitig	556	654	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Regensburg Hbf	314	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	606	676	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Regensburg Hbf	166	Abstellung 3	Zweiseitig	289	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Hbf	168	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig	140	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Hbf	263	Abstellung 1	Zweiseitig	496	577	0	ESTH; MEDI; WCEA; WAFS (alt: ESTH; MEDI; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Hbf	274	Abstellung 2	Zweiseitig	346	407	0	ESTH; WAFS; WCEA (alt: ESTH; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Ost	315	Abstellung 1	Zweiseitig	732	0	0	BPG (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Ost	316	Abstellung 1	Zweiseitig	842	0	0	BPG (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Ost	317	Zugbildung 3	Einseitig	695	0	0	BPG (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Regensburg Ost	318	Zugbildung 3	Einseitig	730	0	0	BPG (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Rosenheim	Gasgl	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	152	164 (alt: 0)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Süd	Rosenheim	1908	Abstellung 2	Einseitig	508	523	0	WAFS; ELEK; ESTH (alt: ELEK; WAFS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Schwabach	11	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	40	68	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Schweinfurt Hbf	11	Zugbildung 3	Zweiseitig	445 (alt: 465)	552	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Schweinfurt Hbf	12	Zugbildung 3	Zweiseitig	562 (alt: 564)	643	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Schweinfurt Hbf	13	Zugbildung 3	Zweiseitig	583 (alt: 605)	699	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Schweinfurt Hbf	14	Abstellung 1	Zweiseitig	599 (alt: 622)	698	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Schweinfurt Hbf	18	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	125	215	0	ELEK; WCEA (alt: WCEA; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Straubing	31	Abstellung 3	Einseitig	85 (alt: 239)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Straubing	8	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	306	367	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Straubing	9	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	205	270	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Straubing	10	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	190	242	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Süd	Straubing	38	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	60	0	3	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Straubing	11	Abstellung 2	Einseitig	238	289	0	KOMB; WAFS (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Vilshofen (Niederbay)	5W	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung)	Einseitig	38	53	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Vilshofen (Niederbay)	6	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	291	366	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Süd	Wasserburg (Inn) Bahnhof	1	Abstellung 1	Zweiseitig	333	0	0	ELEK; BUEH (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Weiden (Oberpf)	31	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	273 (alt: 100)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Süd	Weiden (Oberpf)	91	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	99	0	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Wolfratshausen	42	Be-,Entladung 2	Einseitig	160	0	106	OLI (alt: ELEK; OLI)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Würzburg Hbf	208	Abstellung 2	Zweiseitig	158	308	0	DKLS; TA (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	209/	Eigenbedarf Abstellung 1	n.v	61	0	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	217	Abstellung 1	Zweiseitig	225	294	0	KOMB; TA (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	259	Abstellung 2	Einseitig	45	0	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	260	Abstellung 2	Einseitig	45	82	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	261	Abstellung 2	Einseitig	50	92	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	421	Abstellung 2	Einseitig	115	138	0	ELEK; TA; ZV16 (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	423	Abstellung 2	Einseitig	42	77	0	ELEK; TA; ZV16 (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	444	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	252	391	0	KOMB; ZV16 (alt: ZV16; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	461	Abstellung 2	Einseitig	142	174	0	ELEK; TA (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Hbf	468	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	78	102	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Süd	Würzburg Rbf	613	Zugbildung 3	Zweiseitig	600	218	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Adorf (Vogtl)	10	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	210	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Altenburg	13	Abstellung 2	Einseitig	486 (alt: 105)	491 (alt: 300)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südost	Altenburg	17	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	99 (alt: 310)	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Altenburg	17a	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 1)	Einseitig	416 (alt: 325)	0	0 (alt: 300)	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]; Nutzlänge Ladekante [m]
Südost	Angersdorf	6	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	405	0 (alt: 471)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Angersdorf	8	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig	315	0 (alt: 425)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Bad Brambach	1	Abstellung 2	Einseitig	105 (alt: 23)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Bad Schandau	16	Abstellung 2	Einseitig	46 (alt: 36)	59	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Bautzen	21	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	70	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Bischofswerda	10	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	260	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Böhlen (b Leipzig)	6	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Disposition8 2)	Einseitig	142	265	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Borna (b Leipzig)	8	Abstellung 2	n.v	394	427	0	WAFS; WCEA (alt: BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Borna (b Leipzig)	10	Abstellung 2	n.v	249	342	0	WAFS; WCEA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Borsdorf (Sachs)	5509	Abstellung 2	Einseitig	45 (alt: 60)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Borsdorf (Sachs)	5511	Abstellung 2	Einseitig	30 (alt: 25)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Chemnitz Hbf	254	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	220 (alt: 190)	312	0	KOMB; MEDI; BUEH	Geändert: Art der Anbindung; Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Chemnitz Hbf	253	Abstellung 1	Zweiseitig	220 (alt: 170)	427	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Chemnitz Hbf	260	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	330	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Chemnitz Hbf	261	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	330	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Chemnitz Hbf	262	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	280	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung
Südost	Chemnitz Hbf	23	Abstellung 2	Einseitig	335	401	0	ELEK; ZV16; WAFS (alt: ELEK; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Chemnitz Hbf	256	Abstellung 1	Zweiseitig	300	384	0	KOMB; WAFS; MEDI; BUEH (alt: KOMB; MEDI; WAFS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Chemnitz Küchwald	16	Eigenbedarf - Zuführung Zuführung	Zweiseitig	557 (alt: 405)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Chemnitz Küchwald	16T2	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	40 (alt: 55)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Chemnitz Süd	5	Zuführung (alt: Abstellung 3)	Einseitig	450	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Chemnitz Süd	8T1	Zuführung (alt: Abstellung 3)	Einseitig	130	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Chemnitz Süd	8T2	Zuführung (alt: Abstellung 3)	Einseitig	360	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Coswig (bei Dresden)	29	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	400	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dessau Hbf	24	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	240	280	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Dessau Hbf	75	Abstellung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	187	257	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Dessau Hbf	76	Abstellung 2	Zweiseitig	165	250	0	BUEH; KOMB (alt: BUEH; KOMB; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dessau Hbf	78	Abstellung 2	Einseitig	303	340	0	ELEK; BUEH; KOMB (alt: ELEK; BUEH; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden Hbf	325	Abstellung 2	Zweiseitig	110 (alt: 101)	154	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Dresden Hbf	326	Abstellung 2	Einseitig	93 (alt: 100)	148	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Dresden Hbf	327	Abstellung 2	Einseitig	95 (alt: 86)	136	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Dresden Hbf	328	Abstellung 2	Einseitig	61 (alt: 95)	138	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Dresden Hbf	324	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	25	195	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dresden Hbf	222	Abstellung 2	Einseitig	124	174	0	WAFS; ZV16 (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden Hbf	223	Abstellung 2	Einseitig	200	225	0	WAFS; ELEK; ZV16 (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden Hbf	255	Abstellung 3	Einseitig	114	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden Hbf	268	Abstellung 2	Einseitig	233	255	0	WAFS; ELEK (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Altstadt	926	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	271	200	0	ELEK	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Dresden-Altstadt	923	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	270	392	0	ELEK; KOMB (alt: ELEK; KOMB; WAFS)	Geändert: Art der Anbindung; Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Altstadt	13A	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	235	0	0	ELEK; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dresden-Altstadt	16Gbf	Abstellung 2	Einseitig	330	0	0	ELEK; ZV16; WAFS; DKLS (alt: ELEK; ZV16; DKLS; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Altstadt	910	Abstellung 3	Einseitig	296	0	0	BPG; DKLS; ZV16 (alt: DKLS; BPG; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Dresden-Altstadt	913	Abstellung 3	Einseitig	270	0	0	ELEK; ZV16; DKLS (alt: ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Altstadt	918	Abstellung 1	Zweiseitig	337	0	0	ELEK; ZV16; BUEH; DKLS (alt: ELEK; ZV16; DKLS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Altstadt	922	Abstellung 1	Zweiseitig	320	0	0	ELEK; KOMB; ZV16; DKLS (alt: ELEK; WAFS; ZV16; DKLS; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Altstadt	950	Abstellung 2	Einseitig	263	353	0	KOMB (alt: WAFS; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Friedrichstadt	237	Zugbildung 3	Einseitig	468 (alt: 340)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Dresden-Friedrichstadt	238	Zugbildung 3	Einseitig	468 (alt: 340)	0	0	TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Dresden-Friedrichstadt	242	Zugbildung 3 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	481	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dresden-Friedrichstadt	451	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	800	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dresden-Friedrichstadt	478	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	200	0	127	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dresden-Friedrichstadt	515	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	269	280	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Dresden-Reick	54	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	487	517	0	KOMB; MEDI; DKLS; ZV16 (alt: KOMB; MEDI; DKLS; WCEA; WAFS; ZV16)	Geändert: Art der Anbindung; Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Reick	55	Abstellung 1	Zweiseitig	465	517	0	KOMB; MEDI; DKLS; ZV16 (alt: KOMB; MEDI; DKLS; WAFS; WCEA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Reick	56	Abstellung 1	Zweiseitig	467	517	0	KOMB; MEDI (alt: KOMB; MEDI; WCEA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Dresden-Reick	57	Abstellung 1	Zweiseitig	433	497	0	KOMB (alt: KOMB; WAFS; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Eilenburg	8	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	420	573	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eilenburg	9	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	395	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eilenburg	10	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	355	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Eilenburg	32	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	417	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eilenburg	33	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	437	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eilenburg	34	Eigenbedarf Be-,Entladung 1 (alt: Be-,Entladung 1)	Einseitig	415	0	260	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eilenburg	39	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	345	360	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eilenburg	40	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	390	547	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Eisenach	422a	Zuführung (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	137	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Elsterwerda	7	Abstellung 2	Einseitig	380	450	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Erfurt Gbf	107	Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	380	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Erfurt Gbf	112	Abstellung 1	Zweiseitig	312 (alt: 366)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Erfurt Gbf	113	Abstellung 1	Zweiseitig	313 (alt: 408)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Erfurt Gbf	27	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf - Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	260	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Falkenberg (Elster)	10N	Abstellung 2	Einseitig	330	730 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Falkenberg (Elster)	20N	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	536	625	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Freiberg (Sachs)	23	Disposition8 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	600	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Freital-Hainsberg	34	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	540	0	130	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Gera Hbf	68	Abstellung 3 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	130	0	78	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Gera Hbf	30	Abstellung 3	Zweiseitig	172	0	0	ELEK (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Gera Hbf	30a	Abstellung 2	Einseitig	282	0	0	ELEK (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Glashütte (Sachs)	3	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	60	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Görlitz	123	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	330	0	0	ELEK; WCEA	Geändert: Produktkategorie
Südost	Görlitz	152	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	265	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Görlitz	153	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	265	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Großheringen	9	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	147	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Großheringen	10	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	155	284	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Großkorbetha	43	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	170	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Großkorbetha	316	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	180	201	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Großkorbetha	401	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	527	675	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Güsen (Kr Genthin)	14	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Zweiseitig	393	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Haldensleben	22	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	266	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Haldensleben	23	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	212	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Haldensleben	24	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	203	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Betriebsbahnhof Hnw	HN3	Abstellung 2	Zweiseitig	417	441	0	KOMB; ELEK; MEDI; ZV16; BUEH (alt: KOMB; MEDI; ELEK; ZV16; BUEH; WCEA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Halle (Saale) Betriebsbahnhof Hnw	HN4	Abstellung 2	Zweiseitig	442	469	0	KOMB; ZV16; ELEK; MEDI; BUEH (alt: KOMB; ZV16; ELEK; MEDI; WCEA; WAFS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Halle (Saale) Betriebsbahnhof Hnw	HN5	Abstellung 2	Zweiseitig	429	456	0	KOMB; ZV16; ELEK; MEDI; BUEH (alt: KOMB; ZV16; MEDI; ELEK; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Halle (Saale) Gbf	514	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	654	767	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	515	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	721	808	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	516	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	721	836	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	517	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	724	871	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	518	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	684	981	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	519	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	757	814	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	605	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	394	583	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle (Saale) Gbf	644	Zugbildung 1	Einseitig	715	100	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Halle (Saale) Gbf	645	Zugbildung 1	Einseitig	718	100	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Halle-Nietleben	41	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	330	388	0	WAFS; ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle-Nietleben	43	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	390	445	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Halle-Nietleben	42	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	330	387	0	WAFS; ELEK (alt: WAFS)	Geändert: Produktkategorie; Zusatzausstattungen
Südost	Heidenau	7	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	344	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Heidenau	8	Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	289	416	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Horka Gbf	13	Zuführung	Einseitig	75 (alt: 0)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Horka Gbf	1	Be-,Entladung 2	Einseitig	320 (alt: 140)	50	170 (alt: 140)	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Nutzlänge Ladekante [m]
Südost	Hosena	7	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	352	540	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Hosena	N10	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	606	781	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Hosena	N12	Zuführung (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	470	533	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Hoyerswerda	43	Abstellung 2	Einseitig	580	80 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Hoyerswerda	44	Abstellung 2	Einseitig	595	100 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Hoyerswerda	45	Abstellung 2	Einseitig	90	123 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Hoyerswerda	42	Abstellung 2	Einseitig	600	200 (alt: 0)	0 (alt: 280)	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Nutzlänge Ladekante [m]
Südost	Hoyerswerda	46	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	90	131 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Länge Oberleitung [m]
Südost	Jena-Göschwitz	9	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	190	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Kamenz (Sachs)	17	Abstellung 3	Einseitig	223	0	0	ELEK (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Katzhütte	T1	Tangleis Abstellung 2	Einseitig	96	0	0	KOMB (alt: WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Leipzig Hbf	252	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	415	576	0	KOMB; MEDI; ELEK; BUEH	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Leipzig Hbf	5251	Abstellung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	238	150	0	WAFS; ZV16	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Leipzig Hbf	140	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	430	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig Hbf	171	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung)	Zweiseitig	300	303	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig Hbf	556	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	441	503	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig Hbf	5080	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	414	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig Hbf	5254	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	225	100	0	WAFS; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig Hbf	512	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	437	580	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung
Südost	Leipzig Hbf	5268	Abstellung	Zweiseitig	396	433	0	MEDI; WCEA; WAFS; ZV16 (alt: MEDI; WAFS; WCEA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Leipzig-Engelsdorf	14DRE	Abstellung 3	Einseitig	30 (alt: 36)	0	0	DRSH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Leipzig-Engelsdorf	ADRE	Abstellung 3	Einseitig	30 (alt: 42)	43	0	DRSH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Leipzig-Engelsdorf	EDRE	Abstellung 3	Einseitig	30 (alt: 43)	44	0	DRSH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Leipzig-Engelsdorf	13DRE	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	25	0	0	DRSH	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig-Engelsdorf	55	Abstellung 3 (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	110	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig-Engelsdorf	57	Zuführung (alt: Abstellung 3)	Einseitig	70	108	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Leipzig-Mockau	13	Zuführung	Zweiseitig	270 (alt: 205)	321 (alt: 275)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südost	Leipzig-Mockau	12	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	253	260	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Lutherstadt Eisleben	5	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	380	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung
Südost	Magdeburg Hbf	20	Abstellung 2	Einseitig	290	350	0	WAFS; ESTH (alt: WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Magdeburg Hbf	57	Abstellung 2	Einseitig	131	279	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Magdeburg Hbf	58	Abstellung 2	n.v	205	220	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Magdeburg-Buckau	E1	Zuführung Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	526	722	0	ELEK; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	E2	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	100	663	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	E3	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	650	697	0	ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	E4	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	635	696	0	ELEK; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	E5	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	100	735	0	ZV16; ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	E6	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	625	693	0	ELEK; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	E7	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	580	580	0	ELEK; ZV16	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	GO7	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	270	586	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Magdeburg-Buckau	GO8	Abstellung 2 (alt: Abstellung)	Einseitig	270	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	GO15	Tankgleis Abstellung 2 (alt: Zuführung)	Einseitig	250	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	RO1	Zuführung Abstellung 1 (alt: Zuführung Abstellung)	Zweiseitig	875	999	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Buckau	RW63	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	520	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Rothensee	B8	Zuführung Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	89	119	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Magdeburg-Rothensee	E16	Zuführung Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	561	1016	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Mehltheuer	7	Eigenbedarf - Zuführung Zuführung	Einseitig	159 (alt: 40)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Meiningen	35	Abstellung 3 (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	52	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Meiningen	36	Abstellung 3 (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	52	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Niemberg	4	Eigenbedarf Be-,Entladung 1	Einseitig	408	0 (alt: 496)	341	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südost	Nordhausen	5N	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	125	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Nordhausen	18	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	485	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Nordhausen	BW3	Abstellung 3	Zweiseitig	165	184	0	ELEK; WCEA; WAFS (alt: ELEK; WAFS; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Oebisfelde	15	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	620	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Oebisfelde	16	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	620	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Oebisfelde	17	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	620	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Oebisfelde	32	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	n.v	189	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Oebisfelde	STR69	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	500 (alt: 0)	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Oelsnitz (Vogtl)	9	Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 1)	Einseitig	220	0	95 (alt: 220)	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Ladekante [m]
Südost	Oschatz	9	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	155	0	155	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Oschatz	13	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	120	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Pirna	135	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	165	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Pirna	136	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	170	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Plauen (Vogtl) ob Bf	24	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	280	0	200	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Plauen (Vogtl) ob Bf	28	Be-,Entladung 1 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 1)	Einseitig	390	0	253	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Radeberg	15	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	230	0	200	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Reichenbach (Vogtl) ob Bf	33	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	80	0	0	ELEK; TAM	Geändert: Produktkategorie
Südost	Riesa	93	Tangleis Abstellung 2	Einseitig	159 (alt: 170)	200	0	ELEK; TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Riesa	54	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	371	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Riesa	56/2	Disposition 8 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	460	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Riesa	118	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	454	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Riesa	120	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	564	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Röblingen am See	7	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	410	435	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Röblingen am See	8	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	301	370	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Röblingen am See	9	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	285	288	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Roßlau (Elbe)	36	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	80	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Roßlau (Elbe)	46	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	446	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Roßlau (Elbe)	47	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	500	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Rottenbach	19	Abstellung 2	Einseitig	140 (alt: 135)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Rudolstadt (Thür)	2254	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	65	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Ruhland	39	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	180	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Ruhland	43	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	245	0	155	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Saalfeld (Saale)	23A (alt: 23N)	Abstellung 2	Einseitig	70	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Südost	Saalfeld (Saale)	103	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	145	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Saalfeld (Saale)	107	Abstellung 3	Zweiseitig	143	0	0	ELEK; WAFS; WCEA (alt: ELEK; WCEA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Schönberg (Vogtl)	6	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	90	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Schönberg (Vogtl)	7	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	200	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Schönebeck (Elbe)	7	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	509	777	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Schönhauser Damm	1107	Abstellung 3 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	688	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Schwarzkollm	5	Disposition8 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	750	963	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	8	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	592	735	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Senftenberg	9	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	598	710	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	10	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	590	725	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	11	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	586	586	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	12	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	429	519	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	13	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	519	585	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	61	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	363	204	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	82	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	710	817	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	85	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	620	661	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	105	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	683	738	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	106	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	641	695	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Senftenberg	83	Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	805	901	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung
Südost	Stendal Hauptbahnhof	31	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	630	853	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Stendal Hauptbahnhof	32	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	640	772	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Stendal Hauptbahnhof	422	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	200	244	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Teutschenthal	3a	Eigenbedarf Zuführung (alt: Zuführung)	Einseitig	200	50	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Thalheim (Erzgeb)	3803	Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	360	0	0	ELEK	Geändert: Art der Anbindung
Südost	Themar	7	Be-,Entladung 1	Einseitig	409 (alt: 285)	0	380 (alt: 200)	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Nutzlänge Ladekante [m]
Südost	Themar	8	Abstellung 2 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	200	0	0 (alt: 200)	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Ladekante [m]
Südost	Walldorf (Werra)	5	Be-,Entladung 1	Einseitig	301 (alt: 351)	0	234	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südost	Weißwasser (Oberlausitz)	3	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	529 (alt: 592)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Wittgensdorf ob Bf	81 (alt: 801)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	2437	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Südost	Wülknitz	3a	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	115	146	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zeitz	52	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	394	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zeitz	62	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	175	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zeitz	1	Abstellung 1	Zweiseitig	245	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	181	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	75 (alt: 150)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	409	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	198	219	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	410	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	135	152	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	411	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	260	279	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	412	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	177	203	0	WAFS	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	413	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	143	201	0	WAFS; WCEA	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	414	Abstellung 3 (alt: Abstellung)	Einseitig	114	290	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	N17	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Eigenbedarf Zugbildung 1)	Zweiseitig	600	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	N30	Abstellung 3 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	260	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südost	Zwickau (Sachs) Hbf	N35	Zuführung Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	72	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Achern	73	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	206	0	190	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Aulendorf	275	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	94	226 (alt: 0)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Aulendorf	110	Eigenbedarf Be-,Entladung 1 (alt:	Einseitig	583	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
			Eigenbedarf Abstellung 2)						
Südwest	Backnang	51 Bm	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	25	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Bad Friedrichshall Hbf	14	Abstellung 1	Zweiseitig	256	512 (alt: 537)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Bad Saulgau	4	Zuführung Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf - Zuführung Abstellung 3)	Zweiseitig	255	0	3	ELEK	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Baden-Baden	21 (alt: 510)	Abstellung 2	Einseitig	88 (alt: 103)	115	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Balingen (Württ)	6	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	40	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Balingen (Württ)	36	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	190	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Basel Bad Rbf	1P	Zuführung Zuführung	Zweiseitig	210 (alt: 238)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Beimerstetten	105	Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	728	756	100	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südwest	Beimerstetten	106	Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	693	721	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südwest	Biberach (Riß)	104	Abstellung 3	Zweiseitig	322	404 (alt: 524)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Bietigheim-Bissingen	54	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Disposition8 2)	Zweiseitig	365	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Bietigheim-Bissingen	55	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Disposition8 2)	Zweiseitig	387	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Dudweiler	5	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	530	693 (alt: 624)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ensdorf (Saar)	5	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	455	569	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Frankenthal Hbf	13a	Abstellung 2	Einseitig	90 (alt: 48)	143	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	A 10	Abstellung 1	Zweiseitig	465	554 (alt: 551)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	A 11	Zugbildung 3	Zweiseitig	380	469 (alt: 466)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	A 12	Disposition8 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 1)	Zweiseitig	321	417	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	25	Abstellung 2	Einseitig	58	0	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	A 1	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	651	783	651	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	A 2	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	678	748	678	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Freiburg (Breisgau) Gbf	A 3	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	712	890	712	DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Freiburg (Breisgau) Hbf	141	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	251	0 (alt: 251)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Freiburg (Breisgau) Hbf	140	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	278	0 (alt: 278)	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Freiburg (Breisgau) Hbf	598	Abstellung 1	Zweiseitig	274	0	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Gaildorf West	506	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	265	0	261	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Germersheim	7 (alt: 7 (alt 8))	Abstellung 1	Zweiseitig	715	820	0	ESTH (alt: ELEK; ESTH)	Geändert: Gleis-Nr; Zusatzausstattungen
Südwest	Germersheim	1	Abstellung 2	Zweiseitig	190	244	0	ESTH; KOMB (alt: ELEK; ESTH; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Germersheim	6	Abstellung 1	Zweiseitig	705	888	0	ESTH (alt: ELEK; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Giengen (Brenz)	6817	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	44	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Giengen (Brenz)	6827	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	73	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Heidenheim	4	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	392	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Heidenheim	11	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	143	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Heidenheim-Mergelstetten	3	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	530	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Heilbronn Hbf	11	Abstellung 1	Zweiseitig	385	439	0	WAFS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Heilbronn Hbf	12	Abstellung 1	Zweiseitig	240	276	0	WAFS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Herbertingen	9/49	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	149	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Herbertingen	11	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	58	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Herbrechtingen	3	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	197	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Horb	11 (alt: 1 B)	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	55	0	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
Südwest	Horb	14 (alt: 3 A)	Abstellung 2	Einseitig	50	79	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
Südwest	Horb	15 (alt: 5 A)	Abstellung 2	Einseitig	91	103	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
Südwest	Horb	46 (alt: 13 R)	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	200	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Südwest	Horb	307 (alt: 7)	Abstellung 1	Zweiseitig	272	396	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
Südwest	Horb	45 (alt: 12 R)	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	220	0 (alt: 253)	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Horb	49 (alt: 17 R)	Abstellung 3 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	300	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie
Südwest	Karlsruhe Gbf	211	Zugbildung 3	Zweiseitig	666	749 (alt: 765)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Karlsruhe Gbf	212	Abstellung 2	Einseitig	938	1011 (alt: 1006)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Karlsruhe Gbf	640	Abstellung 3	Einseitig	700 (alt: 800)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Karlsruhe Hbf	11 BW	Abstellung 2	Einseitig	119	121 (alt: 120)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Karlsruhe Hbf	128	Abstellung 2	Zweiseitig	290	325 (alt: 298)	0	WAFS; ELEK (alt: WAFS; ZV16; ELEK)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	138	Abstellung 1	Zweiseitig	426	520 (alt: 0)	0	WAFS; ELEK; BUEH; WCEA (alt: WAFS; ELEK; BUEH; WCEA; ZV16)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	10 BW	Abstellung 2	Einseitig	110 (alt: 119)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Karlsruhe Hbf	13 BW	Abstellung 2	Einseitig	40 (alt: 54)	43 (alt: 55)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Karlsruhe Hbf	119	Abstellung 1	Zweiseitig	217	250	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Karlsruhe Hbf	120	Abstellung 1	Zweiseitig	212	253	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	121	Abstellung 2	Einseitig	252	293	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	125	Abstellung 2	Einseitig	495	509	0	WAFS; ESTH (alt: WAFS; ESTH; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	126	Abstellung 1	Zweiseitig	399	432	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	127	Abstellung 2	Einseitig	300	333	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	129	Abstellung 2	Einseitig	125	154	0	WAFS; ELEK (alt: WAFS; ZV16; ELEK; ZVHA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	139	Abstellung 1	Zweiseitig	314	362	0	ELEK; WAFS; BUEH (alt: ELEK; WAFS; ZV16; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	142	Abstellung 2	Einseitig	133	0	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK; ZV16; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	455	Abstellung 1	Zweiseitig	246	285	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe Hbf	456	Abstellung 1	Zweiseitig	248	284	0	DKLS; WAFS (alt: WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Karlsruhe West	104	Disposition2 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	535	763	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Karlsruhe West	107	Disposition2 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	533	672	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Kehl	170	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	18	50	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Kehl	8	Abstellung 2	Einseitig	29	83	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Kehl	20	Abstellung 2	Einseitig	57	94	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Kornwestheim Pbf	408	Abstellung 2	Einseitig	365 (alt: 385)	386 (alt: 517)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	L 7	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	40	42 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	L 7B	Abstellung 2	Zweiseitig	54	109 (alt: 81)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	455	Zugbildung 2	Zweiseitig	562 (alt: 570)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	456	Zugbildung 2	Zweiseitig	519 (alt: 530)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Kornwestheim Rbf	457	Zugbildung 2	Zweiseitig	447 (alt: 470)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	458	Zugbildung 2	Zweiseitig	447 (alt: 470)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	693	Abstellung 2	Einseitig	427 (alt: 460)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Kornwestheim Rbf	304	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	683	0	0	ELEK; TA; DKLS; ESTH (alt: ELEK; TA; ESTH; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Landau (Pfalz) Hbf	100	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	40 (alt: 640)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Landstuhl	9	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	632	644	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Lauchringen	5	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	134	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Lauchringen	6	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Zuführung Abstellung 3)	Zweiseitig	198	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Lauchringen	9	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	154	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Lörrach Hbf	10	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 3)	Zweiseitig	507	549	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Ludwigshafen (Rhein) Hbf	136	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	72	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Ludwigshafen (Rhein) Hbf	137	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	102	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Ludwigshafen (Rhein) Hbf	71	Abstellung 1	Zweiseitig	300	467	0	KOMB; MEDI; ELEK; TAW; ZV16 (alt: KOMB; ELEK; MEDI; TAW)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Luisenthal (Saar)	3	Abstellung 1	Zweiseitig	793 (alt: 726)	869	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Luisenthal (Saar)	4	Abstellung 1	Zweiseitig	742 (alt: 634)	850	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Mannheim Hbf	F 231	Abstellung 2 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	300	386	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Mannheim Hbf	G 160	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	130	0	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Hgbf	Fbf4	Zuführung Abstellung 3	Zweiseitig	390 (alt: 496)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Mannheim Hgbf	41	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	673	0	673	ELEK; BPG; DKLS (alt: ELEK; DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	N 618	Zugbildung 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	877	473	0	BPG; DKLS	Geändert: Art der Anbindung
Südwest	Mannheim Rbf	1008	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	260 (alt: 233)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Mannheim Rbf	1009	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	263 (alt: 273)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Mannheim Rbf	1010	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	147 (alt: 159)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Mannheim Rbf	1011	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	130 (alt: 128)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Mannheim Rbf	1016	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	219 (alt: 338)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Mannheim Rbf	D 34	Zugbildung 1	Zweiseitig	758	684	0	BPG; DKLS (alt: BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 35	Zugbildung 1	Zweiseitig	713	759	0	DKLS; BPG (alt: BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 36	Zugbildung 1	Zweiseitig	749	540	0	DKLS; BPG (alt: BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 38	Zugbildung 1	Zweiseitig	688	480	0	DKLS; BPG (alt: BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 39	Zugbildung 1	Zweiseitig	704	450	0	DKLS; BPG (alt: BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 40	Zugbildung 1	Zweiseitig	675	380	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 41	Zugbildung 1	Zweiseitig	640	345	0	DKLS; BPG (alt: BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 71	Zugbildung 1	Zweiseitig	965	420	0	DKLS; BPG (alt: BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 72	Zugbildung 1	Zweiseitig	964	420	0	DKLS; BPG (alt: BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Mannheim Rbf	D 212	Zugbildung 3	Einseitig	1004	670	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Marbach (Neckar)	703	Abstellung 2	Einseitig	138 (alt: 145)	170	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Merzig (Saar)	30A	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	160	0	100	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Mosbach (Baden)	410	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	165 (alt: 224)	165 (alt: 234)	0	ESTH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Neunkirchen (Saar) Hbf	123	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	318	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Neunkirchen (Saar) Hbf	124	Eigenbedarf Zugbildung 3 (alt: Zugbildung 3)	Einseitig	340	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Neustadt (Schwarzw)	4	Abstellung 3	Einseitig	370	385	0	ELEK; BESA; WCEA (alt: ELEK; WCEA; BESA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Neustadt (Weinstr) Hbf	83	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Einseitig	540	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Nürtingen	33	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	155	110	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Offenburg	132	Abstellung 2	Zweiseitig	197 (alt: 210)	277	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	8	Abstellung 1	Zweiseitig	290	342	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	116	Abstellung 2	Einseitig	50	50	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	133	Abstellung 2	Zweiseitig	190	300	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	140	Abstellung 2	Zweiseitig	150	328	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	585	Abstellung 2	Einseitig	70	0	0	DKLS; ELEK; WAFS; ZV16; ZVHA (alt: ZV16; ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	586	Abstellung 3	Einseitig	60	0	0	DKLS; WAFS (alt: WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	901	Abstellung 3	Zweiseitig	175	0	0	DKLS; ELEK; WAFS (alt: DKLS; WAFS; ELEK; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg	902	Abstellung 3	Zweiseitig	157	0	0	WAFS; DKLS; ELEK (alt: WAFS; ELEK; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg Gbf	550 (alt: G19)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	160	181	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
Südwest	Offenburg Gbf	541	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	140	275	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Offenburg Gbf	609	Zugbildung 3	Zweiseitig	709	861	0	TA (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Pirmasens Hbf	9	Abstellung 2	Einseitig	100 (alt: 125)	0	0	ELEK; WAFS	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Radolfzell	23	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	665	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Rastatt	46	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	60 (alt: 89)	128	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Rastatt	56	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	303	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Rheinfelden (Baden)	2A	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	330	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Rheinfelden (Baden)	8 a	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	149	0	90	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Roßberg	4	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	336 (alt: 150)	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Art der Anbindung; Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Rottweil	58	Abstellung 3	Einseitig	180	0 (alt: 194)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Rottweil	152	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	200	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Saarbrücken Hbf	19	Abstellung 3	Einseitig	300	360	0	KOMB; MEDI (alt: WAFS; KOMB; MEDI)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Saarbrücken Hbf	2017	Abstellung 2	Einseitig	430	462	0	KOMB; MEDI (alt: WAFS; MEDI; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Saarbrücken Rbf	117	Zugbildung 3 (alt: Eigenbedarf Zugbildung 3)	Zweiseitig	725	793	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Saarlouis Hbf	16	Abstellung 2	Einseitig	95 (alt: 100)	128	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Schelklingen	91	Eigenbedarf Be-,Entladung 3 (alt: Be-,Entladung 3)	Einseitig	117	0	80	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Schelklingen	505	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	384	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Schorndorf	924	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	320	485	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Singen (Hohentwiel)	94	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Be-,Entladung 2)	Einseitig	133	0	110	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Singen (Hohentwiel)	101	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	330	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Singen (Hohentwiel)	39	Abstellung 2	Zweiseitig	116	145	0	ELEK; KOMB; BESA (alt: ELEK; KOMB; BESA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Singen (Hohentwiel)	40	Abstellung 2	Zweiseitig	93	118	0	ELEK; KOMB (alt: ELEK; WAFS; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Speyer Hbf	9	Eigenbedarf Be-,Entladung 2 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	297	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Stuttgart Hbf	610	Abstellung 2	Zweiseitig	170	218	0	WAFS; ZV16; ELEK; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV16; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	616	Abstellung 1	Zweiseitig	319	359	0	ELEK; WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	618	Abstellung 2	Zweiseitig	200	270	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	619	Abstellung 2	Zweiseitig	140	168	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	620	Abstellung 2	Zweiseitig	112	161	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	705/7	Abstellung 2	Zweiseitig	89	178	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	706	Abstellung 1	Zweiseitig	220	266	0	WAFS; ELEK (alt: WAFS; ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	707	Abstellung 2	Einseitig	260	305	0	WAFS; ELEK (alt: WAFS; ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	708	Abstellung 1	Zweiseitig	330	373	0	WAFS; ELEK; DKLS (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	709	Abstellung 1	Zweiseitig	346	377	0	WAFS; ELEK; DKLS (alt: ELEK; WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	710	Abstellung 2	Zweiseitig	210	254	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	712	Abstellung 2	Zweiseitig	185	228	0	WAFS; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	714	Abstellung 2	Zweiseitig	140	182	0	WAFS (alt: WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	716	Abstellung 2	Zweiseitig	195	277	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	733	Abstellung 2	Einseitig	197	230	0	ELEK; DKLS; WAFS (alt: ELEK; WAFS; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	737	Abstellung 2	Einseitig	83	112	0	ELEK; WAFS; DKLS (alt: ELEK; DKLS; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	764	Abstellung 2	Zweiseitig	155	204	0	WAFS; ZV16; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Stuttgart Hbf	766	Abstellung 1	Zweiseitig	260	304	0	WAFS; ELEK; ZV16; DKLS (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	767	Abstellung 1	Zweiseitig	260	304	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart Hbf	768	Abstellung 1	Zweiseitig	300	336	0	WAFS; ZV16; DKLS (alt: WAFS; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Stuttgart-Bad Cannstatt	211	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	310	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Tübingen Gbf	104	Disposition8 1	Zweiseitig(alt: Einseitig)	540	767	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
Südwest	Tübingen Gbf	106	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	470	0	140	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Tübingen Hbf	23 W	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung)	n.v	725	765	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Ulm Hbf	125	Abstellung 2	Einseitig	225	265 (alt: 235)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Hbf	12	Abstellung 2	Zweiseitig	486 (alt: 484)	535	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	13	Abstellung 2	Zweiseitig	440 (alt: 349)	549	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	14	Abstellung 2	Zweiseitig	387 (alt: 360)	83	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	15	Abstellung 1	Zweiseitig	384 (alt: 393)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	16	Abstellung 2	Zweiseitig	327 (alt: 272)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	70	Abstellung 2	Einseitig	101 (alt: 81)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	121	Abstellung 2	Zweiseitig	129 (alt: 134)	161	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	123	Abstellung 2	Zweiseitig	170 (alt: 131)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	124	Abstellung 2	Einseitig	29 (alt: 82)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Hbf	172	Abstellung 2	n.v	65 (alt: 60)	100 (alt: 127)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Hbf	173	Abstellung 2	n.v	57 (alt: 58)	90 (alt: 137)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Ulm Hbf	174	Abstellung 2	n.v	57 (alt: 58)	90 (alt: 116)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Hbf	175	Abstellung 2	Einseitig	83 (alt: 78)	102 (alt: 199)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Hbf	176	Abstellung 2	Einseitig	94 (alt: 93)	111 (alt: 141)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Hbf	177	Abstellung 2	Einseitig	127 (alt: 118)	157 (alt: 198)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Hbf	178	Abstellung 2	Einseitig	121 (alt: 118)	162 (alt: 203)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	510	Zugbildung 3	Zweiseitig	551	754 (alt: 848)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	514	Zugbildung 3	Zweiseitig	771	120 (alt: 781)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	515	Zugbildung 3	Zweiseitig	771	120 (alt: 781)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	609	Abstellung 2	Zweiseitig	100	116 (alt: 142)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	619	Abstellung 3	Einseitig	120	140 (alt: 200)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	699	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	141	144 (alt: 207)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	513	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	502 (alt: 517)	517	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	532	Zugbildung 3	Zweiseitig	514 (alt: 542)	191	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	533	Zugbildung 3	Zweiseitig	478 (alt: 400)	309	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	534	Abstellung 1	Zweiseitig	318 (alt: 310)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	535	Abstellung 1	Zweiseitig	348 (alt: 400)	478	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	536	Abstellung 1	Zweiseitig	398 (alt: 350)	451	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	538	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	97 (alt: 70)	149	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	551	Abstellung 3	Einseitig	234 (alt: 225)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Ulm Rbf	552	Abstellung 3	Einseitig	224 (alt: 200)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	553	Abstellung 3	Einseitig	149 (alt: 130)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	554	Abstellung 2	Einseitig	103 (alt: 95)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	561	Abstellung 2	Einseitig	134 (alt: 167)	0	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	562	Abstellung 3	Einseitig	127 (alt: 96)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	563	Abstellung 3	Einseitig	94 (alt: 103)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	564	Abstellung 3	Einseitig	257 (alt: 170)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	565	Abstellung 2	Einseitig	156 (alt: 179)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	572	Abstellung 2	Einseitig	182 (alt: 131)	203	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	575	Abstellung 2	Zweiseitig	54 (alt: 88)	186	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	576	Abstellung 2	Zweiseitig	52 (alt: 89)	124	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	903	Zugbildung 3	Zweiseitig	850 (alt: 753)	932	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	904	Abstellung 1	Zweiseitig	288 (alt: 295)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	905	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	289 (alt: 384)	519	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	940	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig	794 (alt: 765)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	941	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	794 (alt: 694)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	942	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	824 (alt: 720)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	943	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	699 (alt: 612)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	944	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	699 (alt: 606)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	945	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	615 (alt: 540)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Ulm Rbf	946	Abstellung 3	Zweiseitig	615 (alt: 601)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	947	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	584 (alt: 516)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	948	Abstellung 3	Zweiseitig	584 (alt: 516)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	950	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	687 (alt: 684)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Ulm Rbf	574	Abstellung 3	Zweiseitig	48 (alt: 85)	224 (alt: 152)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	577	Abstellung 2	Zweiseitig	96 (alt: 160)	170 (alt: 188)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
Südwest	Ulm Rbf	656	Abstellung 1	Zweiseitig	325	405	0	ELEK; DKLS; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Ulm Rbf	659	Abstellung 2	Zweiseitig	384	384	0	ZV16; WAFS (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Ulm Rbf	660	Abstellung 2	Zweiseitig	328	328	0	ZV16; WAFS (alt: ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
Südwest	Villingen (Schwarzw)	11	Abstellung 1	Zweiseitig	325	0 (alt: 346)	0	ELEK; TA	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Villingen (Schwarzw)	11a	Abstellung 2	Zweiseitig	115	30 (alt: 171)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
Südwest	Villingen (Schwarzw)	4	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	200 (alt: 220)	248	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Villingen (Schwarzw)	13	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 2)	Einseitig	110	0	110	OLI	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Villingen (Schwarzw)	14A	Be-,Entladung 2 (alt: Eigenbedarf Be-,Entladung 3)	Einseitig	120	0	100	n.v	Geändert: Produktkategorie
Südwest	Weinheim (Bergstr) Hbf	110	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	464 (alt: 598)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Worms Hbf	25	Abstellung 2	Einseitig	230 (alt: 30)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
Südwest	Wörth (Rhein)	20	Abstellung 2 (alt: Lokgleis Abstellung 2)	Einseitig	220	233	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen Hbf	26	Abstellung 2	Einseitig	155	206	0	n.v (alt: WAFS; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	42	Abstellung 2	Einseitig	133	161	0	ZV16 (alt: ELEK; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Aachen Hbf	52	Abstellung 2	Zweiseitig	142	186	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	53	Abstellung 2	Zweiseitig	146	187	0	n.v (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	54	Abstellung 2	Zweiseitig	197	235	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	55	Abstellung 1	Zweiseitig	240	277	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	56	Abstellung 2	Zweiseitig	190	236	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	57	Abstellung 2	Zweiseitig	124	163	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	58	Abstellung 2	Zweiseitig	97	136	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	59	Abstellung 2	Zweiseitig	125	163	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	60	Zuführung	Zweiseitig	180	217	0	ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen Hbf	61	Abstellung 1	Zweiseitig	402	439	0	ZV16 (alt: DKLS; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen West	43	Abstellung 1	Zweiseitig	611 (alt: 600)	661	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Aachen West	15	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	727	888	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	16	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	730	809	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	17	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	735	797	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	18	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	721	799	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	19	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	652	745	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	23	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	700	776	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	25	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	246	350	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Aachen West	47	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	597	706	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen West	48	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	660	764	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Aachen-Rothe Erde	21	Abstellung 2	Zweiseitig	590	633	0	ELEK; WAFS; ZV16; INRA; BUEH (alt: ELEK; WAFS; INRA; ZV16; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Aachen-Rothe Erde	22	Abstellung 2	Zweiseitig	570	620	0	ELEK; BUEH; ZV16 (alt: ELEK; ZV16; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Altenbeken	32	Abstellung 2	Einseitig	290	328	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Au (Sieg)	7	Abstellung 1	Zweiseitig	403	441	0	ELEK; ESTH; TA (alt: ESTH; ELEK; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Baal	4	Disposition8 1	Zweiseitig	648	772 (alt: 762)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Bestwig	7	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	325	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
West	Betzdorf (Sieg)	009	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	555	593	0	TA	Geändert: Produktkategorie
West	Betzdorf (Sieg)	010	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	645	708	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Bielefeld Hbf	052	Abstellung 2	Zweiseitig	180	197	0	WCEA; WAFS; ELEK (alt: WAFS; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Bochum Nord	213	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung)	Einseitig	150	50	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Bonn Hbf	207G	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	759	934	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Brackwede	17	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	422	0 (alt: 447)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Brackwede	18	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	450	0 (alt: 476)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Brackwede	30 o	Zuführung (alt: Abstellung 3)	Einseitig	350	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Brackwede	30 w	Zuführung (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	390	0	0	ELEK; WVS	Geändert: Produktkategorie
West	Brackwede	50	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	145	209	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Brackwede	60	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	180	323	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Castrop-Rauxel Hbf	209 (alt: 9)	Abstellung 1	Zweiseitig	357	621	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Coesfeld (Westf)	55	Abstellung 3	Einseitig	250 (alt: 111)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Coesfeld (Westf)	11	Abstellung 2 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	550	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie
West	Coesfeld (Westf)	13	Abstellung 1 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	100 (alt: 320)	0	0	ELEK	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
West	Dinslaken	81	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	50	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Dortmund Bbf	211	Abstellung 1	Zweiseitig	400	458 (alt: 400)	0	KOMB; ELEK; DKLS; ZV16	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Dortmund Bbf	213	Abstellung 1	Zweiseitig	386	453 (alt: 410)	0	DKLS; ZV16	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Dortmund Bbf	212	Abstellung 1	Zweiseitig	340	459 (alt: 379)	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
West	Dortmund Bbf	101	Abstellung 2	Zweiseitig	153	171	0	DKLS; TA; ZV16 (alt: DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund Bbf	102	Abstellung 2	Zweiseitig	169	185	0	DKLS; TA; ZV16 (alt: DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund Bbf	207	Abstellung 1	Zweiseitig	436	467	0	ELEK; WAFS; DKLS; ZV16; TA (alt: ELEK; WAFS; DKLS; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund Bbf	219	Abstellung 1	Zweiseitig	364	398	0	WAFS; ZV16; DKLS; TA (alt: WAFS; TA; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund Bbf	231	Abstellung 1	Zweiseitig	498	630	0	ESTH (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund Hbf	1	Abstellung 2	Einseitig	111 (alt: 140)	193	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Dortmund Hbf	14	Eigenbedarf Abstellung 1	Einseitig	45 (alt: 65)	83	0	TA	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Dortmund Hbf	245	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	35 (alt: 40)	69	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Dortmund Hbf	175	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	380	457	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Dortmund-Hörde	51	Abstellung 2	Einseitig	80 (alt: 70)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Dortmund-Mengede	8	Disposition2 1	Zweiseitig	563 (alt: 574)	646	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Dortmund-Scharnhorst	12	Abstellung 1	Zweiseitig	569	640	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund-Scharnhorst	13	Abstellung 1	Zweiseitig	511	577	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund-Scharnhorst	16	Abstellung 1	Zweiseitig	427	0	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund-Scharnhorst	17	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	375	0	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Dortmund-Scharnhorst	19	Abstellung 1	Zweiseitig	413	0	0	DKLS; ZV16 (alt: ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Duisburg Hbf	1 A	Abstellung 2	Einseitig	110 (alt: 72)	148	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Duisburg Hbf	635	Abstellung 1	Zweiseitig	278 (alt: 110)	328 (alt: 143)	0	ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg Hbf	636	Abstellung 1	Zweiseitig	258 (alt: 80)	317 (alt: 125)	0	WAFS; ELEK	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg-Hamborn	1	Abstellung 1	Zweiseitig	738 (alt: 693)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Duisburg-Hamborn	4	Abstellung 1	Zweiseitig	675 (alt: 697)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Duisburg-Hamborn	2	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Zweiseitig	738 (alt: 540)	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	227a	Abstellung 2	Einseitig	200	290 (alt: 489)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	227b	Abstellung 2	Einseitig	200	253 (alt: 489)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	749	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	80	91	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	750	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	80	95	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	117	Abstellung 1	Zweiseitig	560	280	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	119	Abstellung 1	Zweiseitig	590	241	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Duisburg-Wedau	65	Zugbildung 3	Zweiseitig	747 (alt: 679)	915	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Duisburg-Wedau	66	Zugbildung 3	Zweiseitig	750 (alt: 675)	857	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Duisburg-Wedau	67	Zugbildung 3	Zweiseitig	752 (alt: 740)	814	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Duisburg-Wedau	68	Zugbildung 3	Zweiseitig	753 (alt: 670)	821 (alt: 774)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg-Wedau	69	Zugbildung 3	Zweiseitig	748 (alt: 650)	883 (alt: 735)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg-Wedau	70	Zugbildung 3	Zweiseitig	748 (alt: 691)	855 (alt: 691)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Duisburg-Wedau	202	Abstellung 1 (alt: Zuführung Zugbildung 3)	Zweiseitig	612	680	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Duisburg-Wedau	204	Abstellung 1 (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	400	484	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf Abstellbahnhof	44	Abstellung 2 (alt: Tankgleis Abstellung 2)	Zweiseitig	110	0	0	WAFS	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf Abstellbahnhof	2	Abstellung 1	Zweiseitig	338	396	0	ELEK (alt: ELEK; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Düsseldorf Abstellbahnhof	9	Abstellung 1	Zweiseitig	323	404	0	WAFS (alt: DKLS; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Düsseldorf Hbf	245	Abstellung 2	Zweiseitig	150	454 (alt: 413)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Düsseldorf Hbf	246	Abstellung 2	Zweiseitig	148	191 (alt: 198)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Düsseldorf-Derendorf	9	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	500	585	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Derendorf	10	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	585	688	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Derendorf	12	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	644	746	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Derendorf	13	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	578	807	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Grafenberg	STAM	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	1200 (alt: 1500)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Düsseldorf-Rath	23 (alt: 23/1)	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig(alt: Einseitig)	540	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie; Art der Anbindung

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Düsseldorf-Rath	28 (alt: 0028)	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig(alt: n.v)	27	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie; Art der Anbindung
West	Düsseldorf-Rath	10	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	480	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Rath	21	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	250	621	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Rath	24	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	466	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Rath	25	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	384	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Rath	26	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Zweiseitig	384	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Rath	37	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	30	117	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Düsseldorf-Reisholz	7Tief	Abstellung 3	Zweiseitig(alt: Einseitig)	291	0	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
West	Düsseldorf-Reisholz	19 (alt: 27)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	564	713	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Düsseldorf-Reisholz	20 (alt: 28)	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Zweiseitig	1640	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie
West	Düsseldorf-Reisholz	17	Abstellung 2	Einseitig	237 (alt: 510)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Düsseldorf-Reisholz	21	Abstellung 2	Einseitig	461 (alt: 488)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Düsseldorf-Reisholz	22	Abstellung 2	Einseitig	476 (alt: 512)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Emmerich	7	AnDi	Zweiseitig	645 (alt: 608)	727	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Emmerich	8	AnDi	Zweiseitig	652 (alt: 608)	781	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Essen-Altenessen	6	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	488	565	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Euskirchen	7	Abstellung 1	Zweiseitig	283	0	0	ELEK; DKLS; WAFS; ESTH; TA (alt: ELEK; DKLS; ESTH; TA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Euskirchen	8	Abstellung 1	Zweiseitig	283	0	0	ELEK; DKLS; TA; ESTH (alt: ELEK; DKLS; ESTH; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Euskirchen	32	Abstellung 2	Zweiseitig	136	0	0	ELEK; BUEH; WAFS (alt: ELEK; WAFS; BUEH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Finnentrop	32	Abstellung 3	Zweiseitig	220	0	0	ELEK; TAM (alt: TAM; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Gelsenkirchen-Bismarck	106	Abstellung 1	Zweiseitig	650	1065 (alt: 761)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Gelsenkirchen-Bismarck	109	Abstellung 1	Zweiseitig	602 (alt: 641)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Gelsenkirchen-Horst Nord	1	Zuführung (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	568	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Gelsenkirchen-Schalke	442 (alt: IAV)	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	150	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Geseke	6	Abstellung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	460	552 (alt: 475)	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung; Länge Oberleitung [m]
West	Geseke	10	Abstellung 2	Zweiseitig	320 (alt: 342)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Goch	3A	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	176	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Gremberg	261A (alt: 261 a)	Zuführung Zuführung	Einseitig	3	189	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Gremberg	99	Abstellung 2	Zweiseitig	116	158 (alt: 183)	0	ELEK; TA	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Gremberg	202	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	856	932 (alt: 896)	0	ELEK	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Gremberg	225	Zugbildung 2	Zweiseitig	233	413 (alt: 398)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Gremberg	169	Zugbildung 1	Zweiseitig	850 (alt: 934)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Gummersbach-Dieringhausen	12	Abstellung 2	Einseitig	160 (alt: 140)	0	0	DKLS; ELEK; ESTH	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Gummersbach-Dieringhausen	16	Abstellung 3	Einseitig	180 (alt: 100)	0	0	ELEK; DKLS; WAFS; WCEA (alt: ELEK; DKLS; WCEA)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
West	Gummersbach-Dieringhausen	20	Abstellung 3	Einseitig	162	0	0	ELEK; DKLS; ESTH; WAFS (alt: ELEK; DKLS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Gummersbach-Dieringhausen	21	Abstellung 3	Einseitig	178	0	0	DKLS; ELEK; ESTH (alt: ELEK; DKLS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Hagen Gbf	56	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	157	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Hagen Gbf	152	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	165	0	0	TA	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen Gbf	231	Eigenbedarf Abstellung 3 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	181	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen Hbf	042	Abstellung 2	Einseitig	270	150 (alt: 290)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Hagen Hbf	191	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	143	196	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen Hbf	045	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig	112	157	0	n.v (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Hagen Hbf	103	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	40	63	0	TA (alt: ELEK; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Hagen Hbf	1121	Abstellung 3	Einseitig	130	175	0	WAFS; ELEK; TA (alt: ELEK; WAFS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Hagen Hbf	1124	Abstellung 3	Zweiseitig	262	307	0	ELEK; KOMB; TA (alt: ELEK; KOMB; TA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Hagen Hbf (alt: Hagen Gbf)	203	Abstellung 2	Einseitig	186	238 (alt: 231)	0	TA	Geändert: Betriebsstelle; Länge Oberleitung [m]
West	Hagen-Eckesey (alt: Hagen Hbf)	66	Abstellung 2	Einseitig	50 (alt: 57)	67	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle; Nutzlänge Gleis [m]
West	Hagen-Vorhalle	668	Zuführung (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	147	171	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen-Vorhalle	669	Zuführung (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	61	95	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen-Vorhalle	678	Zuführung (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	66	101	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen-Vorhalle	679	Zuführung (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	66	176	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen-Vorhalle	1022	Abstellung 3 (alt: Zuführung Abstellung 3)	Einseitig	170	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hagen-Vorhalle	151	Abstellung 2	Zweiseitig	130	138	0	ELEK; WAFS; TAM (alt: ELEK; TAM)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Hamm (Westf) Pbf	666 (alt: 656/)	Abstellung 2	Einseitig	35	81	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hamm (Westf) Pbf	667 (alt: 657/)	Abstellung 2	Einseitig	75	0	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr
West	Hamm (Westf) Pbf	669 (alt: 659/)	Abstellung 2	Einseitig	220	131	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Hamm (Westf) Pbf	668 (alt: 658/)	Abstellung 2	Einseitig(alt: Zweiseitig)	105	131	0	ELEK	Geändert: Gleis-Nr; Art der Anbindung
West	Hamm (Westf) Pbf	730	Abstellung 2	Zweiseitig	3	287 (alt: 0)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Hamm (Westf) Rbf	434	Zugbildung 3	Zweiseitig	615	796 (alt: 822)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Hamm (Westf) Rbf	378	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	60	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Herford	165	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	150	363	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Hohenlimburg	10E (alt: 1)	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	265	750	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	20E (alt: 2)	Abstellung 2	Zweiseitig	228	273	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	30E (alt: 3)	Abstellung 2	Einseitig	220	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	40E (alt: 4)	Abstellung 2	Einseitig	220	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	50E (alt: 5)	Abstellung 2	Einseitig	275	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	60E (alt: 6)	Abstellung 2	Einseitig	235	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	70E (alt: 7)	Abstellung 2	Einseitig	110	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	80E (alt: 8)	Abstellung 2	Einseitig	110	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	90E (alt: 9)	Abstellung 2	Einseitig	165	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	110E (alt: 11)	Abstellung 2	Einseitig	245	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Hohenlimburg	006	Abstellung 2	Einseitig	36 (alt: 45)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Hohenlimburg	005	Abstellung 2	Einseitig	73 (alt: 85)	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Zusatzausstattungen
West	Holzwickede	207	Eigenbedarf Abstellung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	770	920	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Kall	4	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	500	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Bbf	82 (alt: Ds82)	Abstellung 2	Drehscheibe	40	68	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	83c (alt: Ds83c)	Abstellung 2	Drehscheibe	54	60	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	83d (alt: Ds83d)	Abstellung 2	Drehscheibe	33	39	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	83e (alt: Ds83e)	Abstellung 2	Drehscheibe	30	39	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	84 (alt: Ds84)	Abstellung 2	Drehscheibe	70	95	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	86 (alt: Ds87)	Abstellung 2	Drehscheibe	80	86	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	87.1 (alt: Ds87a)	Abstellung 2	Drehscheibe	67	73	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	87.2 (alt: Ds87b)	Abstellung 2	Drehscheibe	45	51	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Bbf	24	Abstellung 2	Zweiseitig	180	242	0	WAFS; DKLS; TA; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	27	Abstellung 2	Zweiseitig	188	228	0	WAFS; ZV16; DKLS; TA (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	28	Abstellung 2	Zweiseitig	151	199	0	WAFS; ZV16; DKLS; TA (alt: WAFS; ZV16; TA; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	53	Abstellung 2	Einseitig	149	188	0	WAFS; DKLS; ZV16; TA (alt: WAFS; DKLS; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	57	Abstellung 2	Einseitig	130	161	0	WAFS; ZV16; TA (alt: WAFS; TA; DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	59	Abstellung 2	Einseitig	97	0	0	n.v (alt: DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	71	Abstellung 1	Zweiseitig	215	261	0	WAFS; DKLS; ESTH; TA; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; ESTH; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	72	Abstellung 1	Zweiseitig	268	318	0	WAFS; DKLS; ESTH; ZV16; TA (alt: WAFS; DKLS; ESTH; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	74	Abstellung 1	Zweiseitig	415	480	0	WAFS; DKLS; TA; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	76	Abstellung 1	Zweiseitig	434	479	0	WAFS; DKLS; ZV16; TA (alt: WAFS; DKLS; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Bbf	91	Abstellung 2	Einseitig	203	254	0	WAFS; DKLS; TA; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	93	Abstellung 2	Einseitig	246	309	0	WAFS; DKLS; ESTH; ZV16; TA (alt: WAFS; DKLS; ESTH; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	94	Abstellung 2	Einseitig	236	292	0	WAFS; ESTH; ZV16; TA (alt: WAFS; ESTH; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	101	Abstellung 2	Zweiseitig	205	223	0	WAFS; ZV16; TA (alt: WAFS; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Bbf	102	Abstellung 2	Einseitig	238	285	0	WAFS; DKLS; TA; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	80	Abstellung 2	Zweiseitig	140 (alt: 44)	196 (alt: 200)	0	ELEK; MEDI; ZV16; DKLS; ESTH; TA (alt: ZV16; ESTH; TA; DKLS; ELEK)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	77	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	360	0	0	WAFS; ELEK; ESTH; ZV16	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Deutzerfeld	39	Abstellung 1	Zweiseitig	422	457	0	WAFS; WCEA (alt: WCEA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	40	Abstellung 1	Zweiseitig	234	268	0	WAFS; WCEA (alt: WCEA; WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	43	Abstellung 1	Zweiseitig	430	479	0	WAFS; ELEK; ZV16; TA; DKLS; ESTH (alt: WAFS; ZV16; DKLS; ESTH; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	45	Abstellung 1	Zweiseitig	362	431	0	WAFS; ELEK; TA; ZV16; DKLS; ESTH (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	46	Abstellung 1	Zweiseitig	319	366	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16; ESTH; TA (alt: WAFS; DKLS; ESTH; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	47	Abstellung 1	Zweiseitig	357	398	0	WAFS; DKLS; TA; ZV16 (alt: WAFS; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	48	Abstellung 1	Zweiseitig	367	430	0	WAFS; DKLS; ZV16; TA (alt: WAFS; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	51	Abstellung 2	Zweiseitig	60	96	0	WAFS; DKLS; ZV16 (alt: WAFS; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	53	Abstellung 2	Zweiseitig	172	219	0	WAFS; DKLS; TA (alt: WAFS; TA; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	57	Abstellung 1	Zweiseitig	355	438	0	WAFS; ZV16; DKLS; TA (alt: WAFS; ZV16; TA; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Deutzerfeld	58	Abstellung 1	Zweiseitig	224	266	0	WAFS; ELEK; ESTH; DKLS; ZV16; TA (alt: WAFS; ESTH; ELEK; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	59	Abstellung 1	Zweiseitig	257	307	0	WAFS; ESTH; ELEK; DKLS; ZV16; TA (alt: WAFS; ELEK; ESTH; DKLS; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	61	Abstellung 1	Zweiseitig	258	303	0	WAFS; ELEK; DKLS; TA (alt: WAFS; DKLS; ELEK; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	62	Abstellung 1	Zweiseitig	262	304	0	WAFS; ELEK; DKLS; ESTH; TAW; ZV16 (alt: WAFS; ELEK; DKLS; ESTH; ZV16; TAW)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	63	Abstellung 1	Zweiseitig	238	279	0	WAFS; ELEK; DKLS; TA (alt: ELEK; WAFS; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	64	Abstellung 2	Zweiseitig	161	210	0	WAFS; ELEK; TA; DKLS; ESTH (alt: WAFS; ELEK; ESTH; DKLS; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	70	Abstellung 2	Einseitig	110	0	0	ELEK; ZV16; TA (alt: TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	71	Abstellung 2	Einseitig	160	0	0	ELEK; DKLS; ZV16; TA (alt: DKLS; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	72	Abstellung 3	Einseitig	230	0	0	ELEK; ZV16; DKLS (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	74	Abstellung 3	Einseitig	330	0	0	ELEK; DKLS; ZV16 (alt: DKLS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	78	Abstellung 1	Zweiseitig	355	0	0	WAFS; ELEK; MEDI; BUEH; ZV16; TA (alt: WAFS; ELEK; MEDI; BUEH; TA; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	79	Abstellung 2	Zweiseitig	215	280	0	ELEK; WAFS; MEDI; BUEH; DKLS; ZV16; TA (alt: WAFS; ELEK; MEDI; BUEH; DKLS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	81	Abstellung 2	Einseitig	250	0	0	MEDI; ELEK; ZV16; WAFS (alt: ELEK; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	82	Abstellung 2	Einseitig	231	0	0	DKLS; ELEK; WAFS; ZV16 (alt: ELEK; WAFS; ZV16; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	83	Abstellung 2	Zweiseitig	189	244	0	WAFS; TA; ZV16; DKLS (alt: WAFS; ZV16; TA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	84	Abstellung 2	Zweiseitig	186	227	0	WAFS; ELEK; DKLS; ZV16; ESTH; TA (alt: WAFS; ZV16; DKLS; TA; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Deutzerfeld	85	Abstellung 1	Zweiseitig	275	292	0	WAFS; ELEK; ZV16; ESTH; TA; DKLS (alt: WAFS; ELEK; ZV16; TA; DKLS; ESTH)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	90	Abstellung 2	Einseitig	50	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Deutzerfeld	91	Abstellung 2	Einseitig	100	0	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Köln Eifeltor	Wv84 (alt: 103)	Abstellung 2	Zweiseitig	100	464	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Köln Eifeltor	55/1	Abstellung 2	Einseitig	144	378 (alt: 450)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Köln Eifeltor	136	Abstellung 3	Zweiseitig	237	268 (alt: 240)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Köln Eifeltor	207	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	349	581 (alt: 486)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Köln Eifeltor	8	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	600	704	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	9	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	630	672	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	17	Zugbildung 3 (Kapazitätsgleis) (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	504	555	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	19	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	542	623	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	23	Zugbildung 3 (Kapazitätsgleis) (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	470	523	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	24	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	680	725	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	42	Abstellung 2 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	551	241	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	44	Abstellung 2 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 2)	Einseitig	636	230	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Eifeltr	45	Abstellung 2 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 2)	Einseitig	579	229	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	46	Abstellung 2 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 2)	Einseitig	579	189	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	48	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	537	97	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	49	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	490	85	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	53	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	680	727	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	55/2	Zuführung Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	300	450	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	62	Abstellung 2 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	469	150	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	78	Zugbildung 3 (Kapazitätsgleis) (alt: Zugbildung 3)	Zweiseitig	666	230	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	79	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	396	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	82	Zuführung Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	113	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	96	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	777	815	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	97	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	848	888	0	TAW	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	98	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	806	851	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltr	99	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	802	873	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Eifeltor	201	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	437	477	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	203	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	570	727	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	205	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	543	606	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln Eifeltor	206	Abstellung 1 (Kapazitätsgleis) (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	522	588 (alt: 579)	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Länge Oberleitung [m]
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	408	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	1080	1125	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	409	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	950	0	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	410	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	963	0	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	411	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	860	0	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	426	Be-,Entladung 1	Einseitig	772	0	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	427	Be-,Entladung 1	Einseitig	773	100	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	428	Be-,Entladung 1	Einseitig	773	100	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	429	Be-,Entladung 1	Einseitig	773	100	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	430	Abstellung 3	Einseitig	105	0	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	431	Be-,Entladung 1	Einseitig	814	50	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	432	Be-,Entladung 1	Einseitig	814	50	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	433	Be-,Entladung 1	Einseitig	814	50	0	DKLS	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	434	Be-,Entladung 1	Einseitig	813	50	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	500	Zuführung Abstellung 1	Einseitig	685	0	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	S 6	Abstellung 3	Einseitig	77	0	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	S 7	Abstellung 3	Einseitig	78	0	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle
West	Köln Eifeltor (alt: Köln Eifeltor Ubf)	425	Abstellung - KV Abstellung 3 (alt: Be-, Entladung 2)	Zweiseitig	58	0	0	n.v	Geändert: Betriebsstelle; Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	176	Zugbildung 2	Zweiseitig	592	835 (alt: 808)	0	DKLS	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Köln-Kalk Nord	54	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	492	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	55	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	544	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	56	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	669	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	57	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	684	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	58	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	634	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	60	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	639	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	61	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	674	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	63	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	743	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	64	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	728	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	65	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	602	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	68	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	563	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	69	Eigenbedarf Zugbildung 2 (alt: Zugbildung 2)	Zweiseitig	675	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	72	Eigenbedarf Zugbildung 2 (alt: Zugbildung 2)	Einseitig	133	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Kalk Nord	73	Eigenbedarf Zugbildung 2 (alt: Zugbildung 2)	Einseitig	132	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Köln-Kalk Nord	75	Eigenbedarf Zugbildung 2 (alt: Zugbildung 2)	Einseitig	156	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Köln-Mülheim	20	Abstellung 3 (alt: Eigenbedarf Abstellung 3)	Einseitig	214	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Krefeld Hbf	ZfIAV	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung)	Einseitig	300	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Krefeld-Uerdingen	50/1 (alt: 60)	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	610	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie
West	Krefeld-Uerdingen	50/2 (alt: 50)	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 1)	Einseitig	240	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie
West	LenneStadt-Grevenbrück	21	Zuführung Abstellung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	20	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Lünen Süd	13	Abstellung 1	Zweiseitig	690 (alt: 744)	784	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Mönchengladbach-Rheindahlen	9	Abstellung 2 (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	280	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Münster (Westf) Hbf	115 (alt: 115ff)	Abstellung 1	Zweiseitig	250	415	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Münster (Westf) Hbf	157 (alt: 157ff)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	160	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Münster (Westf) Hbf	19	Abstellung 1	Zweiseitig	290	341	0	ELEK; ZV16; WAFS (alt: ELEK; WAFS; ZV16)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Münster (Westf) Hbf	367	Abstellung 3	Einseitig	430	0	0	n.v (alt: WAFS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Münster (Westf) Hbf	396	Abstellung 3	Einseitig	160	0	0	ELEK; WAFS (alt: ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Münster (Westf) Hbf	397	Abstellung 1	Zweiseitig	260	0	0	ELEK; KOMB; WAFS (alt: ELEK; WAFS; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Münster-Hiltrup	557	Abstellung 1	Zweiseitig	240	582 (alt: 486)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Neuss Gbf	97	Abstellung 1	Zweiseitig	620	691 (alt: 652)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Oberhausen Hbf	313	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	25 (alt: 69)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Oberhausen Hbf	386	Eigenbedarf Abstellung 1 (alt: Eigenbedarf Abstellung 2)	Zweiseitig	280	336	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen West	45	AnDi	Zweiseitig(alt: Einseitig)	582	773	0	DKLS	Geändert: Art der Anbindung

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Oberhausen-Osterfeld	112	Zugbildung 2 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	705	263	0	DKLS	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	135	Zugbildung 2 (alt: Zugbildung 1)	Zweiseitig	350	35	0	WVD	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	402	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	450	639	0	DKLS; TA	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	403	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	420	756	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	404	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	701	810	0	DKLS	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	405	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	662	767	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	406	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	776	866	0	DKLS	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	407	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	836	957	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Oberhausen-Osterfeld	401	Zugbildung 2 (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	575 (alt: 613)	699	0	TA	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
West	Oberhausen-Osterfeld	111	Zugbildung 2	Zweiseitig	635	223	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Oberhausen-Osterfeld	113	Zugbildung 2	Zweiseitig	720	306	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Oberhausen-Osterfeld	121	Zugbildung 2	Zweiseitig	785	381	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Oberhausen-Osterfeld	127	Zugbildung 2	Einseitig	530	0	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Oberhausen-Osterfeld	130	Zugbildung 2	Einseitig	560	0	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Oberhausen-Osterfeld	132	Zugbildung 2	Einseitig	550	0	0	DKLS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Oberhausen-Osterfeld	330	Zugbildung 2	Einseitig	700	0	0	BPG; DKLS (alt: DKLS; BPG)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Paderborn Hbf	083	Abstellung 2	Einseitig	200 (alt: 230)	200 (alt: 280)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Paderborn Hbf	070	Zuführung	Zweiseitig	311	477	0	KOMB (alt: WCEA; KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Paderborn Hbf	075	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	132	210	0	KOMB (alt: KOMB; WCEA)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Paderborn Hbf	149	Abstellung 1	Zweiseitig	824	893	0	n.v (alt: KOMB)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Plettenberg	804	Abstellung 1	Zweiseitig	504	590 (alt: 545)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Plettenberg	814	Abstellung 3	Einseitig	430 (alt: 445)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Plettenberg	821	Abstellung 3	Einseitig	70 (alt: 185)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Plettenberg	849	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	100 (alt: 330)	50	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Recklinghausen Hbf	21	Zuführung Abstellung 2 (alt: Zuführung)	Einseitig	300	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Recklinghausen Ost	15	Zugbildung 3	Zweiseitig	784	1159 (alt: 908)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Recklinghausen Ost	13	Zugbildung 3	Zweiseitig	609 (alt: 520)	679	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Remscheid-Lüttringhausen	5	Be-,Entladung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	250	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Rheda-Wiedenbrück	27	Abstellung 2	Einseitig(alt: n.v)	180	511	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
West	Rheinhausen	13	AnDi	Zweiseitig	730 (alt: 940)	983	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Rheydt-Geneicken	4	Abstellung 3	Zweiseitig	80 (alt: 164)	0	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Rommerskirchen	RWE	Zuführung (alt: Zuführung Abstellung 2)	Einseitig	560	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Schwerte (Ruhr)	224 (alt: 24)	Abstellung 1	Zweiseitig	470	567	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr
West	Schwerte (Ruhr)	325 (alt: 25)	Abstellung 1	Zweiseitig	470	811	0	DKLS	Geändert: Gleis-Nr
West	Schwerte (Ruhr)	226 (alt: 26)	Zugbildung 2	Zweiseitig	707 (alt: 740)	747 (alt: 755)	0	DKLS	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Schwerte (Ruhr)	10	Abstellung 2	Einseitig	420 (alt: 540)	645	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]
West	Schwerte (Ruhr)	41	Zuführung (alt: Abstellung 1)	Zweiseitig	520	691	0	DKLS	Geändert: Produktkategorie
West	Schwerte (Ruhr)	209	Abstellung 1 (alt: Abstellung 2)	Zweiseitig	520	791	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Schwerte (Ruhr) Ost	321 (alt: 21)	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	50	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Produktkategorie

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Sennelager	21 (alt: 021)	Zuführung	Zweiseitig(alt: Einseitig)	148	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Art der Anbindung
West	Sennelager	9	Abstellung 2 (alt: Abstellung 3)	Einseitig	400 (alt: 290)	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
West	Sennelager	25	Zuführung (alt: Abstellung 2)	Einseitig	10 (alt: 104)	0	0	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Gleis [m]
West	Sennelager	11	Abstellung 2 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	260	0	0 (alt: 250)	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Ladekante [m]
West	Sennelager	12	Abstellung 2 (alt: Abstellung 1)	Einseitig	250	0	0 (alt: 250)	n.v	Geändert: Produktkategorie; Nutzlänge Ladekante [m]
West	Siegen	082	Abstellung 2	Einseitig	48 (alt: 55)	81 (alt: 20)	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]; Zusatzausstattungen
West	Siegen	066	Zuführung	Zweiseitig	35	84	0	DRSH; ELEK; TA (alt: DRSH; ELEK)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Siegen	067	Abstellung 2	Einseitig	75	106	0	ELEK (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Unna	8	Abstellung 1	Einseitig(alt: Zweiseitig)	244	504	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
West	Unna	13	Abstellung 2	Einseitig	130 (alt: 140)	225 (alt: 148)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Unna	10	Be-,Entladung 2 (alt: Abstellung 2)	Einseitig	205	240	0	n.v	Geändert: Produktkategorie
West	Wanne-Eickel Hbf	69	Zugbildung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	650	150	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
West	Wanne-Eickel Hbf	73	Zugbildung 2	Zweiseitig(alt: Einseitig)	570	150	0	n.v	Geändert: Art der Anbindung
West	Wanne-Eickel Hbf	303	Abstellung 1	Zweiseitig	440	584 (alt: 526)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Wanne-Eickel Hbf	10	Abstellung 2	Einseitig	100 (alt: 95)	245 (alt: 115)	0	n.v	Geändert: Nutzlänge Gleis [m]; Länge Oberleitung [m]
West	Wesel	27A/B (alt: 27A)	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	250 (alt: 132)	0	0	n.v	Geändert: Gleis-Nr; Nutzlänge Gleis [m]
West	Witten Hbf	14	Abstellung 1	Zweiseitig	450	501 (alt: 516)	0	n.v	Geändert: Länge Oberleitung [m]
West	Wuppertal-Langerfeld	501	Be-,Entladung 1	Zweiseitig	400	0	0	n.v (alt: BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Wuppertal-Langerfeld	502	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	714	0	0	n.v (alt: BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Wuppertal-Langerfeld	503	Be-,Entladung 2	Einseitig	710	0	0	n.v (alt: BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Wuppertal-Langerfeld	504	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	710	0	0	n.v (alt: BPG; DKLS)	Geändert: Zusatzausstattungen
West	Wuppertal-Langerfeld	522	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	120	261	0	WAFS (alt: n.v)	Geändert: Zusatzausstattungen

b. Neue Gleise in Serviceeinrichtungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Aalen Hbf	141	Abstellung 2	Einseitig	94	110	0	ELEK	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Altenbeken	33	Abstellung 3	-	180	227	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Altenburg	3	Abstellung 2	Einseitig	178	213	0	ELS	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Altenburg	9	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	330	0	0	ELS	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Altenburg	10	Abstellung 3	Einseitig	212	0	0	ELS; ELEK	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Altenburg	7	Abstellung 1	Zweiseitig	614	771	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Amberg	28	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	45	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Augsburg Hbf	33W	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	116	0	0	ELEK	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Bad Honnef (Rhein)	13	Zuführung	Einseitig	20	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Bad Neustadt (Saale)	222	Be-,Entladung 3	Einseitig	45	0	40	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Bayreuth Hbf	073	Abstellung 2	Einseitig	240	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Bedburg-Hau	5 P	Zuführung	Einseitig	15	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Berlin Ostkreuz (Ostbahn)	19	Zuführung	Einseitig	200	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Berlin-Rummelsburg	574	Zuführung	Zweiseitig	40	286	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Bietigheim-Bissingen	222	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	154	160	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Bietigheim-Bissingen	223	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	126	135	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Bietigheim-Bissingen	224	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	171	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Bietigheim-Bissingen	228	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	225	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Bietigheim-Bissingen	226	Eigenbedarf Abstellung 3	-	229	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Blankenburg (Harz)	18	Eigenbedarf Be-,Entladung 3	Einseitig	130	0	40	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Blankenburg (Harz)	19	Eigenbedarf Be-,Entladung 2	Einseitig	153	0	150	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Bremen Rbf	8	Abstellung 2	Einseitig	100	176	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Bremen Rbf	5	Zuführung	Zweiseitig	1980	2073	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Bremen Rbf	7	Zuführung	Zweiseitig	100	120	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Castrop-Rauxel Hbf	4 A	Zuführung	Einseitig	240	312	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Castrop-Rauxel Hbf	124	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	60	133	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Mitte	Darmstadt Hbf	032	Abstellung 2	Einseitig	32	80	0	TA	Neue oder neu aktivierte Anlage
Mitte	Darmstadt Hbf	113	Abstellung 2	Einseitig	40	72	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Doberlug-Kirchhain unt Bf	9	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	56	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Duisburg Hbf	96	Zuführung	Zweiseitig	170	220	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Duisburg-Wedau	32	Abstellung 2	Einseitig	69	132	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Düsseldorf-Derendorf	79	Zuführung	-	60	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Düsseldorf-Reisholz	8Tief	Abstellung 3	Zweiseitig	200	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Essen Hbf	312	Abstellung 1	Einseitig	488	533	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Finsterwalde (Niederlausitz)	8a	Abstellung 2	Einseitig	5	61	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Freiberg (Sachs)	38	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	350	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Freilassing	94	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	22	35	0	WAFS	Neue oder neu aktivierte Anlage

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Gelsenkirchen Hbf	112	Abstellung 3	Einseitig	80	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Gößnitz	31	Abstellung 3	Einseitig	310	326	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Gößnitz	32	Abstellung 3	Einseitig	320	344	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Gößnitz	40	Abstellung 3	Einseitig	330	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Gößnitz	42	Abstellung 3	Einseitig	290	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Gößnitz	43	Abstellung 2	Einseitig	300	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Göttingen	319	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	72	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Gremberg	102	Zuführung	Zweiseitig	228	390	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Gütersloh Hbf	040	Zuführung	Zweiseitig	100	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Gütersloh Hbf	045	Zuführung	Zweiseitig	40	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Hagen Gbf	127	Be-,Entladung 2	Zweiseitig	259	0	200	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Hagen Gbf	215	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	465	682	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Hagen Hbf	205	Zuführung	Zweiseitig	172	304	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Hameln	304	Abstellung 2	Einseitig	177	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Hameln	SCHG	Zuführung Abstellung 2	Einseitig	79	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Herford	16	Abstellung 1	Zweiseitig	500	552	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Hildesheim Hbf	45	Abstellung 3	Einseitig	447	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Horb	47	Eigenbedarf Abstellung 2	-	100	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Jüterbog	28	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	110	0	0	ELS	Neue oder neu aktivierte Anlage

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	Kempten (Allgäu) Hbf	57	Zuführung	Zweiseitig	450	0	0	ELEK	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Kempten (Allgäu) Hbf	HGL1	Zuführung Abstellung 1	-	150	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Kempten (Allgäu) Hbf	HGL2	Zuführung Abstellung 1	-	20	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Köln Eifeltor	20	Zuführung	Zweiseitig	504	563	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Köln Eifeltor	166	Zuführung	Zweiseitig	489	616	0	DKLS	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Königswinter	4	Zuführung	Zweiseitig	459	630	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Mitte	Korbach Hbf	16	Abstellung 2	Einseitig	90	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Kornwestheim Rbf	V3A	Zuführung	Einseitig	25	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Köthen	82	Abstellung 3	Einseitig	180	0	0	ELEK	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Köthen	83	Abstellung 3	Einseitig	210	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Köthen	84	Abstellung 3	Einseitig	160	0	0	ELEK	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Lauchringen	6 A	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	226	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Lehrte	262	Zuführung	Einseitig	22	86	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Lehrte	275	Abstellung 1	Zweiseitig	240	286	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Lippstadt	45	Zuführung	Zweiseitig	594	759	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südwest	Mengen	9A	Abstellung 2	Einseitig	49	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Möllenhagen	1c	Zuführung	Einseitig	740	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	München-Pasing Bbf	700	Zuführung	Einseitig	15	15	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	München-Pasing Gbf	55	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	200	303	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	München-Pasing Gbf	56	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	200	286	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	München-Riem Ubf	53G24	Zuführung	Einseitig	40	59	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Münster (Westf) Hbf	76	Abstellung 2	Einseitig	40	138	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Neufahrn (b Freising)	x	Eigenbedarf Abstellung 3	Zweiseitig	280	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Neustift-Blindham	21	Zuführung	Einseitig	1471	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Nordenham	50	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	165	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Northeim (Han)	124	Abstellung 2	Einseitig	85	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Offingen	3A	Zuführung	Einseitig	120	123	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Offingen	3B	Zuführung	Einseitig	30	43	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	78	Abstellung 3	Einseitig	70	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Nord	Oldenburg (Oldb) Hbf	79	Abstellung 2	Einseitig	65	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Priestewitz	10	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	160	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Riesa	117	Abstellung 2	Zweiseitig	408	250	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Rostock Hbf	40	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	91	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Ruhland	BNG2	Zuführung	Einseitig	649	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Schwerin Gbf	W112-	Zuführung	Einseitig	0	0	0	ELS; DKLS	Neue oder neu aktivierte Anlage
Ost	Seddin	274a	Zuführung	Einseitig	50	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Südost	Sömmerda	734	Abstellung 2	Einseitig	70	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Treuchtlingen	32	Eigenbedarf Abstellung 2	Zweiseitig	129	184	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Troisdorf	209	Zuführung	Einseitig	90	123	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Trompet	7	Zuführung	Zweiseitig	350	674	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Waigolshausen	20	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	146	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Mitte	Wiesbaden Ost	564	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	257	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Wuppertal Hbf	26	Zuführung	Einseitig	296	345	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
West	Wuppertal-Langerfeld	526	Zuführung	Einseitig	200	252	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Süd	Würzburg-Heidingsfeld Ost	11	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	64	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage
Mitte	Zeppelinheim	440	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	432	0	0	-	Neue oder neu aktivierte Anlage

c. Nicht mehr verfügbare Gleise in Serviceeinrichtungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Mitte	Bad Nauheim	5	Zuführung	Einseitig	150	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Bad Vilbel	4	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	624	808	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Bebra	33b	Abstellung 3	Einseitig	30	51	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin Potsdamer Platz (S-Bahn)	453	Abstellung 2	Einseitig	156	223	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Grunewald	62a	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	70	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Marienfelde	15	Abstellung 2	Zweiseitig	190	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Marienfelde	16	Abstellung 1	Zweiseitig	425	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Marienfelde	17	Abstellung 1	Zweiseitig	331	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	630	Abstellung 2	Einseitig	60	112	0	ELEK	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	641	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	160	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	642	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	130	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	643	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	130	215	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	721	Abstellung 3	Einseitig	40	55	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	723	Abstellung 3	Einseitig	56	108	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	724	Abstellung 2	Einseitig	155	0	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	725	Abstellung 3	Einseitig	160	170	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	726	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	120	130	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	728	Abstellung 3	Einseitig	105	220	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Berlin-Rummelsburg	729	Abstellung 3	Einseitig	60	80	0	-	Nicht verfügbar
Ost	Cottbus Hbf	100 N	Zuführung Abstellung 3	Einseitig	176	0	0	-	Nicht verfügbar

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Ost	Cottbus Hbf	137	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	30	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Darmstadt Hbf	21	Abstellung 3	Einseitig	50	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Dortmund-Hörde	41	Zuführung	Einseitig	241	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Dresden-Friedrichstadt	453	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	270	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Dresden-Friedrichstadt	454	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	600	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Dülmen	16	Abstellung 2	Einseitig	3	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Düsseldorf-Rath	27	Zuführung	Einseitig	20	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Essen Hbf	036	Zuführung	Zweiseitig	128	207	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Frankfurt (Main) Außenbahnhof	712	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	55	75	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Frankfurt (Main) Außenbahnhof	716B	Abstellung 3	Einseitig	20	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Fritzlar	6	Abstellung 2	Einseitig	44	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Fritzlar	7	Abstellung 3	-	360	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Fulda	33	Abstellung 2	Einseitig	123	0	0	ELEK; TA	Nicht verfügbar
Mitte	Gernsheim	457	Abstellung 3	Einseitig	110	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Geseke Süd	3	Abstellung 3	Einseitig	136	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Geseke Süd	4	Abstellung 3	Zweiseitig	97	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Geseke Süd	GLWEB	Abstellung 3	-	18	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Gößnitz	31	Abstellung 3	Einseitig	240	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Gößnitz	32	Abstellung 2	Einseitig	308	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Hagen-Vorhalle	1000	Abstellung 3	Einseitig	15	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Hamm (Westf) Pbf	622	Abstellung 3	-	90	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Hamm (Westf) Rbf	381	Abstellung 2	Zweiseitig	24	61	0	-	Nicht verfügbar

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
West	Herford	122	Abstellung 2	Einseitig	37	102	0	-	Nicht verfügbar
West	Herford	192	Abstellung 2	Einseitig	109	143	0	-	Nicht verfügbar
West	Herford	220	Zuführung	Zweiseitig	310	368	0	-	Nicht verfügbar
Süd	Iphofen	1	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	91	220	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Kassel Rbf	2	Zugbildung 3	Zweiseitig	375	411	0	-	Nicht verfügbar
West	Köln Bbf	67	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	90	111	0	ZV16	Nicht verfügbar
West	Köln Eifeltor	58	Abstellung 1	Zweiseitig	250	313	0	-	Nicht verfügbar
West	Köln Eifeltor	110	Abstellung 2	Zweiseitig	80	196	0	-	Nicht verfügbar
West	Köln Eifeltor Ubf	406	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	100	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Köln Eifeltor Ubf	407	Zuführung Abstellung 1	Zweiseitig	1050	410	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Köthen	87	Abstellung 3	Einseitig	95	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Köthen	88	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	60	0	0	-	Nicht verfügbar
Nord	Langenhagen Pferdemarkt	112	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	35	0	0	-	Nicht verfügbar
Süd	Lichtenfels	324	Abstellung 3	Einseitig	139	0	0	-	Nicht verfügbar
Süd	Lichtenfels	325	Abstellung 3	Einseitig	139	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Löhnberg	3	Abstellung 2	Einseitig	177	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Löhnberg	4	Abstellung 1	Zweiseitig	342	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Magdeburg-Rothensee	A16	Abstellung 3	Einseitig	150	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Mainz-Weisenau Gbf	507	Zuführung Zuführung	Einseitig	345	391	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W118-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	20	24	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W124-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	10	19	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W127-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	20	27	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W129-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	15	18	0	-	Nicht verfügbar

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Süd	München Hbf	W131-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	20	27	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W162-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	10	17	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W170-	Zuführung Zuführung	Zweiseitig	20	23	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W176-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	160	174	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	W194-	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	10	37	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Hbf	Wv113	Zuführung Abstellung 2	Zweiseitig	24	26	0	-	Nicht verfügbar
Süd	München Süd	24	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	458	520	0	-	Nicht verfügbar
West	Neubeckum	186G	Abstellung 1	Zweiseitig	600	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Niedernhausen (Taunus)	411	Abstellung 2	Einseitig	50	513	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Obernburg-Elsenfeld	FELD	Zuführung Abstellung 3	-	260	0	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Offenbach (Main) Hbf	246	Abstellung 3	Einseitig	50	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Paderborn Hbf	578	Eigenbedarf Be-,Entladung 3	Einseitig	41	0	0	-	Nicht verfügbar
Süd	Passau Hbf	564	Abstellung 3	Zweiseitig	300	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Rathenow	911	Eigenbedarf Abstellung 3	Einseitig	241	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Ratingen West	24	Abstellung 2	Einseitig	25	0	0	-	Nicht verfügbar
West	Remscheid-Lüttringhausen	6	Be-,Entladung 3	Einseitig	24	0	28	-	Nicht verfügbar
Südwest	Saarbrücken Rbf	445	Abstellung 2	Einseitig	35	41	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Saarbrücken Rbf	317	Abstellung 2	Zweiseitig	70	98	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Saarbrücken Rbf	318	Abstellung 2	Zweiseitig	70	95	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Saarbrücken Rbf	422	Abstellung 2	Zweiseitig	30	69	0	ELEK	Nicht verfügbar
Südwest	Saarbrücken Rbf	434	Abstellung 2	Zweiseitig	80	104	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Saarbrücken Rbf	435	Abstellung 2	Zweiseitig	70	104	0	ELEK	Nicht verfügbar

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen	Veränderungshinweis
Südwest	Saarbrücken Rbf	436	Abstellung 2	Zweiseitig	80	148	0	-	Nicht verfügbar
Süd	Schirnding	30	Abstellung 2	Einseitig	110	0	0	-	Nicht verfügbar
Südost	Senftenberg	48a	Abstellung 1	Einseitig	220	309	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Stuttgart Nord Gbf	214	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	494	581	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Stuttgart Nord Gbf	216	Eigenbedarf Abstellung 1	Zweiseitig	700	767	0	-	Nicht verfügbar
Südwest	Stuttgart-Untertürkheim	107	Eigenbedarf Abstellung 2	Einseitig	198	20	0	-	Nicht verfügbar
West	Wanne-Eickel Hbf	30 Pluto	Zuführung	-	211	256	0	-	Nicht verfügbar
Mitte	Wiesbaden Hbf	135	Abstellung 2	Einseitig	266	396	0	TA	Nicht verfügbar
Südost	Zittau	47	Zuführung Abstellung 3	-	65	0	0	-	Nicht verfügbar

Impressum

DB InfraGO AG

Preise und Produkte

Adam-Riese-Straße 11-13

D-60327 Frankfurt am Main

Änderungen vorbehalten

Einzelangaben ohne Gewähr

Stand: 01.03.2025

www.dbinfrago.com/anlagenprodukte