



Dispogleise in Serviceeinrichtungen

Fahrplanjahr 2027

Stand: 01.06.2026

DB InfraGO AG

Zentrale

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Legende der Zusatzausstattungen

3. Übersicht der Dispogleise in Serviceeinrichtungen

1. Einleitung

Die nachfolgende Übersicht enthält die von der DB InfraGO AG angebotene Dispogleise. Zur Nutzung dieser Gleise kann es in Einzelfällen notwendig sein, weitere Zuführungsweichen bzw. -gleise zu nutzen. Diese sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht Bestandteil der nachfolgenden Darstellung.

Die Art der Anbindung stellt die aktuelle Anbindung aus abrechnungstechnischer Sicht dar. Hier kann es wegen Veränderungen der betrieblichen Abläufe zu Anpassungen kommen. Als Infrastrukturbetreiber ist die DB InfraGO AG stetig mit der Instandhaltung und Optimierung von Qualität und Umfang Ihres Anlagenbestandes befasst. Daher kann es zu Beeinträchtigung der Nutzbarkeit aufgrund von Baumaßnahmen kommen.

Verbindliche Informationen, Kapazitätsanzeigen, Buchungen und Anfragen finden Sie unter <https://apn.noncd.db.de/APN2020.Startseite>. Gerne stellen Ihnen unsere Ansprechpartner in diesem Fall alternative Einrichtungen zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Für die Nutzung der neuen "Smarten Elektranten" (ELS) benötigen Sie eine firmengebundene Zugangsmöglichkeit. Zudem ist der Stromliefervertrag nach wie vor obligatorisch. Wenden Sie sich hierfür bitte unter der Email-Adresse elektranten.dbenergie@deutschebahn.com an die DB Energie GmbH.

2. Legende der Zusatzausstattungen

Abkürzung	Beschreibung
BPG	Bremsprobeanlage, auch funkfernsteuerfähig
DKLS	Druckluftständer zur Druckluftbereitstellung
DKLSS	Druckluftständer mit 230 V
ELEK	Elektrant
ELS	Smarter Elektrant
INRA	Innenreinigungsanlage
WVS/WVD	Statische oder dynamische Gleiswaage
WAFS	Wasserfüllständer
WCEA	WC-Entsorgungsanlage
ESTH	Einstiegshilfe
DRSH	Drehscheibe
MEDI	Medienschrank
OLI	Ölumfüllstelle
ZV50	50-Hz-Zugvorheizung
ZV16	16 2/3-Hz-Zugvorheizung
BESA	Besandungsanlage
BUEH	Arbeits-/Reinigungsbühne
TA	Lokabstellplatz
TAM	Tfz-Abstellplatz mit Absorptionsmatte
TAW	Tfz-Abstellplatz mit Wannen-Kissensystem
KOMB	Kombimodul

Der Wert in Klammern gibt die Anzahl der am Gleis vorhandenen Zusatzausstattungen an.

3. Übersicht der Dispogleise in Serviceeinrichtungen

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Mitte	Aschaffenburg Hbf	202	Disposition2 1	Zweiseitig	794	794	0	-
Mitte	Aschaffenburg Hbf	203	Disposition8 1	Zweiseitig	775	775	0	-
Mitte	Bad Hönningen	4	Disposition8 1	Zweiseitig	571	571	0	-
Mitte	Darmstadt Hbf	112	Disposition8 2	Einseitig	123	123	0	-
Mitte	Darmstadt Hbf	202	Disposition2 1	Zweiseitig	690	690	0	-
Mitte	Ehrang	201	Disposition8 1	Zweiseitig	651	651	0	-
Mitte	Frankfurt (Main) Ost	122	Disposition8 1	Einseitig	297	0	0	-
Mitte	Frankfurt-Höchst	227	Disposition8 1	Zweiseitig	750	750	0	-
Mitte	Friedberg (Hess)	18	Disposition8 1	Zweiseitig	626	626	0	-
Mitte	Fulda	29	Disposition8 1	Einseitig	63	63	0	TA (1)
Mitte	Fulda	249	Disposition2 1	Zweiseitig	736	736	0	-
Mitte	Fulda	350	Disposition8 1	Einseitig	88	88	0	-
Mitte	Hanau Hbf	119	Disposition8 2	Einseitig	198	198	0	ELEK (1); TA (1)
Mitte	Hanau Hbf	932	Disposition8 1	Zweiseitig	547	547	0	DKLS (1)
Mitte	Kassel Rbf	103	Disposition8 1	Zweiseitig	603	603	0	DKLS (1)
Mitte	Kassel Rbf	104	Disposition8 1	Zweiseitig	660	660	0	DKLS (1)
Mitte	Linz (Rhein)	4	Disposition8 1	Zweiseitig	523	523	0	-
Mitte	Mainz Hbf	058	Disposition8 1	Zweiseitig	432	432	0	-
Mitte	Mainz-Bischofsheim	58	Disposition8 1	Zweiseitig	60	60	0	TA (1)
Mitte	Mainz-Bischofsheim	72	Disposition8 1	Zweiseitig	606	606	0	-
Mitte	Mainz-Bischofsheim	645	Disposition2 1	Zweiseitig	602	602	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Mitte	Mainz-Weisenau Gbf	504	Disposition8 1	Zweiseitig	409	409	0	-
Mitte	Neuwied	052	Disposition8 1	Zweiseitig	396	396	0	ELEK (2)
Mitte	Riedstadt-Goddelau	8	Disposition8 1	Zweiseitig	736	736	0	-
Nord	Bad Bentheim	19	Disposition8 2	Einseitig	141	141	0	-
Nord	Bassum	5	Disposition8 1	Zweiseitig	693	693	0	-
Nord	Brake (Unterweser)	92	Disposition2 1	Zweiseitig	674	674	0	-
Nord	Braunschweig Rbf	197	Disposition8 1	Zweiseitig	489	489	0	-
Nord	Celle	21	Disposition2 1	Zweiseitig	728	728	0	-
Nord	Emden	7	Disposition2 1	Zweiseitig	551	551	0	-
Nord	Göttingen	17	Disposition2 2	Einseitig	128	128	0	ELEK (1)
Nord	Göttingen	307	Disposition8 1	Zweiseitig	670	670	0	-
Nord	Hamburg Unterelbe Seehafen	5	Disposition2 1	Zweiseitig	489	489	0	-
Nord	Hamburg-Altona	480	Disposition2 2	Zweiseitig	193	193	0	-
Nord	Helmstedt	006	Disposition8 1	Zweiseitig	723	723	0	-
Nord	Kirchweyhe	24	Disposition8 1	Zweiseitig	732	732	0	-
Nord	Kreiensen	55	Disposition8 1	Zweiseitig	633	633	0	ELEK (4)
Nord	Lehrte	315	Disposition8 1	Zweiseitig	490	490	0	-
Nord	Lingen (Ems)	4	Disposition8 1	Zweiseitig	384	384	0	-
Nord	Meppen	13	Disposition8 2	Einseitig	361	361	0	-
Nord	Niebüll	10	Disposition8 2	Einseitig	194	0	0	ELEK (1)
Nord	Nordenham	4	Disposition8 1	Zweiseitig	375	0	0	-
Nord	Nordenham	9	Disposition8 1	Einseitig	188	188	0	-
Nord	Northeim (Han)	40	Disposition8 1	Einseitig	337	337	0	ELEK (2)

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Nord	Osnabrück Hbf	6	Disposition8 2	Zweiseitig	47	47	0	-
Nord	Sande	6	Disposition8 1	Zweiseitig	725	725	0	-
Nord	Uelzen	15	Disposition8 2	Einseitig	102	102	0	-
Ost	Bad Kleinen	15	Disposition8 1	Zweiseitig	543	543	0	ELS (1)
Ost	Bad Kleinen	17	Disposition8 1	Zweiseitig	565	565	0	-
Ost	Beeskow	7	Disposition8 2	Einseitig	209	0	0	-
Ost	Berlin Nordost	223	Disposition2 1	Zweiseitig	640	640	0	-
Ost	Berlin-Ruhleben	622	Disposition8 1	Zweiseitig	361	361	0	-
Ost	Cottbus Hbf	73	Disposition8 2	Einseitig	85	85	0	-
Ost	Eberswalde Hbf	113	Disposition8 3	Zweiseitig	339	92	0	-
Ost	Frankfurt (Oder) Oderbrücke	23	Disposition8 2	Einseitig	136	0	0	-
Ost	Guben	14	Disposition8 1	Zweiseitig	755	755	0	-
Ost	Königs Wusterhausen	7	Disposition8 1	Zweiseitig	409	409	0	-
Ost	Luckenwalde	15	Disposition8 1	Zweiseitig	629	629	0	-
Ost	Neubrandenburg	112	Disposition8 1	Zweiseitig	495	495	0	-
Ost	Neustrelitz Hbf	11	Disposition8 2	Einseitig	499	499	0	-
Ost	Pasewalk	14	Disposition8 2	Einseitig	62	62	0	-
Ost	Rostock Seehafen	122	AnDi	Zweiseitig	577	577	0	-
Ost	Rostock Seehafen	131	AnDi	Zweiseitig	617	617	0	DKLS (2)
Ost	Rostock Seehafen	356	AnDi	Zweiseitig	884	150	0	-
Ost	Rostock Seehafen	360	AnDi	Zweiseitig	660	120	0	-
Ost	Rostock Seehafen	664	Disposition8 2	Zweiseitig	552	0	0	-
Ost	Seddin Süd	531	Disposition2 1	Zweiseitig	650	650	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Ost	Seddin Süd	532	Disposition2 1	Zweiseitig	650	650	0	-
Ost	Wismar	8E	Disposition8 3	Einseitig	130	130	0	ELS (1)
Ost	Wittenberge	77	Disposition8 3	Einseitig	417	417	0	ESTH (2)
Süd	Ansbach	7	Disposition8 1	Zweiseitig	752	752	0	-
Süd	Augsburg Hbf	14R	Disposition8 2	Zweiseitig	575	0	0	-
Süd	Augsburg Hbf	15	Disposition2 1	Zweiseitig	580	580	0	-
Süd	Augsburg Hbf	825	Disposition8 1	Zweiseitig	782	782	0	-
Süd	Bamberg	214	Disposition8 2	Einseitig	104	104	0	ELEK (2)
Süd	Freilassing	25	Disposition8 2	Einseitig	145	145	0	ELEK (1)
Süd	Fürth (Bay) Hbf	46	Disposition8 2	Zweiseitig	182	182	0	-
Süd	Garching (Alz)	6	Disposition8 2	Einseitig	418	0	0	-
Süd	Gemünden (Main)	104	Disposition8 1	Zweiseitig	640	640	0	-
Süd	Gemünden (Main)	105	Disposition8 1	Zweiseitig	640	640	0	-
Süd	Geroldshausen	6	Disposition8 3	Einseitig	108	0	0	-
Süd	Hof Hbf	213	Disposition8 1	Zweiseitig	702	702	0	-
Süd	Ingolstadt Hbf	77	Disposition8 2	Einseitig	110	0	0	-
Süd	Ingolstadt Hbf	105	Disposition8 2	Einseitig	35	35	0	-
Süd	Ingolstadt Nord	13	Disposition2 1	Zweiseitig	555	555	0	-
Süd	Ingolstadt Nord	14	Disposition2 1	Zweiseitig	546	546	0	DKLS (1)
Süd	Landshut (Bay) Hbf	412	Disposition8 1	Zweiseitig	699	699	0	-
Süd	Landshut (Bay) Hbf	413	Disposition8 1	Zweiseitig	746	746	0	-
Süd	Lauda	41	Disposition8 2	Einseitig	101	101	0	-
Süd	München Nord Rbf	568	Disposition8 2	Zweiseitig	60	60	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Süd	München Ost Pbf	541	Disposition8 2	Zweiseitig	101	101	0	-
Süd	München Ost Rbf	Stump	Disposition8 2	Einseitig	25	25	0	-
Süd	Nürnberg Hbf	65	Disposition8 2	Einseitig	102	102	0	-
Süd	Nürnberg Rbf	59	Disposition8 3	Einseitig	45	20	0	-
Süd	Nürnberg-Dutzendteich	308	Disposition8 1	Zweiseitig	670	670	0	-
Süd	Osterhofen (Niederbay)	31	Disposition8 2	Einseitig	229	0	0	-
Süd	Passau Hbf	105	Disposition8 3	Zweiseitig	20	20	0	-
Süd	Passau Hbf	140	Disposition8 2	Einseitig	50	50	0	-
Süd	Passau Hbf	141	Disposition8 2	Einseitig	50	50	0	-
Süd	Passau Hbf	316	AnDi	Zweiseitig	492	492	0	-
Süd	Passau Hbf	317	AnDi	Zweiseitig	492	492	0	-
Süd	Passau Hbf	318	AnDi	Zweiseitig	561	561	0	-
Süd	Passau Hbf	322	AnDi	Zweiseitig	788	788	0	-
Süd	Regensburg Hbf	104	Disposition8 2	Einseitig	58	58	0	ELEK (1)
Süd	Regensburg Hbf	312	Disposition8 1	Zweiseitig	580	580	0	-
Süd	Regensburg Hbf	313	Disposition8 1	Zweiseitig	556	556	0	-
Süd	Regensburg Hbf	316	Disposition8 1	Zweiseitig	715	715	0	-
Süd	Schalding	604	Disposition8 1	Zweiseitig	648	648	0	-
Süd	Schweinfurt Hbf	255	Disposition8 2	Einseitig	28	28	0	-
Süd	Würzburg Hbf	455	Disposition8 2	Einseitig	48	48	0	-
Südost	Altenburg	7	Disposition8 1	Zweiseitig	627	627	0	ELS (2)
Südost	Bitterfeld	6759	Disposition8 2	Einseitig	98	0	0	-
Südost	Bitterfeld	6872	Disposition8 2	Einseitig	100	100	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Südost	Böhlen (b Leipzig)	6	Disposition8 2	Einseitig	147	147	0	-
Südost	Brandenburg Hbf	1105	Disposition8 2	Zweiseitig	524	524	0	-
Südost	Coswig (Anh) Gbf	5	Disposition8 2	Einseitig	96	96	0	-
Südost	Dornreichenbach	6	Disposition8 1	Zweiseitig	695	695	0	-
Südost	Dresden-Friedrichstadt	208	Disposition8 1	Zweiseitig	548	548	0	-
Südost	Eilenburg	19	Disposition8 2	Einseitig	66	66	0	-
Südost	Eisenach	87	Disposition8 3	Einseitig	158	158	0	WAFS (3)
Südost	Freiberg (Sachs)	23	Disposition8 3	Einseitig	600	0	0	-
Südost	Güsen (Kr Genthin)	2506	Disposition8 1	Zweiseitig	683	683	0	-
Südost	Halle (Saale) Hbf	136	Disposition8 2	Einseitig	297	297	0	-
Südost	Halle (Saale) Hbf	150	Disposition8 2	Einseitig	63	63	0	-
Südost	Leipzig Hbf	513	Disposition8 2	Einseitig	93	93	0	-
Südost	Leipzig-Engelsdorf	6	Disposition8 1	Zweiseitig	456	456	0	-
Südost	Leipzig-Engelsdorf	86	Disposition8 1	Zweiseitig	534	534	0	-
Südost	Leipzig-Engelsdorf	124	Disposition8 1	Zweiseitig	568	568	0	-
Südost	Magdeburg Hbf	45	Disposition8 2	Einseitig	198	198	0	ELEK (5)
Südost	Magdeburg-Rothensee	B11	Disposition8 1	Zweiseitig	245	245	0	-
Südost	Magdeburg-Rothensee	E2	Disposition8 2	Einseitig	536	536	0	-
Südost	Magdeburg-Rothensee	E7	Disposition8 1	Zweiseitig	565	565	0	-
Südost	Merseburg Gbf	27	Disposition8 2	Einseitig	100	100	0	-
Südost	Nordhausen	22N	Disposition8 2	Einseitig	90	90	0	-
Südost	Pirna	145	Disposition2 1	Zweiseitig	522	522	0	-
Südost	Schwarzkollm	5	Disposition8 1	Zweiseitig	715	715	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Südost	Senftenberg	39	Disposition8 1	Zweiseitig	300	180	0	DKLS (1)
Südost	Senftenberg	106	Disposition8 1	Zweiseitig	641	641	0	-
Südost	Stendal Hauptbahnhof	523	Disposition8 3	Einseitig	168	0	0	ELEK (7)
Südost	Stendal Hauptbahnhof	532	Disposition8 3	Einseitig	195	0	0	-
Südost	Stendal Hauptbahnhof	612	Disposition8 3	Einseitig	121	0	0	-
Südost	Zeitz	2	Disposition8 1	Zweiseitig	244	0	0	ELEK (1)
Südwest	Aalen Hbf	210	Disposition8 1	Einseitig	150	0	0	-
Südwest	Aalen Hbf	231	Disposition8 1	Zweiseitig	148	148	0	-
Südwest	Aulendorf	255	Disposition8 3	Einseitig	83	0	0	ELEK (2)
Südwest	Aulendorf	256	Disposition8 3	Einseitig	104	0	0	ELEK (5)
Südwest	Basel Bad Rbf	201	AnDi	Zweiseitig	576	576	0	-
Südwest	Basel Bad Rbf	202	AnDi	Zweiseitig	620	620	0	DKLS (1)
Südwest	Basel Bad Rbf	205	AnDi	Zweiseitig	630	630	0	DKLS (1)
Südwest	Basel Bad Rbf	206	AnDi	Zweiseitig	634	634	0	DKLS (1)
Südwest	Basel Bad Rbf	207	AnDi	Zweiseitig	579	579	0	-
Südwest	Basel Bad Rbf	209	AnDi	Zweiseitig	425	425	0	-
Südwest	Bietigheim-Bissingen	54	Disposition8 1	Zweiseitig	365	0	0	-
Südwest	Bietigheim-Bissingen	55	Disposition8 1	Zweiseitig	387	0	0	-
Südwest	Efringen-Kirchen	101	Disposition8 1	Zweiseitig	418	418	0	-
Südwest	Geislingen (Steige)	30	Disposition8 2	Einseitig	40	40	0	-
Südwest	Karlsruhe Gbf	209	Disposition2 1	Zweiseitig	686	686	0	-
Südwest	Karlsruhe Hbf	447	Disposition8 2	Einseitig	70	70	0	-
Südwest	Karlsruhe Hbf	489	Disposition8 2	Einseitig	56	56	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Südwest	Karlsruhe West	103	Disposition8 1	Zweiseitig	378	378	0	ELEK (1)
Südwest	Karlsruhe West	104	Disposition2 1	Zweiseitig	567	567	0	-
Südwest	Karlsruhe West	107	Disposition2 1	Zweiseitig	594	594	0	-
Südwest	Karlsruhe West	109	Disposition8 2	Einseitig	337	337	0	-
Südwest	Karlsruhe West	128	Disposition8 2	Einseitig	79	79	0	-
Südwest	Kornwestheim Rbf	066	Disposition8 2	Einseitig	65	65	0	-
Südwest	Mannheim Hbf	G 102	Disposition8 2	Einseitig	53	53	0	-
Südwest	Mannheim Industriehafen	203	Disposition8 1	Zweiseitig	490	490	0	-
Südwest	Mannheim Rbf	M 513	Disposition8 2	Einseitig	45	45	0	ELEK (1)
Südwest	Mannheim Rbf	P 54	Disposition8 2	Zweiseitig	88	88	0	-
Südwest	Mannheim-Waldhof	19	Disposition8 1	Zweiseitig	458	458	0	-
Südwest	Mannheim-Waldhof	24a	Disposition8 2	Einseitig	172	172	0	-
Südwest	Mengen	5	Disposition8 1	Zweiseitig	380	0	0	-
Südwest	Offenburg Gbf	602	Disposition8 1	Zweiseitig	813	813	0	-
Südwest	Offenburg Gbf	612	Disposition8 1	Zweiseitig	530	530	0	-
Südwest	Plochingen	16	Disposition8 2	Einseitig	197	197	0	-
Südwest	Plochingen	309	Disposition2 1	Zweiseitig	513	513	0	-
Südwest	Rottweil	57	Disposition8 3	Einseitig	336	336	0	-
Südwest	Saarbrücken Rbf	125	Disposition8 3	Zweiseitig	709	709	0	-
Südwest	Saarbrücken Rbf	215	Disposition8 2	Einseitig	122	122	0	ELEK (1)
Südwest	Stuttgart Hbf	612	Disposition8 2	Zweiseitig	219	219	0	WAFS (3); DKLS (2)
Südwest	Stuttgart Hbf	652	Disposition8 2	Zweiseitig	156	156	0	-
Südwest	Stuttgart-Untertürkheim	526x	Disposition8 1	Zweiseitig	425	425	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
Südwest	Sulzbach (Saar)	3	Disposition8 1	Zweiseitig	583	583	0	-
Südwest	Titisee	5	Disposition8 3	Einseitig	214	0	0	-
Südwest	Tübingen Gbf	104	Disposition8 1	Zweiseitig	569	569	0	-
Südwest	Villingen (Schwarzw)	41b	Disposition8 3	Einseitig	30	0	0	-
Südwest	Villingen (Schwarzw)	62	Disposition8 3	Einseitig	169	169	0	-
West	Aachen West	13	AnDi	Zweiseitig	751	751	0	-
West	Aachen West	14	AnDi	Zweiseitig	723	723	0	-
West	Aachen West	21	AnDi	Zweiseitig	579	579	0	-
West	Aachen West	22	AnDi	Zweiseitig	703	703	0	-
West	Aachen West	24	AnDi	Zweiseitig	963	963	0	-
West	Aachen West	44	AnDi	Zweiseitig	498	498	0	-
West	Aachen West	45	AnDi	Zweiseitig	447	447	0	-
West	Aachen West	46	AnDi	Zweiseitig	501	501	0	-
West	Baal	4	Disposition8 1	Zweiseitig	634	634	0	-
West	Dortmund-Mengede	7	Disposition2 1	Zweiseitig	520	520	0	-
West	Dortmund-Mengede	8	Disposition2 1	Zweiseitig	563	563	0	-
West	Dortmund-Mengede	10	Disposition8 1	Zweiseitig	492	492	0	-
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	162	AnDi	Einseitig	520	0	0	-
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	228	AnDi	Einseitig	525	525	0	-
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	229	AnDi	Zweiseitig	500	500	0	-
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	230	AnDi	Zweiseitig	500	500	0	-
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	238	AnDi	Zweiseitig	480	480	0	-
West	Duisburg-Ruhrort Hafen	247	AnDi	Zweiseitig	630	0	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
West	Emmerich	6	AnDi	Zweiseitig	646	646	0	-
West	Emmerich	7	AnDi	Zweiseitig	643	643	0	-
West	Emmerich	8	AnDi	Zweiseitig	638	638	0	-
West	Hilden	6	Disposition8 1	Zweiseitig	621	621	0	-
West	Köln Eifeltr	10	AnDi	Zweiseitig	676	676	0	-
West	Köln Eifeltr	11	AnDi	Zweiseitig	418	418	0	-
West	Köln Eifeltr	12	AnDi	Zweiseitig	370	370	0	-
West	Köln Eifeltr	16	AnDi	Zweiseitig	484	484	0	-
West	Köln Eifeltr	18	AnDi	Zweiseitig	443	443	0	-
West	Köln Eifeltr	77	AnDi	Zweiseitig	682	239	0	-
West	Köln Eifeltr	165	AnDi	Zweiseitig	490	490	0	DKLS (1)
West	Köln Eifeltr	167	AnDi	Zweiseitig	587	587	0	DKLS (1)
West	Köln Eifeltr	204	AnDi	Zweiseitig	547	547	0	-
West	Köln-Kalk Nord	6	AnDi	Zweiseitig	475	475	0	-
West	Köln-Kalk Nord	10	AnDi	Zweiseitig	751	751	0	-
West	Köln-Kalk Nord	14	AnDi	Zweiseitig	587	587	0	-
West	Köln-Kalk Nord	76	AnDi	Einseitig	155	0	0	-
West	Köln-Kalk Nord	85	AnDi	Zweiseitig	544	544	0	DKLS (1)
West	Köln-Kalk Nord	102	AnDi	Zweiseitig	595	595	0	-
West	Köln-Kalk Nord	174	AnDi	Zweiseitig	720	720	0	-
West	Köln-Kalk Nord	189	AnDi	Zweiseitig	650	650	0	-
West	Köln-Kalk Nord	191	AnDi	Zweiseitig	602	602	0	-
West	Köln-Kalk Nord	192	AnDi	Zweiseitig	680	680	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
West	Köln-Kalk Nord	193	AnDi	Zweiseitig	632	632	0	DKLS (1)
West	Köln-Kalk Nord	200	AnDi	Zweiseitig	530	530	0	-
West	Köln-Kalk Nord	228	AnDi	Einseitig	20	0	0	-
West	Köln-Kalk Nord	229	AnDi	Einseitig	40	0	0	-
West	Oberhausen West	43	AnDi	Zweiseitig	573	573	0	DKLS (2)
West	Oberhausen West	44	AnDi	Zweiseitig	575	575	0	DKLS (1)
West	Oberhausen West	45	AnDi	Zweiseitig	582	582	0	DKLS (1)
West	Oberhausen West	47	AnDi	Zweiseitig	705	705	0	-
West	Oberhausen West	48	AnDi	Einseitig	637	637	0	-
West	Oberhausen West	50	AnDi	Zweiseitig	526	526	0	-
West	Oberhausen West	51	AnDi	Zweiseitig	495	495	0	-
West	Oberhausen West	52	AnDi	Zweiseitig	577	577	0	-
West	Oberhausen West	57	AnDi	Zweiseitig	447	447	0	-
West	Oberhausen West	59	AnDi	Zweiseitig	493	493	0	-
West	Oberhausen West	62	AnDi	Zweiseitig	685	685	0	-
West	Oberhausen West	64	AnDi	Zweiseitig	693	693	0	-
West	Oberhausen West	66	AnDi	Einseitig	591	591	0	-
West	Remscheid-Lüttringhausen	3	Disposition8 3	Zweiseitig	423	0	0	-
West	Rheinhausen	13	AnDi	Zweiseitig	721	721	0	-
West	Rheinhausen	14	AnDi	Zweiseitig	635	635	0	-
West	Siegen-Geisweid	503+	Disposition8 1	Zweiseitig	490	490	0	-
West	Siegen-Geisweid	504+	Disposition8 1	Zweiseitig	456	456	0	-
West	Wesel	7	Disposition8 1	Zweiseitig	525	525	0	-

Region	Betriebsstelle	Gleis-Nr.	Produktkategorie	Art der Anbindung	Nutzlänge Gleis [m]	Länge Oberleitung [m]	Nutzlänge Ladekante [m]	Zusatzausstattungen (Anzahl)
West	Wickede (Ruhr)	203	Disposition8 1	Zweiseitig	496	0	0	-

Impressum

DB InfraGO AG

Preise und Produkte

Adam-Riese-Straße 11-13

D-60327 Frankfurt am Main

Änderungen vorbehalten

Einzelangaben ohne Gewähr

Stand: 01.06.2026

www.dbinfrago.com/anlagenprodukte