DB InfraGO




# Prospekt Ladestellen

Fahrplanjahr 2027

Stand: 01.06.2026

**DB InfraGO AG**

**Zentrale**

# Inhaltsverzeichnis

**1. Einleitung**

**2. Legende der Zusatzausstattungen**

**3. Liste der Ladestellen**

# 1. Einleitung

Der Güterverkehr auf der Schiene erlebt ein erfreuliches Wachstum. Angetrieben von den Effekten der Globalisierung der Warenströme steigt die Nachfrage nach Gütertransporten auf der Schiene. Nicht immer sind dabei die Zielorte der Güter über einen Schienenanschluss erreichbar. Als Alternative zu Gleisanschlüssen bietet sich in diesen Fällen der Umschlag von der Schiene auf die Straße und umgekehrt an. Neben intermodalen Terminals kommen dabei insbesondere den Ladestellen eine hohe Bedeutung zu. Die DB InfraGO AG bietet ihren Kunden daher ein bundesweit flächendeckendes Netz von Ladestellen an. Zurzeit betreibt sie rd. 400 Ladestellen. Die Ladestellen der DB InfraGO AG ermöglichen Zugangsberechtigten einen Umschlag von Gütern von der Schiene auf die Straße und umgekehrt. Dabei kann sich die Ausstattung der Ladestelle in Abhängigkeit von der örtlichen Beschaffenheit aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen. Ladestellen sind unterschiedlich ausgestaltet:

- Kopframpe (niveaugleicher Umschlag),
- Seitenrampe (niveaugleicher Umschlag),
- Ladestraße / Ladegleis

Ergänzt wird das Angebot in Ladestellen ggf. durch Zusatzausstattungen (z.B. Stromanschluss), Beleuchtung oder Zuführungsstraßen. Wie sich diese Bestandteile zu einer Ladestelle zusammensetzen, ist in der Detailierung zur Infrastrukturbeschreibung im Anlagenportal Netz (Suche Serviceeinrichtung – Produktkategorie Be- und Entladung) oder in dieser Broschüre, dargestellt. In der vorliegenden Broschüre erhalten Sie eine nach Regionen aufgegliederte Zusammenstellung über die von uns angebotenen Ladestellen. Für jede Ladestelle erhalten Sie einen Überblick über die infrastrukturelle Ausstattung sowie die aktuellen Entgelte. Ergänzt wird die Darstellung durch Skizzen der jeweiligen Örtlichkeit und besondere umweltrechtliche Sachverhalte, die für die jeweilige Ladestelle gelten. Die gleichen Informationen sind im Anlagenportal Netz in der Rubrik Detailierung Infrastrukturbeschreibung der Produktkategorie Be- und Entladung in der jeweiligen Serviceeinrichtung enthalten. Die Skizzen sind schematische Darstellungen und beinhalten nur einen Auszug der konkreten Ladestelle. Durch die Skizzen entfällt nicht ihre Pflicht, sich konkrete Ortskenntnis von der Serviceeinrichtung / Ladestelle zu verschaffen. Die in den folgenden Seiten genannten Preise sind Jahresnettopreise ohne Abschläge. Der Preis je Gleis beinhaltet die Weichenanbindung, Gleislänge sowie die Oberleitung sofern vorhanden. Zusatzausstattung (z.B. Elektrant) und Nebenkosten bzw. Verbrauchskosten sind darin nicht enthalten.

Detaillierte Informationen zur Nutzung der Ladestellen sowie einen verbindlichen Preis für die von Ihnen im Einzelfall gewünschte Nutzung erhalten Sie im Rahmen einer Nutzungsanmeldung im Anlagenportal Netz.

## Umweltrecht auf Ladestellen

Bei einer Ladestelle handelt es sich um eine Betriebsanlage, die der Be- und Entladung von Schienen- und Straßenfahrzeugen, sowie dem Umschlag zwischen beiden Verkehrsmitteln dient. Der Zugangsberechtigte oder das einbezogene EVU haben alle jeweils einschlägigen gesetzlichen und untergesetzlichen Bestimmungen des öffentlichen Rechts zu beachten, sowie alle die Nutzung der jeweiligen Anlage betreffenden behördlichen Vorschriften und Auflagen. Welche umweltrechtlichen Anforderungen im Einzelfall zu beachten sind, richtet sich nach Art und Umfang der beabsichtigten Nutzung sowie der Lage und Ausstattung der jeweiligen Ladestelle. Zu Ihrer Information finden Sie in den Skizzen der Beschreibung der Ladestellen auch umweltschutzrechtliche Hinweise. Diese beziehen sich auf die Lage der Ladestelle in einem Wasserschutzgebiet und/oder auf die Entfernung der Ladestelle zur Wohnbebauung sowie auf ggf. im Einzelfall bestehende behördliche Auflagen. Nachfolgend finden Sie allgemeine Hinweise zu umweltrechtlichen Anforderungen bei der Nutzung von Ladestellen der DB InfraGO AG, die die umweltrechtlichen Regelungen der Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen der DB InfraGO AG (Ziffer 3.3.4.8 und Ziffer 7.3.1.5.2 INB) zum Teil konkretisieren.

## Hinweise zu möglichen formellen Genehmigungserfordernissen

Die umzuschlagenden Güter haben je nach Menge und ihren stofflichen Parametern unterschiedliche Relevanz für die Umwelt. Für Nutzungen, die in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen, kann ein formelles Genehmigungserfordernis bestehen (vgl. 4. Bundesimmissionsschutzverordnung).

Ladestellen der DB InfraGO AG sind in der Regel genehmigt für:

a) das Be- und Entladen von Schüttgütern (4. BImSchV, Nr. 9.11)
b) den Umschlag von folgenden Abfällen (vgl. dazu 4 BImSchV, Nr. 8.15),
   - ungefährliche Abfälle
   - gefährliche Abfälle in geschlossenen Behältern oder Verpackungen
   - gefährliche Abfälle, die auf der sog. Positivliste (siehe Drop-Down-Menü bei der Nutzungsanmeldung) aufgeführt sind).

Der Umschlag von flüssigen gefährlichen Abfällen ist insoweit von der Genehmigung nicht erfasst.

Verfügt eine Ladestelle über keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung, so ist dies in der grafischen Darstellung in der Anlagenbeschreibung mit folgendem Text markiert: "Für diese Ladestelle besteht keine Genehmigung nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfällen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV sowie das Be- und Entladen von Schüttgütern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

Verfügt eine Ladestelle über eine andere oder weitergehende Genehmigung, so ist dies entsprechend der jeweiligen Genehmigung ebenfalls in der grafischen Darstellung in der Anlagenbeschreibung ersichtlich. Ölumfüllstellen, die in der Liste der Serviceeinrichtungen als solche ausgewiesen sind, verfügten über die ggf. erforderliche Genehmigung zum Umschlag von Altöl. DB InfraGO AG – Ladestellen in Serviceeinrichtungen Stand 01.10.2020 V Beabsichtigt der Zugangsberechtigte eine genehmigungspflichtige Nutzung der Ladestelle, liegt die erforderliche Genehmigung aber nicht vor, kann er sich an die DB InfraGO AG wenden, damit geprüft werden kann, ob und wie die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Nutzung geschaffen werden können.

## Hinweise zu materiell-rechtlichen Umweltanforderungen

Unabhängig von formellen Genehmigungserfordernissen muss der Betrieb und die Nutzung der Ladestelle auch im Einklang stehen mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Umweltrechts und mit im Einzelfall ggf. bestehenden behördlichen Auflagen (materielle Rechtmäßigkeit). Hierzu folgende Hinweise:

## Lärmschutz

Durch den Güterumschlag an Ladestellen können Lärmemissionen entstehen. Lärmentwicklung ist bei fast allen festen Stoffen zu erwarten, insbesondere bei Holz, Steinen, Schrott und Schwellen. Lärm entsteht auch durch die auf der Anlage genutzten Maschinen und Transportmittel (z.B. Bagger, Radlader, LKW, o.ä.). Durch die Nutzung und den Betrieb der Anlage dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen entstehen. Für Ladestellen der DB InfraGO AG gelten insoweit die Regelungen des BImSchG In Verbindung mit der TA-Lärm. Diese sind zu beachten. Auf Grundlage dieser Regelungen können Zeitraum, Zeitpunkt und Dauer der Ladestellennutzung eingeschränkt sein, insbesondere wenn sich Wohnbebauung in der Nähe der Ladestelle befindet. Zu einzelnen Ladestellen hat das Eisenbahnbundesamt Auflagen und Nachtumschlagverbote verfügt, die eingehalten werden müssen. Das Umschlagverbot bezieht sich in diesen Fällen auf den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr, es entfällt, wenn nachgewiesen wird, dass der Umschlagvorgang Geräuschimmissionen kleiner 45 db(A) verursacht. Bei den Ladestellen für die entsprechende Verbote aus Lärmschutzgründen bestehen, sind in der grafischen Darstellung und in der Detailierung zur Infrastrukturbeschreibung die Restriktionen ersichtlich. Der konkrete Inhalt der Anordnung kann beim zuständigen regionalen Vertrieb angefordert werden.

Falls eine lärmintensive Nutzung vorgesehen ist, lassen Sie sich im Vorfeld von Ihrem Vertriebsmitarbeiter beraten oder wählen Sie eine Ladestelle mit einer größeren Entfernung zur Wohnbebauung aus unserem Anlagenportal Netz aus. Falls Sie in keine alternative Anlage ausweichen können, gibt es weitere Möglichkeiten die Lärmentwicklung zu reduzieren (z.B. Fallhöhe verkleinern, Umschlagtätigkeit nur tagsüber, temporäre Schallschutzmaßnahmen).

## Luftreinhaltung

Im Hinblick auf eine mögliche Staubentwicklung ist das BImSchG i.V.m. der TA Luft und ggf. der 39. BImSchV zu beachten. Insbesondere bei offenem Umschlag von staubenden Gütern und anliegender Wohnbebauung, können staubmindernde Maßnahmen

erforderlich werden, um den Anforderungen der TA Luft zu genügen. Als staubende Güter gelten alle Stoffe, die im trocknen Zustand stauben können (u.a. Sand, Getreide, Kies, Boden und Schotter).

Falls eine Nutzung der Ladestelle mit Staubentwicklung geplant wird, lassen Sie sich von Ihrem Vertriebsmitarbeiter beraten oder wählen Sie eine Ladestelle mit einer größeren Entfernung zu Wohnbebauung (bspw. auch Gartenanlagen) aus dem Anlagenportal Netz aus. Falls Sie auf keine alternative Anlage ausweichen können, gibt es weitere Möglichkeiten die Staubentwicklung zu reduzieren (z.B.: Berieslung, Reduzierung der Fallhöhe, regelmäßiges Reinigen der Flächen).

## Gewässerschutz

Güter, die an Ladestellen umgeschlagen werden, können wassergefährdend sein. Wassergefährdend sind alle Stoffe und Gemische, d.h. auch Abfälle, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen und die nach Maßgabe der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) als wassergefährdend eingestuft sind oder als allgemein wassergefährdend gelten.

Wird an Ladestellen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen, sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der AwSV zu beachten. Die Nutzer haben sich so zu verhalten, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaft von Gewässern nicht zu besorgen ist und beim Betrieb die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten werden (§ 62 WHG). Diese werden durch die umfangreichen Regelungen der AwSV konkretisiert. z.B. für den Fall einer Betriebsstörung (§ 24 AwSV).

Die Ladestellen der DB InfraGO AG erfüllen die Anforderungen an Neuanlagen für den Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen nach der Verordnung über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der Regel nicht. Daher ist ein Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen auf den Ladestellen der DB InfraGO AG nicht erlaubt (Ziffer 3.3.4.8 INB). Von einem Verbot des Umschlags wassergefährdender flüssiger Stoffe sind die von der DB InfraGO AG betriebenen Altölumfüllstellen ausgeschlossen. Soll ein Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Abfällen stattfinden, müsste eine formelle Erlaubnis beim Eisenbahnbundesamt eingeholt werden. Das kann erst erfolgen, nach dem die Ladestelle entsprechend den Anforderungen aus der AwSV ertüchtigt wurde. Die dazu notwendigen Investitionen sind nach Ziffer 7.3.1.4.6 INB als Investition auf Kundenwunsch vom Zugangsberechtigten zu beauftragen.

## Zusammenfassung Umschlagverbote und Nutzungseinschränkungen auf Ladestellen

Nachfolgend werden wesentliche Umschlagverbote und Nutzungseinschränkungen dargestellt:

- Mangels erforderlicher Genehmigung dürfen auf Ladestellen keine gefährlichen flüssigen Abfälle umgeschlagen werden. Dies gilt nicht für Ölumfüllstellen, die in der Liste der Serviceeinrichtungen als solche ausgewiesen sind.
- Auf Ladestellen dürfen i.d.R. keine Abfälle zwischengelagert werden, sofern ein Genehmigungserfordernis nach 4. BImSchV Ziff. 8.12 besteht.
- Für Ladestellen mit naher Wohnbebauung kann ein Nachtumschlagverbot bestehen, Ladestellen, für die ein solches Verbot greift, sind in dieser grafischen Übersicht und in der Detailierung zur Infrastrukturbeschreibung beim Kapazitätsanmeldevorgang im APN gekennzeichnet.

Der Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen ist auf Ladestellen der DB InfraGO AG nicht erlaubt. Dies gilt nicht für Ölumfüllstellen, die in der Liste der Serviceeinrichtungen als solche ausgewiesen sind.

## Kapazitätsanmeldung und Nutzung von Ladestellen

Melden Sie die Nutzung einer Ladestelle im Anlagenportal Netz (APN) an. Bei Anmeldung der Produktkategorie Be- und Entladung erscheinen unter der jeweiligen Serviceeinrichtung die gleichen Informationen zur Ladestelle wie in dieser Broschüre.

Bei der Anmeldung werden Gutart, Umschlagverfahren und ggf. Abfallschlüsselnummer nach Abfallverzeichnisverordnung abgefragt. Bei gefährlichen Abfällen und offenen Umschlag wählen Sie über das Drop-Down-Menü im APN die Schlüsselnummer zur Abfallverzeichnisverordnung aus. Informieren Sie sich vor Nutzung einer Ladestelle zur Örtlichkeit und den betrieblichen Bedingungen der Ladestelle (Ziffer 7.3.1.2.6 INB). Dokumentieren Sie Verschmutzungen, Beschädigungen etc. und setzten Sie den regionalen Vertrieb davon in Kenntnis (7.3.1.2.1.2 lit. c) INB). Beseitigen Sie Verunreinigungen nach Nutzung der Ladestelle selbst oder beauftragen Sie DB Fahrwegdienste mit der Reinigung (7.3.1.2.1.2 lit. c) INB). Beachten Sie bitte die beschriebenen behördliche Anordnungen, die für die Ladestelle gelten. Bei umweltrechtlichen Fragestellungen zu unseren Ladestelle und der Umschlagsnutzung sind wir gerne mit der Expertise unserer Beauftragten für den Umweltschutz behilflich.

## Beispiele für die grafische Darstellung einer Ladestelle mit formellen und materiellen Hinweisen für die Nutzung der Ladestelle

**Anlagennutzung** | Verkehrszeiten | Zusatzausstattung

### Detaillierung der Anlagennutzung

▾ **Funktion & Kategorie**

Alternativer Nutzungszweck (*)

Be-,Entladung


Bemerkung, Baureihe Tfz., Wunschgleis, Anteilige Nutzung


Umschlaggut | Umschlagverfahren | Abfallschlüsselnummer


Verladung über: L

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 40 m

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."






## Hinweise zur Reinigung von Ladestraßen – 7.3.1.2.1.2 lit. c) INB

Die Betriebsbereitschaft einer Ladestraße ist im Wesentlichen von der Art und Weise ihrer Nutzung abhängig. Beispielsweise können Verschmutzungen, die durch den Umschlagbetrieb Straße – Schiene entstanden sind, die betriebliche und verkehrliche Sicherheit der Ladestraße und des Ladegleises beeinflussen. Dies hat dann zwangläufig Einfluss auf die nächste Nutzung/Nutzer, wenn die technische oder betriebliche Verfügbarkeit von Ladestraße oder Ladegleis durch vorangegangen Ladetätigkeiten eingeschränkt ist.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Verladung von Holz gewidmet werden, da solche Verladearbeiten regelmäßig zu starken Verschmutzungen von Ladestraße und Ladegleis führen. Um die Sicherheit und Betriebsbereitschaft von Ladestraße und Ladegleis zu

gewährleisten, müssen ab einem bestimmten Verschmutzungsgrad Reinigungen durchgeführt werden. In Abhängigkeit der jeweiligen Oberfläche der Ladestraße, sind ab einer durchschnittlichen und großflächig verteilten Abfallschicht in den unten aufgeführten Höhen, Reinigungen vom Nutzer (Eisenbahnverkehrsunternehmen, Zugangsberechtigter) selbst durchzuführen oder DB Fahrwegwegdienste zu beauftragen. Die Feststellung der Abfallhöhe kann von DB Fahrwegdienste GmbH oder dem Anlagenmanagement der DB InfraGO AG, insbesondere bei häufigen oder langfristigen Nutzungsverhältnissen erfolgen. Die DB InfraGO AG wird bei Erreichen nachfolgend aufgeführter durchschnittlicher Abfallhöhen den Nutzer auffordern, eine Reinigung zu beauftragen oder selbst durchzuführen:

| Oberfläche | Reinigung erforderlich ab Abfallhöhe |
|---|---|
| Asphalt, Beton o.ä. | 3 cm |
| Pflaster | 5 cm |
| Unbefestigter Schotter, Mineralbeton, o.ä. | 6 cm |

Zur Unterstützung der Mieter, ihrer Verpflichtungen nach Ziffer 7.3.1.2.1.2 lit. c) und 7.3.1.4.1.4 Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG zur besenreinen Übergabe der Ladestraße / Ladegleis nach einer Nutzung nachkommen zu können, hält DB Fahrwegdienst GmbH nachfolgendes Angebot zur Reinigung von Ladestraßen für die Nutzer bereit:

**Leistung:**

- Grundreinigung: ø 2-4 Tage pro Ladestraße, kann jedoch aufgrund des Verschmutzungsgrades höher ausfallen
- Regelreinigung: ø 1-2 Tage pro Ladestraße
- Betriebssichere Reinigung des Ladegleises (Sperrung)
- Bereitstellung Sicherheitsaufsichtskraft ν Reinigung der Ladestraße
- Trennung der Abfälle nach Belastung (hoch, mittel, keine) ν Abfuhr und einwandfrei Entsorgung der Abfälle
- Wiege- und Entsorgungsnachweise

**Kosten (alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer):**

| | |
|---|---|
| 1. Grundpauschale (Sicherheitsaufsichtskraft, Radlader, Lkw, Personal) | 1940 bis 2800 €/Tag* |
| 2. Entsorgungskosten | €/m³ bzw. €/t** |
| 2.1 Rindenabfall mit starken Erd- und Steinanteil sowie anderen Abfällen | €/m³ bzw. €/t** |
| 2.2. Rindenabfall mit geringen Erd- und Steinanteil | €/m³ bzw. €/t** |
| 2.3. Rindenabfall mit Holz | €/m³ bzw. €/t** |

* Die Richtpreise unterscheiden sich aufgrund der regionalen bzw. örtlichen unterschiedlichen Rahmenbedingung.
** Abrechnung nach Wiegeschein.

**Folgende Ansprechpartner bei DB Fahrwegdienste GmbH stehen zur Verfügung:**

| Vorname, Name | Region | E-mail | Telefon |
|---|---|---|---|
| Nikolai Pille | Nord | Nikolai.Pille@deutschebahn.com | +495112863546 |
| Sascha Krautz | Ost | Sascha.Krautz@deutschebahn.com | +493029725923 |
| Steve Lindner | Südost | Steve.Lindner@deutschebahn.com | +493419686083 |
| Thorsten Kohlmann | West | Thorsten.Kohlmann@deutschebahn.com | +4920330173853 |
| Rudolf Meuth | Mitte | Rudolf.Meuth@deutschebahn.com | +49926514064 |
| Pavel Trestianu | Südwest | Pavel.Trestianu@deutschebahn.com | +4916097400444 |
| Johannes Wenninger | Süd | Johannes.Wenninger@deutschebahn.com | +4989130823813 |

Wird eine Reinigung von DB Fahrwegdienste GmbH durchgeführt, werden die Leistungen entsprechend von DB Fahrwegdienste in Rechnung gestellt. Wurde die Ladestraße vor der Reinigung von mehreren Mietern (Eisenbahnverkehrsunternehmen, Zugangsberechtigten) genutzt, werden die Kosten im Verhältnis der jeweiligen Nutzungszeiten auf die Mieter umgelegt und durch DB Fahrwegdienste GmbH anteilig in Rechnung gestellt.

Erfolgt keine bzw. eine unzureichende Reinigung der Ladestraße /-rampe durch den Mieter, wird die DB InfraGO AG gem. Ziffer 7.3.1.2.1.2 lit. c) und 7.3.1.4.1.4. Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG die Reinigung der Ladestraße und Entsorgung der Abfälle zu Lasten des Mieters nach vorstehendem Angebot beauftragen und durchführen lassen.

## 2. Legende der Zusatzausstattungen

| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| BPG | Bremsprobeanlage, auch funkfernsteuerfähig |
| DKLS | Druckluftständer zur Druckluftbereitstellung |
| DKLSS | Druckluftständer mit 230 V |
| ELEK | Elektrant |
| ELS | Smarter Elektrant |
| INRA | Innenreinigungsanlage |
| WVS/WVD | Statische oder dynamische Gleiswaage |
| WAFS | Wasserfüllständer |
| WCEA | WC-Entsorgungsanlage |
| ESTH | Einstiegshilfe |
| DRSH | Drehscheibe |
| MEDI | Medienschrank |
| OLI | Ölumfüllstelle |
| ZV50 | 50-Hz-Zugvorheizung |
| ZV16 | 16 2/3-Hz-Zugvorheizung |
| BESA | Besandungsanlage |
| BUEH | Arbeits-/Reinigungsbühne |
| TA | Lokabstellplatz |
| TAM | Tfz-Abstellplatz mit Absorptionsmatte |
| TAW | Tfz-Abstellplatz mit Wannen-Kissensystem |
| KOMB | Kombimodul |

Der Wert in Klammern gibt die Anzahl der am Gleis vorhandenen Zusatzausstattungen an.

# 3. Liste der Ladestellen

Region: Ost, Betriebsstelle: Angermünde - WA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 151, 152 ..... 32
Region: Ost, Betriebsstelle: Beeskow - BBES, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10, 8 ..... 33
Region: Ost, Betriebsstelle: Bergen auf Rügen - WBG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 ..... 34
Region: Ost, Betriebsstelle: Berlin Nordost - BNO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 243, 244 ..... 35
Region: Ost, Betriebsstelle: Berlin-Grünau - BGA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 107L ..... 36
Region: Ost, Betriebsstelle: Birkenwerder (b Berlin) - BBI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 ..... 37
Region: Ost, Betriebsstelle: Brahlstorf - WBRH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5705, 5707 ..... 38
Region: Ost, Betriebsstelle: Brück (Mark) - BBRK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 39
Region: Ost, Betriebsstelle: Bützow - WB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 53, 55 ..... 40
Region: Ost, Betriebsstelle: Eberswalde Hbf - WE, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 124 ..... 41
Region: Ost, Betriebsstelle: Eberswalde Hbf - WE, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 131 ..... 42
Region: Ost, Betriebsstelle: Eberswalde Hbf - WE, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 236 ..... 43
Region: Ost, Betriebsstelle: Forst (Lausitz) - BFO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 ..... 44
Region: Ost, Betriebsstelle: Frankfurt (Oder) Pbf - BFP, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 197E ..... 45
Region: Ost, Betriebsstelle: Fürstenwalde (Spree) - BFUW, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 19, 20 ..... 46
Region: Ost, Betriebsstelle: Fürstenwalde (Spree) - BFUW, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 21, 22 ..... 47
Region: Ost, Betriebsstelle: Glöwen - WGF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8, 8a ..... 48
Region: Ost, Betriebsstelle: Gransee - WGRA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 49

Region: Ost, Betriebsstelle: Hennigsdorf (b Berlin) - BHND, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14 ..... 50
Region: Ost, Betriebsstelle: Kleeth - WKLE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 51
Region: Ost, Betriebsstelle: Laage (Meckl) - WLA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 16 ..... 52
Region: Ost, Betriebsstelle: Nauen - BNAU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 54 ..... 53
Region: Ost, Betriebsstelle: Neubrandenburg - WN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 218 ..... 54
Region: Ost, Betriebsstelle: Oranienburg - BOR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 39, 43 ..... 55
Region: Ost, Betriebsstelle: Parchim - WPM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13 ..... 56
Region: Ost, Betriebsstelle: Potsdam-Rehbrücke - BRC, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 975 ..... 57
Region: Ost, Betriebsstelle: Prenzlau - WPL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 25 ..... 58
Region: Ost, Betriebsstelle: Pritzier - WPRZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 ..... 59
Region: Ost, Betriebsstelle: Rostock Seehafen - WRS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 148 ..... 60
Region: Ost, Betriebsstelle: Schwedt (Oder) - WSC, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 61
Region: Ost, Betriebsstelle: Seddin Süd - BSS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 589 ..... 62
Region: Ost, Betriebsstelle: Stralsund Hbf - WSR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 16 ..... 63
Region: Ost, Betriebsstelle: Templin - WT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14, 15 ..... 64
Region: Ost, Betriebsstelle: Torgelow - WTO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7, 8 ..... 65
Region: Ost, Betriebsstelle: Velgast - WV, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 66
Region: Ost, Betriebsstelle: Waren (Müritz) - WWR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 32, 33 ..... 67
Region: Ost, Betriebsstelle: Wittstock (Dosse) - WWK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 26, 27 ..... 68

Region: Nord, Betriebsstelle: Alfeld (Leine) - HALF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15 ..... 69
Region: Nord, Betriebsstelle: Bad Fallingbostel - HFAL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 70
Region: Nord, Betriebsstelle: Bad Segeberg - ASB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6 ..... 71
Region: Nord, Betriebsstelle: Braunschweig Rbf - HBSR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 386, 387, 389, 390 ..... 72
Region: Nord, Betriebsstelle: Braunschweig Rbf - HBSR, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 384A ..... 73
Region: Nord, Betriebsstelle: Bremen-Sebaldsbrück - HBSB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4, 5, 6 ..... 74
Region: Nord, Betriebsstelle: Brunsbüttel - ABK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 75
Region: Nord, Betriebsstelle: Dollbergen - HDOG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 706 ..... 76
Region: Nord, Betriebsstelle: Fallersleben - HF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 350 ..... 77
Region: Nord, Betriebsstelle: Hameln - HHM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 114, 115, 116 ..... 78
Region: Nord, Betriebsstelle: Hannover-Linden - HLI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 265 ..... 80
Region: Nord, Betriebsstelle: Hildesheim Hbf - HHI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 51 ..... 81
Region: Nord, Betriebsstelle: Holzminden - HHZM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 17, 17A ..... 82
Region: Nord, Betriebsstelle: Jübek - AJ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 704 ..... 83
Region: Nord, Betriebsstelle: Kreiensen - HK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 92 ..... 84
Region: Nord, Betriebsstelle: Maschen Rbf - AM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1810, 1811 ..... 85
Region: Nord, Betriebsstelle: Münchehof (Harz) - HMHZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 11 ..... 86
Region: Nord, Betriebsstelle: Niebüll - ANB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 17 ..... 87
Region: Nord, Betriebsstelle: Northeim (Han) - HN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 200 ..... 88

Region: Nord, Betriebsstelle: Oker - HOK, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 13, 15 ..... 89
Region: Nord, Betriebsstelle: Oker - HOK, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 15 ..... 90
Region: Nord, Betriebsstelle: Oldenburg (Holst) - AOL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 3, 4 ..... 91
Region: Nord, Betriebsstelle: Oldenburg (Oldb) Hbf - HOLD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 85 ..... 92
Region: Nord, Betriebsstelle: Osnabrück Hbf - HO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 425 ..... 93
Region: Nord, Betriebsstelle: Springe - HSPR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 104 ..... 94
Region: Nord, Betriebsstelle: Stade - AST, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 13 ..... 95
Region: Nord, Betriebsstelle: Stade - AST, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 30 ..... 96
Region: Nord, Betriebsstelle: Wunstorf - HWUN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 25, 26 ..... 97
Region: West, Betriebsstelle: Brackwede - EBWE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 34A ..... 98
Region: West, Betriebsstelle: Dülmen - EDUL, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7 ..... 99
Region: West, Betriebsstelle: Dülmen - EDUL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 25 ..... 100
Region: West, Betriebsstelle: Erndtebrück - EEK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13 ..... 101
Region: West, Betriebsstelle: Euskirchen - KEU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 20, 21, 22, 23 ..... 102
Region: West, Betriebsstelle: Gütersloh Hbf - EGLO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 215, 217 ..... 103
Region: West, Betriebsstelle: Hagen Gbf - EHGG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 146 ..... 104
Region: West, Betriebsstelle: Hagen Gbf - EHGG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 127, 137 ..... 105
Region: West, Betriebsstelle: Hagen-Vorhalle - EHGV, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1023 ..... 106
Region: West, Betriebsstelle: Herford - EHFD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 53, 59 ..... 107

Region: West, Betriebsstelle: Iserlohn-Letmathe - ELE, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 115, 116 ..... 108
Region: West, Betriebsstelle: Iserlohn-Letmathe - ELE, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 115 ..... 109
Region: West, Betriebsstelle: Köln Eifeltor - KKE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 154, 155 ..... 110
Region: West, Betriebsstelle: Lennestadt-Grevenbrück - EGVB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6 ..... 111
Region: West, Betriebsstelle: Paderborn Hbf - EPD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 574 ..... 112
Region: West, Betriebsstelle: Remscheid-Lüttringhausen - KRLU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 113
Region: West, Betriebsstelle: Schwerte (Ruhr) - ESRT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 85 ..... 114
Region: West, Betriebsstelle: Sennelager - ESEL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 14, 15, 16 ..... 115
Region: West, Betriebsstelle: Unna - EUN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 ..... 116
Region: West, Betriebsstelle: Wanne-Eickel Hbf - EWAN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 35A ..... 117
Region: Südost, Betriebsstelle: Arnstadt Hbf - UA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 22, 23 ..... 118
Region: Südost, Betriebsstelle: Bad Salzungen - USZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 21 ..... 119
Region: Südost, Betriebsstelle: Bautzen - DBZ, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 46 ..... 120
Region: Südost, Betriebsstelle: Bautzen - DBZ, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 40 ..... 121
Region: Südost, Betriebsstelle: Bautzen - DBZ, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 31 ..... 122
Region: Südost, Betriebsstelle: Bischofswerda - DBW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15 ..... 123
Region: Südost, Betriebsstelle: Blankenburg (Harz) - LBK, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 6 ..... 124
Region: Südost, Betriebsstelle: Blankenburg (Harz) - LBK, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 18, 19 ..... 125
Region: Südost, Betriebsstelle: Brandenburg Hbf - LB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 33, 34 ..... 126

Region: Südost, Betriebsstelle: Dessau Hbf - LD, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 63 ..... 127
Region: Südost, Betriebsstelle: Dessau Hbf - LD, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 64 ..... 128
Region: Südost, Betriebsstelle: Dessau Hbf - LD, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 65 ..... 129
Region: Südost, Betriebsstelle: Dresden-Friedrichstadt - DF, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 478, 479 ..... 130
Region: Südost, Betriebsstelle: Dresden-Friedrichstadt - DF, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 476, 477 ..... 131
Region: Südost, Betriebsstelle: Dresden-Friedrichstadt - DF, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 470 ..... 132
Region: Südost, Betriebsstelle: Eilenburg - LEG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 34 ..... 133
Region: Südost, Betriebsstelle: Eisenach - UEI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 055, 056 ..... 134
Region: Südost, Betriebsstelle: Erfurt Gbf - UE G, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 165, 167 ..... 135
Region: Südost, Betriebsstelle: Falkenberg (Elster) - LF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 42N, 70A ..... 136
Region: Südost, Betriebsstelle: Fermerswalde - LFMW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 137
Region: Südost, Betriebsstelle: Freiberg (Sachs) - DFR, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 27 ..... 138
Region: Südost, Betriebsstelle: Freiberg (Sachs) - DFR, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 37 ..... 139
Region: Südost, Betriebsstelle: Freital-Hainsberg - DHG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 34 ..... 140
Region: Südost, Betriebsstelle: Gardelegen - LGA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1807 ..... 141
Region: Südost, Betriebsstelle: Gera Hbf - UG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 75, 78 ..... 142
Region: Südost, Betriebsstelle: Grünstädtel - DGS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 ..... 143
Region: Südost, Betriebsstelle: Haldensleben - LHL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 ..... 144
Region: Südost, Betriebsstelle: Heimboldshausen - FHBH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 ..... 145

Region: Südost, Betriebsstelle: Horka Gbf - BHG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 ..... 146
Region: Südost, Betriebsstelle: Hosena - BHC, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 ..... 147
Region: Südost, Betriebsstelle: Immelborn - UIM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 148
Region: Südost, Betriebsstelle: Könnern - LKO, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 8 ..... 149
Region: Südost, Betriebsstelle: Leinefelde - UL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 217 ..... 150
Region: Südost, Betriebsstelle: Leipzig-Engelsdorf - LE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 132, 133 ..... 151
Region: Südost, Betriebsstelle: Löbau (Sachs) - DL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 56 ..... 152
Region: Südost, Betriebsstelle: Lobenstein (Thür) - ULB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 11 ..... 153
Region: Südost, Betriebsstelle: Marienberg (Sachs) - DMG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 6, 7 ..... 154
Region: Südost, Betriebsstelle: Merseburg Gbf - LMG G, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 740, 741 ..... 155
Region: Südost, Betriebsstelle: Neumark (Sachs) - DNM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 156
Region: Südost, Betriebsstelle: Niemberg - LNM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 157
Region: Südost, Betriebsstelle: Niesky - BNY, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 23 ..... 158
Region: Südost, Betriebsstelle: Nordhausen - UN, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 28N ..... 159
Region: Südost, Betriebsstelle: Nordhausen - UN, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 29N ..... 160
Region: Südost, Betriebsstelle: Nordhausen - UN, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 30N, 31N ..... 161
Region: Südost, Betriebsstelle: Oelsnitz (Vogtl) - DOV, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 9 ..... 162
Region: Südost, Betriebsstelle: Oelsnitz (Vogtl) - DOV, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 6 ..... 163
Region: Südost, Betriebsstelle: Oschatz - DOT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 164

Region: Südost, Betriebsstelle: Plauen (Vogtl) ob Bf - DP, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 28, 29 ..... 165
Region: Südost, Betriebsstelle: Plauen (Vogtl) ob Bf - DP, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 28 ..... 166
Region: Südost, Betriebsstelle: Plauen (Vogtl) unt Bf - DPU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6T1 ..... 167
Region: Südost, Betriebsstelle: Pockau-Lengefeld - DPF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 168
Region: Südost, Betriebsstelle: Radeberg - DRAG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14, 15 ..... 169
Region: Südost, Betriebsstelle: Ruhland - BRU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 43 ..... 170
Region: Südost, Betriebsstelle: Saalfeld (Saale) - US, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 75, 76 ..... 171
Region: Südost, Betriebsstelle: Saalfeld (Saale) - US, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 42 ..... 172
Region: Südost, Betriebsstelle: Saalfeld (Saale) - US, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 72A, 73 ..... 173
Region: Südost, Betriebsstelle: Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof - LSD L, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 24 174
Region: Südost, Betriebsstelle: Schmalkalden - USM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6s ..... 175
Region: Südost, Betriebsstelle: Schönhauser Damm - LSM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1109, 1110 ..... 176
Region: Südost, Betriebsstelle: Senftenberg - BSN, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 156, 157 ..... 177
Region: Südost, Betriebsstelle: Senftenberg - BSN, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 158 ..... 178
Region: Südost, Betriebsstelle: Sondershausen - USH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 16, 17 ..... 179
Region: Südost, Betriebsstelle: Staßfurt - LSF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 180
Region: Südost, Betriebsstelle: Stendal Hauptbahnhof - LS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 333 ..... 181
Region: Südost, Betriebsstelle: Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz) - DSTR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 .... 182
Region: Südost, Betriebsstelle: Teuchern - UTEU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 ..... 183

Region: Südost, Betriebsstelle: Themar - UTH, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7 ..... 184
Region: Südost, Betriebsstelle: Torgau - LTG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 10 ..... 185
Region: Südost, Betriebsstelle: Torgau - LTG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 7, 8 ..... 186
Region: Südost, Betriebsstelle: Walldorf (Werra) - UWD, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 5 ..... 187
Region: Südost, Betriebsstelle: Walldorf (Werra) - UWD, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 5 ..... 188
Region: Südost, Betriebsstelle: Zeitz - LZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 81 ..... 189
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 1 von 4, Gleis N26, N27 ..... 190
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 2 von 4, Gleis 134 ..... 191
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 3 von 4, Gleis 137, 140 ..... 192
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 4 von 4, Gleis 151 ..... 193
Region: Mitte, Betriebsstelle: Andernach - KAND, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 23 ..... 194
Region: Mitte, Betriebsstelle: Andernach - KAND, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 16 ..... 195
Region: Mitte, Betriebsstelle: Aschaffenburg Hbf - NAH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15L ..... 196
Region: Mitte, Betriebsstelle: Battenberg - FBTG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 197
Region: Mitte, Betriebsstelle: Darmstadt Hbf - FD, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 308, 309, 311 ..... 198
Region: Mitte, Betriebsstelle: Darmstadt Hbf - FD, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 303, 304, 305, 306, 307 ..... 199
Region: Mitte, Betriebsstelle: Dillenburg - FDIL, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 26 ..... 201
Region: Mitte, Betriebsstelle: Ehrang - SEG, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 59, 61 ..... 202
Region: Mitte, Betriebsstelle: Ehrang - SEG, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 63 ..... 203

Region: Mitte, Betriebsstelle: Ehrang - SEG, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 60 ..... 204
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankenberg (Eder) - FFRK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 ..... 205
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankfurt (Main) Ost - FFO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 257 ..... 206
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankfurt-Höchst - FHOE, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 241 ..... 207
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankfurt-Höchst - FHOE, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 250 ..... 208
Region: Mitte, Betriebsstelle: Friedberg (Hess) - FFG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 85 ..... 209
Region: Mitte, Betriebsstelle: Friedberg (Hess) - FFG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 101 ..... 210
Region: Mitte, Betriebsstelle: Fulda - FFU, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 227 ..... 211
Region: Mitte, Betriebsstelle: Fulda - FFU, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 226, 227 ..... 212
Region: Mitte, Betriebsstelle: Gießen - FG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 81 ..... 213
Region: Mitte, Betriebsstelle: Goldhausen - FGDH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 214
Region: Mitte, Betriebsstelle: Groß-Gerau-Dornberg - FDG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 37, 8, 9, 9 A ..... 215
Region: Mitte, Betriebsstelle: Hanau Hbf - FH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 302 ..... 217
Region: Mitte, Betriebsstelle: Kassel-Bettenhausen - FKBH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 16 ..... 218
Region: Mitte, Betriebsstelle: Limburg (Lahn) - FL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 029 ..... 219
Region: Mitte, Betriebsstelle: Löhnberg - FLOE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 220
Region: Mitte, Betriebsstelle: Meudt (Westerw) - FMEU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 221
Region: Mitte, Betriebsstelle: Miltenberg - NM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 ..... 222
Region: Mitte, Betriebsstelle: Montabaur (Regio) - FMTN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 112 ..... 223

Region: Mitte, Betriebsstelle: Neuwied - KNE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 011, 086 ..... 224
Region: Mitte, Betriebsstelle: Niederjossa - FNIJ, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 5 ..... 225
Region: Mitte, Betriebsstelle: Niederjossa - FNIJ, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 5 ..... 226
Region: Mitte, Betriebsstelle: Obernburg-Elsenfeld - NOE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 227
Region: Mitte, Betriebsstelle: Siershahn - KSIH, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 17 ..... 228
Region: Mitte, Betriebsstelle: Siershahn - KSIH, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 20 ..... 229
Region: Mitte, Betriebsstelle: Sontra - FSON, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 805 ..... 230
Region: Mitte, Betriebsstelle: Steinefrenz - FSFZ, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 8 ..... 231
Region: Mitte, Betriebsstelle: Steinefrenz - FSFZ, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 8 ..... 232
Region: Mitte, Betriebsstelle: Treysa - FTS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 30 ..... 233
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wabern (Bz Kassel) - FWAB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 20 ..... 234
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wabern (Bz Kassel) - FWAB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 32 ..... 235
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wallmerod (Westerw) - FWMD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 3 ..... 236
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wiesbaden Ost - FWO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 570 ..... 237
Region: Südwest, Betriebsstelle: Aalen Hbf - TA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 211 ..... 238
Region: Südwest, Betriebsstelle: Albbruck - RAL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 ..... 239
Region: Südwest, Betriebsstelle: Bad Friedrichshall Hbf - TBF, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 116 ..... 240
Region: Südwest, Betriebsstelle: Bad Friedrichshall Hbf - TBF, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 15 ..... 241
Region: Südwest, Betriebsstelle: Biberach (Riß) - TBI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 105 ..... 242

Region: Südwest, Betriebsstelle: Breisach - RBRS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 ..... 243
Region: Südwest, Betriebsstelle: Bruchsal - RBR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 64, 65 ..... 244
Region: Südwest, Betriebsstelle: Crailsheim - TC, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 27, 28 ..... 245
Region: Südwest, Betriebsstelle: Crailsheim - TC, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 25 ..... 246
Region: Südwest, Betriebsstelle: Donaueschingen - RDO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 16 ..... 247
Region: Südwest, Betriebsstelle: Ehingen (Donau) - TEH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 248
Region: Südwest, Betriebsstelle: Einsiedlerhof - SEF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 18 L ..... 249
Region: Südwest, Betriebsstelle: Fichtenberg - TFI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 250
Region: Südwest, Betriebsstelle: Gaildorf West - TGAW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 506 ..... 251
Region: Südwest, Betriebsstelle: Giengen (Brenz) - TGB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 687 ..... 252
Region: Südwest, Betriebsstelle: Giengen (Brenz) - TGB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 686 ..... 253
Region: Südwest, Betriebsstelle: Hausach - RHA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13, 14 ..... 254
Region: Südwest, Betriebsstelle: Heilbronn Gbf - TH  G, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 441 ..... 255
Region: Südwest, Betriebsstelle: Heilbronn Hbf - TH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 514 ..... 256
Region: Südwest, Betriebsstelle: Immendingen - RIM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 ..... 257
Region: Südwest, Betriebsstelle: Karlsruhe Gbf - RKR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 682, 683 ..... 258
Region: Südwest, Betriebsstelle: Kehl - RKL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 60, 73 ..... 259
Region: Südwest, Betriebsstelle: Kornwestheim Rbf - TK, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 40 ..... 260
Region: Südwest, Betriebsstelle: Kornwestheim Rbf - TK, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 041 ..... 261

Region: Südwest, Betriebsstelle: Kornwestheim Rbf - TK, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 049 ..... 262
Region: Südwest, Betriebsstelle: Lahr (Schwarzw) - RLSW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 615 ..... 263
Region: Südwest, Betriebsstelle: Landau (Pfalz) Hbf - RLA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 104 ..... 264
Region: Südwest, Betriebsstelle: Lauchringen - RLAU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 A ..... 265
Region: Südwest, Betriebsstelle: Lörrach Hbf - RLR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 11 ..... 266
Region: Südwest, Betriebsstelle: Mengen - TMG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15 ..... 267
Region: Südwest, Betriebsstelle: Merzig (Saar) - SMZG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 30A ..... 268
Region: Südwest, Betriebsstelle: Murg (Baden) - RMRG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 269
Region: Südwest, Betriebsstelle: Nagold - TNA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 270
Region: Südwest, Betriebsstelle: Neuenburg (Baden) - RNBG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12, 3 ..... 271
Region: Südwest, Betriebsstelle: Neunkirchen (Saar) Hbf - SNK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 86 ..... 272
Region: Südwest, Betriebsstelle: Neustadt (Weinstr) Hbf - RN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 47 ..... 273
Region: Südwest, Betriebsstelle: Niederbiegen - TNB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6, 7 ..... 274
Region: Südwest, Betriebsstelle: Offenburg Gbf - ROG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 67 ..... 275
Region: Südwest, Betriebsstelle: Pforzheim Hbf - TPH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 252 ..... 276
Region: Südwest, Betriebsstelle: Plochingen - TP, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 726 ..... 277
Region: Südwest, Betriebsstelle: Rastatt - RRA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 17 ..... 278
Region: Südwest, Betriebsstelle: Rheinfelden (Baden) - RRH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 a ..... 279
Region: Südwest, Betriebsstelle: Rottweil - TR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 152 ..... 280

Region: Südwest, Betriebsstelle: Singen (Hohentwiel) - RSI, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 80 ..... 281
Region: Südwest, Betriebsstelle: Singen (Hohentwiel) - RSI, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 94 ..... 282
Region: Südwest, Betriebsstelle: Singen (Hohentwiel) - RSI, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 82 ..... 283
Region: Südwest, Betriebsstelle: Speyer Hbf - RSP, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 ..... 284
Region: Südwest, Betriebsstelle: Speyer Hbf - RSP, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 9a ..... 285
Region: Südwest, Betriebsstelle: Storzingen - TSGZ, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 5, 6 ..... 286
Region: Südwest, Betriebsstelle: Storzingen - TSGZ, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 4, 5 ..... 287
Region: Südwest, Betriebsstelle: Tübingen Hbf - TT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 106 ..... 288
Region: Südwest, Betriebsstelle: Villingen (Schwarzw) - RVL, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 13, 14 ..... 289
Region: Südwest, Betriebsstelle: Villingen (Schwarzw) - RVL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 13a, 14A ..... 290
Region: Südwest, Betriebsstelle: Welschingen-Neuhausen - RWEL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 45 ..... 291
Region: Südwest, Betriebsstelle: Worms Hbf - FWOR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 ..... 292
Region: Süd, Betriebsstelle: Ansbach - NAN, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 18 ..... 293
Region: Süd, Betriebsstelle: Ansbach - NAN, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 19, 58 ..... 294
Region: Süd, Betriebsstelle: Asch-Leeder - MASL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 ..... 295
Region: Süd, Betriebsstelle: Augsburg-Oberhausen - MAOB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 31, 32 ..... 296
Region: Süd, Betriebsstelle: Bad Neustadt (Saale) - NBNE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 211, 220, 222 ..... 297
Region: Süd, Betriebsstelle: Bad Reichenhall - MBRL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 17 ..... 298
Region: Süd, Betriebsstelle: Bamberg - NBA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 077, 078 ..... 299

Region: Süd, Betriebsstelle: Bamberg - NBA, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 078 ..... 300
Region: Süd, Betriebsstelle: Bayreuth Hbf - NBY, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 071, 072 ..... 301
Region: Süd, Betriebsstelle: Bayreuth Hbf - NBY, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 075, 076 ..... 302
Region: Süd, Betriebsstelle: Bobingen - MBOB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13 ..... 303
Region: Süd, Betriebsstelle: Bodenwöhr Nord - NBOE, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 306 ..... 304
Region: Süd, Betriebsstelle: Bodenwöhr Nord - NBOE, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 306 ..... 305
Region: Süd, Betriebsstelle: Buchloe - MBU, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 402 ..... 306
Region: Süd, Betriebsstelle: Buchloe - MBU, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 402 ..... 307
Region: Süd, Betriebsstelle: Burgsinn - NBN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 606 ..... 308
Region: Süd, Betriebsstelle: Denklingen (Schwab) - MDKL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 ..... 309
Region: Süd, Betriebsstelle: Dillingen (Donau) - MDIL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 16 ..... 310
Region: Süd, Betriebsstelle: Donauwörth - MDT, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 015b, Kopfr, Ladeg ..... 311
Region: Süd, Betriebsstelle: Donauwörth - MDT, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 26d ..... 312
Region: Süd, Betriebsstelle: Ebelsbach-Eltmann - NEE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 107 ..... 313
Region: Süd, Betriebsstelle: Erlangen - NER, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 2727 ..... 314
Region: Süd, Betriebsstelle: Feucht - NFT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 109 ..... 315
Region: Süd, Betriebsstelle: Furth im Wald - NFW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 29, 30 ..... 316
Region: Süd, Betriebsstelle: Gunzenhausen - NGUN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 21, 22 ..... 317
Region: Süd, Betriebsstelle: Hammelburg - NHG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7 ..... 318

Region: Süd, Betriebsstelle: Hammelburg - NHG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 7 ..... 319
Region: Süd, Betriebsstelle: Hof Hbf - NHO, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 173 ..... 320
Region: Süd, Betriebsstelle: Hof Hbf - NHO, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 177 ..... 321
Region: Süd, Betriebsstelle: Hof Hbf - NHO, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 174, 175 ..... 322
Region: Süd, Betriebsstelle: Ingolstadt Hbf - MIH, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 38, 39 ..... 323
Region: Süd, Betriebsstelle: Ingolstadt Hbf - MIH, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 38 ..... 324
Region: Süd, Betriebsstelle: Ingolstadt Hbf - MIH, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 34, 35 ..... 325
Region: Süd, Betriebsstelle: Kempten (Allgäu) Hbf - MKP, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis Kopf ..... 326
Region: Süd, Betriebsstelle: Kempten (Allgäu) Hbf - MKP, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis Seite ..... 327
Region: Süd, Betriebsstelle: Kronach - NK, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 6 ..... 328
Region: Süd, Betriebsstelle: Kronach - NK, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 133, 153 ..... 329
Region: Süd, Betriebsstelle: Landshut (Bay) Hbf - MLA, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 17, 18, 19, 20 ..... 330
Region: Süd, Betriebsstelle: Landshut (Bay) Hbf - MLA, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 14 ..... 331
Region: Süd, Betriebsstelle: Lichtenfels - NLF, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 125 ..... 332
Region: Süd, Betriebsstelle: Lichtenfels - NLF, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 121 ..... 333
Region: Süd, Betriebsstelle: Lohr Bahnhof - NLO, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 98 ..... 334
Region: Süd, Betriebsstelle: Lohr Bahnhof - NLO, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 95 ..... 335
Region: Süd, Betriebsstelle: Ludwigsstadt - NLUS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 ..... 336
Region: Süd, Betriebsstelle: Marktredwitz - NMR, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 134 ..... 337

Region: Süd, Betriebsstelle: Marktredwitz - NMR, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 135 ..... 338
Region: Süd, Betriebsstelle: Memmingen - MM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 48 ..... 339
Region: Süd, Betriebsstelle: Mittenwald - MMW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 ..... 340
Region: Süd, Betriebsstelle: Moosburg - MMB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 18 ..... 341
Region: Süd, Betriebsstelle: Mühldorf (Oberbay) - MMF, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 411 ..... 342
Region: Süd, Betriebsstelle: Mühldorf (Oberbay) - MMF, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 413 ..... 343
Region: Süd, Betriebsstelle: München-Milbertshofen - MMBH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 ..... 344
Region: Süd, Betriebsstelle: München-Mittersendling - MMT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 ..... 345
Region: Süd, Betriebsstelle: München-Riem - MRI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14 ..... 346
Region: Süd, Betriebsstelle: Nabburg - NNAB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7a ..... 347
Region: Süd, Betriebsstelle: Nabburg - NNAB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 7b ..... 348
Region: Süd, Betriebsstelle: Neuenmarkt-Wirsberg - NNE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 43 ..... 349
Region: Süd, Betriebsstelle: Neumarkt (Oberpf) - NNT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13, 14 ..... 350
Region: Süd, Betriebsstelle: Neustadt (Aisch) Bahnhof - NNA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 029 ..... 351
Region: Süd, Betriebsstelle: Neustadt (Donau) - MND, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7o ..... 352
Region: Süd, Betriebsstelle: Neustadt (Donau) - MND, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 12 ..... 353
Region: Süd, Betriebsstelle: Nürnberg Rbf - NNR, Ladestrasse Nr. 1 von 4, Gleis 10, 11 ..... 354
Region: Süd, Betriebsstelle: Nürnberg Rbf - NNR, Ladestrasse Nr. 2 von 4, Gleis 11, 14 ..... 355
Region: Süd, Betriebsstelle: Parkstein-Hütten - NPUE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 ..... 356

Region: Süd, Betriebsstelle: Parsberg - NPB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 15 ..... 357
Region: Süd, Betriebsstelle: Parsberg - NPB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 12, 13, 14 ..... 358
Region: Süd, Betriebsstelle: Passau Hbf - NPA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 521, 523, 524 ..... 359
Region: Süd, Betriebsstelle: Plattling - NPL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 426 ..... 360
Region: Süd, Betriebsstelle: Regen - NREG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 43 ..... 361
Region: Süd, Betriebsstelle: Schirnding - NSG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 029 ..... 362
Region: Süd, Betriebsstelle: Schongau - MSGU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13, 14 ..... 363
Region: Süd, Betriebsstelle: Schwandorf - NSCH, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 53 ..... 364
Region: Süd, Betriebsstelle: Schwandorf - NSCH, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 31 ..... 365
Region: Süd, Betriebsstelle: Schwarzenfeld (Oberpf) - NSDO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6 ..... 366
Region: Süd, Betriebsstelle: Simbach (Inn) - MSBI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14 La, 15 ..... 367
Region: Süd, Betriebsstelle: Straubing - NST, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 36, 38 ..... 368
Region: Süd, Betriebsstelle: Treuchtlingen - MTL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 59 ..... 369
Region: Süd, Betriebsstelle: Vilseck - NVK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 ..... 370
Region: Süd, Betriebsstelle: Waldershof - NWDH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4/4a ..... 371
Region: Süd, Betriebsstelle: Weiden (Oberpf) - NWDO, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 34, 36 ..... 372
Region: Süd, Betriebsstelle: Weiden (Oberpf) - NWDO, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 39 ..... 373
Region: Süd, Betriebsstelle: Wolfratshausen - MWO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 42 ..... 374
Region: Süd, Betriebsstelle: Wolnzach Markt - MWBM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 3 ..... 375

Region: Süd, Betriebsstelle: Würzburg Rbf - NWR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 220.....376

## Angermünde

## Region Ost


**Templinerstrasse**
**16278 Angermünde**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B198, ca. 17 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 167 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 74 | |
| 152 | 93 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 49 | |

Betriebsanweisung

## Beeskow

## Region Ost


**15848 Beeskow**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A12, L41, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 220 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 100 | |
| 8 | 241 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 150 | |

Betriebsanweisung

## Bergen auf Rügen

## Region Ost

**18528 Bergen auf Rügen**
**Mecklenburg-Vorpommern**


### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, B96, ca. 56 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 385 | 0 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | S | 385 | |

Betriebsanweisung

## Berlin Nordost

## Region Ost


**Ladestelle 13053**
**13053 Berlin Nordost**
**Berlin**

## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A114, B109, ca. 8 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 292 | 0 | Zweiseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - | K | 140 | |
| 243 | 290 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 2 | K | 177 | |

Betriebsanweisung

## Berlin-Grünau

## Region Ost


.
**12527 Berlin-Grünau**
**Berlin**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A113, B96a, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107L | 265 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 150 | |

Betriebsanweisung

## Birkenwerder (b Berlin)

## Region Ost


**Unter den Ulmen**
**16547 Birkenwerder (b.Berlin)**
**Brandenburg**

## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle

## Größe Ladestrasse [m²]
6300

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 350 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 290 | |

Betriebsanweisung

## Brahlstorf

## Region Ost

**Neuhauser Str.4 B**
**19273 Brahlstorf**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com


### Erreichbarkeit der Ladestelle

### Größe Ladestrasse [m²]
2250

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 06.02.2019
3354-33hug/058-1111#004

**Der offene Umschlag fester wassergefährdender Stoffe ist nicht erlaubt**
EBA-Bescheid vom 15.02.2023
5274-576ww/003-1114#026




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5705 | 150 | 0 | Zweiseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 90 | |
| 5707 | 80 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 40 | |

Betriebsanweisung

## Brück (Mark)

## Region Ost


**Bahnhofstr.**
**14822 Brück (Mark)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B246, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2950

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 401 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 255 | |

Betriebsanweisung

## Bützow

## Region Ost


**Bahnhofstrasse 46**
**18246 Bützow**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L11, ca. 15 km

### Größe Ladestrasse [m²]
12390

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 152 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 129 | |
| 53 | 111 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 70 | |

Betriebsanweisung

## Eberswalde Hbf

## Region Ost


**16225 Eberswalde Hbf**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B167, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 285 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 198 | |

Betriebsanweisung

## Eberswalde Hbf

## Region Ost


**16225 Eberswalde Hbf**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B167, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 587 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | S | 405 | |

Betriebsanweisung

## Eberswalde Hbf

## Region Ost

DB InfraGO


**16225 Eberswalde Hbf**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B167, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 415 | 0 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | K | 295 | |

Betriebsanweisung

## Forst (Lausitz)

## Region Ost


**Sorauer Straße**
**3149 Forst (Lausitz)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A15, B122, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 284 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 180 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Frankfurt (Oder) Pbf

## Region Ost

**Bahnhofstr.**
**15230 Frankfurt (Oder)**
**Brandenburg**


### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A 12, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3,5

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 60 m




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 25.10.2019 3354-33hug/121-1111#004

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197E | 270 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 190 | |

Betriebsanweisung

## Fürstenwalde (Spree)

## Region Ost


**Bahnhofstr.**
**15517 Fürstenwalde (Spree)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A12, L35, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
6650

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 259 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 216 | |
| 20 | 290 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 216 | |

Betriebsanweisung

## Fürstenwalde (Spree)

## Region Ost


**Bahnhofstr.**
**15517 Fürstenwalde (Spree)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A12, L35, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
4100

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 310 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - | L | 240 | |
| 21 | 315 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 1 | L | 240 | |

Betriebsanweisung

## Glöwen

## Region Ost

DB InfraGO


**19339 Glöwen**
**Brandenburg**

## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, B 107, ca. 47 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8a | 60 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 50 | |
| 8 | 560 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 450 | |

Betriebsanweisung

## Gransee

## Region Ost


**Am Güterbahnhof**
**16775 Gransee**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, B167, ca. 15 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2160

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.03.2019 3354-33hug/174-1111#004. Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 204 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 170 | |

Betriebsanweisung

## Hennigsdorf (b Berlin)

## Region Ost


**16761 Hennigsdorf (b Berlin)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A111, L171, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1250

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 326 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 182 | |

Betriebsanweisung

## Kleeth

## Region Ost


**17091 Kleeth**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L273, ca. 25 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 439 | 0 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Laage (Meckl)

## Region Ost


**18299 Laage (Meckl)**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, B103, ca. 13 km; Zufahrt über B108

### Größe Ladestrasse [m²]
4500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 260 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L, KS | 125 | |

Betriebsanweisung

## Nauen

## Region Ost


**zum Güterbahnhof**
**14641 Nauen**
**Brandenburg**

## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A10, B26, ca. 10 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3125

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 457 | 0 | Einseitig | 2,16 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 165 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Neubrandenburg

## Region Ost


**Johannesstrasse**
**17034 Neubrandenburg**
**Mecklenburg-Vorpommern**

## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, B197, ca. 11 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2800

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 02.01.2019 3354-33hug/302-1111#004

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 396 | 16 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 330 | |

Betriebsanweisung

## Oranienburg

## Region Ost

DB InfraGO


**Bahnhofstr.**
**16515 Oranienburg**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A111, B96n, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
7500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 250 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - | L | 171 | |
| 39 | 290 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 2 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Parchim

## Region Ost


**Ludwigsluster Chaussee 29**
**19370 Parchim**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, B191, ca. 15 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 450 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 140 | |

Betriebsanweisung

## Potsdam-Rehbrücke

## Region Ost

**Arthur-Scheunert-Allee**
**14558 Nuthetal, OT Bergholz-Rehbrücke**
**Brandenburg**


## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A115, L79, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
24000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 19.03.2019 3354-33hug/336-1111#004

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 510 | 150 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 350 | |

Betriebsanweisung

## Prenzlau

## Region Ost


**Brüssower Strasse**
**17291 Prenzlau**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L26, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
8380

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 808 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 608 | |

Betriebsanweisung

## Pritzier

## Region Ost


**Am Bahnhof 5**
**19230 Pritzier**
**Mecklenburg-Vorpommern**

## Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, L4, B321, km 21,4

## Größe Ladestrasse [m²]
1200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 171 | |

Betriebsanweisung

## Rostock Seehafen

## Region Ost

**Petersdorfer Straße 38**
**18147 Rostock**
**Mecklenburg-Vorpommern**


### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, L22, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 115 | 39 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 65 | |

Betriebsanweisung

## Schwedt (Oder)

## Region Ost


**16303 Schwedt (Oder)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, A20, B166, ca. 31 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 253 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 130 | |

Betriebsanweisung

## Seddin Süd

## Region Ost


**14554 Seddin Süd**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, L13, ca. 19 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 120 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 63 | |

Betriebsanweisung

## Stralsund Hbf

## Region Ost


**18437 Stralsund**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
E22, L213, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 323 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | KS | 323 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Templin

## Region Ost

**Bahnhofstr.**
**17268 Templin**
**Brandenburg**


### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B198, L23, L216, ca. 35

### Größe Ladestrasse [m²]
2610

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 40 m




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 27.03.2019 3354-33hug/159-1111#004

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 233 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | ELEK (1) |
| 14 | 248 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Torgelow

## Region Ost


**Bahnhofstr.**
**17358 Torgelow**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, B192, ca. 38 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2700

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 279 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K | 187 | |
| 8 | 252 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 151 | |

Betriebsanweisung

## Velgast

## Region Ost


**Straße der Einheit**
**18469 Velgast**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L192, L212, ca. 28 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 372 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 205 | |

Betriebsanweisung

## Waren (Müritz)

## Region Ost


**Bahnhofstrasse**
**17192 Waren (Müritz)**
**Mecklenburg-Vorpommern**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, B192, ca. 25 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 261 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 80 | |
| 33 | 272 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 80 | |

Betriebsanweisung

## Wittstock (Dosse)

## Region Ost


**Jabeler Chaussee**
**16909 Wittstock (Dosse)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, L14, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
7537

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 400 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 400 | |
| 26 | 370 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 325 | |

Betriebsanweisung

# Alfeld (Leine)

## Region Nord


**Am Bahnhof**
**31061 Alfeld (Leine)**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, K62, ca. 23 km

## Größe Ladestrasse [m²]
5932

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 272 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 60 | |

Betriebsanweisung

## Bad Fallingbostel

## Region Nord

DB InfraGO


**Vogteistraße**
**29683 Fallingbostel**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B209, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
5221

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 567 | 0 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 352 | |

Betriebsanweisung

## Bad Segeberg

## Region Nord

DB InfraGO


**Rosenstraße**
**23795 Bad Segeberg**
**Schleswig-Holstein**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A21, B432, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
536

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 187 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 118 | |

Betriebsanweisung

## Braunschweig Rbf

## Region Nord


**Am Hauptgüterbahnhof**
**38126 Braunschweig Rbf**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B1, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
12893

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 4 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 256 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 254 | |
| 386 | 450 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 254 | |
| 387 | 227 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 224 | |
| 390 | 400 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 254 | |

Betriebsanweisung

## Braunschweig Rbf

## Region Nord


**Am Hauptgüterbahnhof**
**38126 Braunschweig Rbf**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B1, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
120

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384A | 175 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 60 | |

Betriebsanweisung

## Bremen-Sebaldsbrück

## Region Nord


**Zum Sebaldsbrücker Bahnhof**
**28309 Bremen-Sebaldsbrück**
**Bremen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A27, B57, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 76 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | ELEK (1) |
| 5 | 86 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | ELEK (2) |
| 4 | 194 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 50 | |

Betriebsanweisung

## Brunsbüttel

## Region Nord


**Dithmarscher Ring**
**25541 Brunsbüttel**
**Schleswig-Holstein**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A23, B5, ca. 28 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1516

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 252 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 178 | |

Betriebsanweisung

## Dollbergen

## Region Nord

**Eddesser Landstrasse**
**31311 Dollbergen**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L413, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1235

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 263 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 225 | |

Betriebsanweisung

## Fallersleben

## Region Nord


**Industriestrasse**
**38442 Fallersleben**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A39, L321, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
890

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 191 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 180 | |

Betriebsanweisung

## Hameln

## Region Nord

**Am Güterbahnhof**
**31785 Hameln**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com


## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B83, ca. 24 km

## Größe Ladestrasse [m²]
747

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 80 m

**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 11.01.2019
3354-33hug/181-1111#004




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 40 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | KS | 25 | |
| 115 | 45 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | | KS | 27 | |
| 114 | 45 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb<br>Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Hannover-Linden

## Region Nord


**Fischerhof**
**30449 Hannover-Linden**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B6, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
886

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 28 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 27 | |

Betriebsanweisung

## Hildesheim Hbf

## Region Nord


**Bischoff-Janssen-Str.**
**31134 Hildesheim Hbf**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B1, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2935

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 307 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 164 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Holzminden

## Region Nord


**Sparenbergstrasse**
**37603 Holzminden**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B241, ca. 47 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 121 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 81 | |
| 17A | 11 | 0 | Einseitig | 1,58 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Jübek

## Region Nord


**Große Straße**
**24855 Jübek**
**Schleswig-Holstein**

**Ansprechpartner**
APS.N@deutschebahn.com

**Erreichbarkeit der Ladestelle**
A7, B201, ca. 11 km

**Größe Ladestrasse [m²]**
4025

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 500 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 308 | |

Betriebsanweisung

## Kreiensen

## Region Nord


**Billerbecker Strasse**
**37547 Kreiensen**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B445, ca. 12 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1248

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 256 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 168 | |

Betriebsanweisung

## Maschen Rbf

## Region Nord


**Hörstener Straße**
**21220 Maschen Rbf**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A39, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 210 | 0 | Zweiseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 25 | |
| 1810 | 52 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Notfallvorsorge | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Münchehof (Harz)

## Region Nord


**Am Sweenhof**
**38723 Münchehof (Harz)**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, K62, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2550

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 213 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 143 | |

Betriebsanweisung

## Niebüll

## Region Nord


**Bahnhofsstraße**
**25899 Niebüll**
**Schleswig-Holstein**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B199, ca. 38 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 157 | ELEK (5) |
| 15 | 257 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 157 | ELEK (4) |

Betriebsanweisung

## Northeim (Han)

## Region Nord


**Güterbahnhofstrasse**
**37154 Northeim (Han)**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B3, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 249 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 100 | |

Betriebsanweisung

## Oker

## Region Nord

DB InfraGO


**Stadtstieg**
**38640 Oker**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 14 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3100

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 230 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 146 | |
| 15 | 239 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 100 | |

Betriebsanweisung

## Oker

## Region Nord

DB InfraGO


**Stadtstieg**
**38640 Oker**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 14 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3100

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 239 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 100 | |

Betriebsanweisung

## Oldenburg (Holst)

## Region Nord


**Bruchweg**
**23758 Oldenburg (Holst)**
**Schleswig-Holstein**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A28, L866, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2137

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 122 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 122 | |
| 4 | 122 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 122 | |

Betriebsanweisung

## Oldenburg (Oldb) Hbf

## Region Nord

**Güterstrasse 17**
**26122 Oldenburg (Oldb) Hbf**
**Niedersachsen**


### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A28, L866, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1080

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 150 m




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 14.02.2018 3353-33hug/223-1111#004

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 216 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 216 | OLI (1) |

Betriebsanweisung

## Osnabrück Hbf

## Region Nord


**Frankenstraße**
**49082 Osnabrück**
**Niedersachsen**

### Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A33, K53, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: neir

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 180 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 140 | OLI (1) |

Betriebsanweisung

## Springe

## Region Nord


**Bahnhofstrasse**
**31832 Springe**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B442, ca. 20 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3713

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 404 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 197 | |

Betriebsanweisung

## Stade

## Region Nord


**Am Bahnhof**
**21680 Stade**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B431, ca. 45 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2870

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 187 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 127 | |

Betriebsanweisung

## Stade

## Region Nord


**Am Bahnhof**
**21680 Stade**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B431, ca. 45 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 51 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Wunstorf

## Region Nord


**Bahnhofstrasse**
**31515 Wunstorf**
**Niedersachsen**

## Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L392, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
580

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 215 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | S | 132 | ELEK (2) |
| 25 | 198 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | KS | 132 | |

Betriebsanweisung

## Brackwede

## Region West


**Stellwerksstrasse**
**33647 Brackwede**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B68, ca. 7,5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34A | 177 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 177 | |

Betriebsanweisung

## Dülmen

## Region West


**Lüdinghauser Straße**
**48249 Dülmen**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A43, B474, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 265 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 200 | |

Betriebsanweisung

## Dülmen

## Region West


**Lüdinghauser Straße**
**48249 Dülmen**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A43, B474, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 55 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 55 | |

Betriebsanweisung

## Erndtebrück

## Region West


**Bahnhofstrasse**
**57339 Erndtebrück**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A45, B62, ca. 35 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3450

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 98 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 53 | |

Betriebsanweisung

## Euskirchen

## Region West


**Johannesbergstrasse**
**53879 Euskirchen**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B51, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2950

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 4 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 111 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 100 | ELEK (1) |
| 22 | 127 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 112 | ELEK (1) |
| 23 | 238 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 119 | ELEK (1) |
| 20 | 339 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 119 | |

Betriebsanweisung

## Gütersloh Hbf

## Region West


**Langer Weg**
**33332 Gütersloh Hbf**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L575, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 213 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 5 | |
| 217 | 93 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 65 | |

Betriebsanweisung

## Hagen Gbf

## Region West


**Brinkstrasse**
**58097 Hagen Gbf**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, L702, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3840

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 177 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 123 | |

Betriebsanweisung

## Hagen Gbf

## Region West


**Brinkstrasse**
**58097 Hagen Gbf**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, L702, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1260

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 30 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 288 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 200 | |
| 137 | 249 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 200 | |

Betriebsanweisung

## Hagen-Vorhalle

## Region West


**Brueninghausstrasse**
**58089 Hagen-Vorhalle**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B226, ca. 1,5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 158 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 134 | |

Betriebsanweisung

## Herford

## Region West


**Sophienstrasse**
**32052 Herford**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L778, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
5062

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 364 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang | S | 151 | |
| 53 | 410 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang | S | 226 | |

Betriebsanweisung

## Iserlohn-Letmathe

## Region West


**Bahnhofstrasse**
**58642 Letmathe**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2100

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 110 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 150 | |
| 115 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 166 | |

Betriebsanweisung

## Iserlohn-Letmathe

## Region West


**58642 Letmathe**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 166 | |

Betriebsanweisung

## Köln Eifeltor

## Region West


**Bernkasteler Strasse**
**50969 Köln Eifeltor**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, ca. 1 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 107 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 3 | |
| 155 | 431 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | | 82 | |

Betriebsanweisung

## Lennestadt-Grevenbrück

## Region West


**Koelner Strasse (B56)**
**57368 Grevenbrück (Westf)**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A45, B55, ca. 24 km

## Größe Ladestrasse [m²]
711

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 100 | |

Betriebsanweisung

## Paderborn Hbf

## Region West

**Kapellenstrasse**
**33102 Paderborn Hbf**
**Nordrhein-Westfalen**


### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A33, B1, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
760

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 50 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 250 | 46 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | S | 277 | WVS (1) |

Betriebsanweisung

## Remscheid-Lüttringhausen

## Region West


**Grunenplatz Strasse 1A**
**42899 Remscheid-Lüttringhausen**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B51, ca. 1 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 234 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Schwerte (Ruhr)

## Region West


**Am Kornhaus**
**58239 Schwerte (Ruhr)**
**Nordrhein-Westfalen**

### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B236, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
6500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 367 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | S | 160 | |

Betriebsanweisung

## Sennelager

## Region West


**Bahnhofstrasse**
**33104 Sennelager**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A33, L756, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 80 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 80 | |
| 14 | 120 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 45 | |
| 15 | 60 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 5 | |

Betriebsanweisung

## Unna

## Region West

**Hellweg**
**59423 Unna**
**Nordrhein-Westfalen**

## Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com


## Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, A44 ca. 3km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
(EBA-Bescheid vom 22.07.2024
5232-52og/152-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung
nach §17 BImSchG)

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 90 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 206 | 206 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Wanne-Eickel Hbf

## Region West

**Ulmenstrasse**
**44649 Wanne-Eickel Hbf**
**Nordrhein-Westfalen**


### Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A42, B226, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 500 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35A | 140 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 140 | |

Betriebsanweisung

## Arnstadt Hbf

## Region Südost


**Reinstedter Straße**
**99310 Arnstadt Hbf**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, ca. 6 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1680

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 08.02.2019 3354-33hug/022-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 380 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 170 | |
| 22 | 231 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 170 | |

Betriebsanweisung

## Bad Salzungen

## Region Südost


**Sandweg**
**36433 Bad Salzungen**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B19, ca. 29 km

### Größe Ladestrasse [m²]
4410

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 680 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 350 | |

Betriebsanweisung

## Bautzen

## Region Südost


**Liselotte-Herrmann-Straße 13**
**2625 Bautzen**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B96, ca 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 310 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 180 | |

Betriebsanweisung

## Bautzen

## Region Südost

**Liselotte-Herrmann-Straße 13**
**2625 Bautzen**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B96, ca 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2150

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 205 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 110 | |

Betriebsanweisung

## Bautzen

## Region Südost


**Liselotte-Herrmann-Straße 13**
**2625 Bautzen**
**Sachsen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B96, ca. 3 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1520

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 130 | |

Betriebsanweisung

## Bischofswerda

## Region Südost


**Neustädter Straße**
**1877 Bischofswerda**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S102, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
800

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 315 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 230 | |

Betriebsanweisung

## Blankenburg (Harz)

## Region Südost

**Alte Halberstädter Strasse**
**38886 Blankenburg (Harz)**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 34 km

### Größe Ladestrasse [m²]
5124

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 380 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 265 | |

Betriebsanweisung

## Blankenburg (Harz)

## Region Südost


**Alte Halberstädter Strasse**
**38886 Blankenburg (Harz)**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 34 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 153 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - | S | 150 | |
| 18 | 130 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Sicherstellung Betrieb | K | 40 | |
| | | | | | | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | | | |

Betriebsanweisung

## Brandenburg Hbf

## Region Südost


**Am Güterbahnhof**
**14776 Brandenburg**
**Brandenburg**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B1

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 260 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | |
| 33 | 180 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 180 | |

Betriebsanweisung

## Dessau Hbf

## Region Südost


**6844 Dessau Hbf**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B185, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 75 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 68 | |

Betriebsanweisung

## Dessau Hbf

## Region Südost


**6844 Dessau Hbf**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B185, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 76 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 85 | |

Betriebsanweisung

## Dessau Hbf

## Region Südost


**6844 Dessau Hbf**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B185, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 121 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L, KS | 80 | |

Betriebsanweisung

## Dresden-Friedrichstadt

## Region Südost

DB InfraGO


**1067 Dresden-Friedrichstadt**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S73, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 175 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 127 | |
| 478 | 200 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 127 | |

Betriebsanweisung

## Dresden-Friedrichstadt

## Region Südost

DB InfraGO

**1067 Dresden-Friedrichstadt**
**Sachsen**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S73, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 200 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 160 | |
| 477 | 250 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 160 | |

Betriebsanweisung

## Dresden-Friedrichstadt

## Region Südost

DB InfraGO

**1067 Dresden-Friedrichstadt**
**Sachsen**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S73, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 305 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Notfallvorsorge | L | 198 | |

Betriebsanweisung

## Eilenburg

## Region Südost


**4838 Eilenburg**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B87, ca. 17 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 386 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 260 | |

Betriebsanweisung

## Eisenach

## Region Südost


**Bahnhofstrasse**
**99817 Eisenach**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B19, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3300

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | 222 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 163 | |
| 055 | 246 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 163 | |

Betriebsanweisung

## Erfurt Gbf

## Region Südost


**99085 Erfurt Gbf**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B7, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 299 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Sicherstellung Betrieb Be-,Entladung 1 | S | 176 | |
| 165 | 300 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | | L | 300 | |

Betriebsanweisung

## Falkenberg (Elster)

## Region Südost


**4895 Falkenberg (Elster)**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, AÖ22, ca. 33 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N | 444 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 283 | |
| 70A | 210 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | L | 180 | |

Betriebsanweisung

## Fermerswalde

## Region Südost


**Am Fermerswalder Bahnhof**
**4916 Fermerswalde**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, B87, ca. 57 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 460 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 300 | |

Betriebsanweisung

## Freiberg (Sachs)

## Region Südost


**9599 Freiberg (Sachs)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B101, ca. 17 km

### Größe Ladestrasse [m²]
5360

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 400 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 375 | |

Betriebsanweisung

## Freiberg (Sachs)

## Region Südost


**9599 Freiberg (Sachs)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B101, ca. 17 km

### Größe Ladestrasse [m²]
4100

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 380 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 310 | |

Betriebsanweisung

## Freital-Hainsberg

## Region Südost


**1705 Freital-Hainsberg**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A17, B170, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 540 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 130 | |

Betriebsanweisung

## Gardelegen

## Region Südost


**Bahnhofstraße**
**39638 Gardelegen**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B71, ca. 44 km

### Größe Ladestrasse [m²]
6000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 302 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 195 | |

Betriebsanweisung

## Gera Hbf

## Region Südost


**7545 Gera Hbf**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B7, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 170 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 165 | |
| 78 | 308 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 165 | |

Betriebsanweisung

## Grünstädtel

## Region Südost


**Alte Bahnhofstraße**
**8340 Grünstädtel**
**Sachsen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B93, B101, ca 31 km

## Größe Ladestrasse [m²]
990

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 156 | |

Betriebsanweisung

## Haldensleben

## Region Südost


**39340 Haldensleben**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B71, ca. 15 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 260 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 158 | |

Betriebsanweisung

## Heimboldshausen

## Region Südost

DB InfraGO

**36269 Heimboldshausen**
**Hessen**


## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B62, ca. 10 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2238

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 15.01.2019 3354-33hug/190-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 122 | |

Betriebsanweisung

## Horka Gbf

## Region Südost


**Am Güterbahnhof**
**2923 Horka**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4 (ca. 13km), B115

### Größe Ladestrasse [m²]
1302

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 50 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 170 | |

Betriebsanweisung

## Hosena

## Region Südost


**Bahnhofstraße**
**1996 Hosena**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, B169, ca. 14 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1680

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 240 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 153 | |

Betriebsanweisung

## Immelborn

## Region Südost


**36433 Immelborn**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B311, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 189 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 160 | |

Betriebsanweisung

## Könnern

## Region Südost


**Bahnhofstraße**
**6420 Könnern**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B71, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 190 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 180 | |

Betriebsanweisung

## Leinefelde

## Region Südost


**Breitenhölzerstrasse**
**37327 Leinefelde**
**Thüringen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B80, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
5000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 01.04.2019 3354-33hug/261-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 20 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 465 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L, KS | 353 | |

Betriebsanweisung

## Leipzig-Engelsdorf

## Region Südost


**Güterbahnhofstrasse**
**4319 Engelsdorf (b Leipzig)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B6, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 95 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 20 | |
| 133 | 190 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 0 | |

Betriebsanweisung

## Löbau (Sachs)

## Region Südost


**Güterstraße**
**2708 Löbau (Sachs)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S55, ca. 18 km

### Größe Ladestrasse [m²]
900

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 250 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | S | 250 | |

Betriebsanweisung

## Lobenstein (Thür)

## Region Südost


**Poststraße**
**7356 Lobenstein (Thür)**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B90, ca. 14 km

### Größe Ladestrasse [m²]
300

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 191 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 169 | |

Betriebsanweisung

## Marienberg (Sachs)

## Region Südost


**9496 Marienberg (Sachs)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B173, ca. 37 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Bescheid EBA 5232-52og/280-1111#004 vom 4.5.2023: Be- und Entladung von staubenden Schuettguetern zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr untersagt; Umschlag von Abfaellen verboten

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 6 | |
| 6 | 80 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 3 | |

Betriebsanweisung

## Merseburg Gbf

## Region Südost


**Nulandtstraße**
**6217 Merseburg**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B91, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 320 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | L | 310 | ELEK (2) |
| 741 | 320 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | L | 300 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Neumark (Sachs)

## Region Südost


**Am Bahnhof**
**8496 Neumark (Sachs)**
**Sachsen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S293, ca. 11 km

## Größe Ladestrasse [m²]
200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 15.01.2019 3354-33hug/305-1111#004

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 255 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 170 | |

Betriebsanweisung

## Niemberg

## Region Südost


**Bahnhofstr.**
**6188 Niemberg**
**Sachsen-Anhalt**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle

## Größe Ladestrasse [m²]
2464

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 408 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang | L | 341 | |

Betriebsanweisung

## Niesky

## Region Südost


**Am Bahnhof**
**2906 Niesky**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S122, ca. 13 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 70 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 56 | |

Betriebsanweisung

## Nordhausen

## Region Südost

**Bahnhofsplatz**
**99734 Nordhausen**
**Thüringen**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B243, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 100 m




**Nachtumschlagverbot**
**Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr**
**und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
Az.: 3333-33hug/317-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 90 m

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 80 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28N | 58 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L, KS | 59 | |

Betriebsanweisung

## Nordhausen

## Region Südost

**Bahnhofsplatz**
**99734 Nordhausen**
**Thüringen**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B243, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 100 m




**Nachtumschlagverbot**
**Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr**
**und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
Az.: 3333-33hug/317-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 90 m

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 80 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29N | 52 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 59 | |

Betriebsanweisung

## Nordhausen

## Region Südost

DB InfraGO

**Bahnhofsplatz**
**99734 Nordhausen**
**Thüringen**


## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B243, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 100 m




**Nachtumschlagverbot**
**Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr**
**und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
Az.: 3333-33hug/317-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 90 m

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 80 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30N | 45 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | KS | 45 | |
| 31N | 46 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 46 | |

Betriebsanweisung

## Oelsnitz (Vogtl)

## Region Südost

DB InfraGO


**8606 Oelsnitz (Vogtl)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B92, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 220 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 95 | |

Betriebsanweisung

## Oelsnitz (Vogtl)

## Region Südost

DB InfraGO


**8606 Oelsnitz (Vogtl)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B92, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 275 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 90 | |

Betriebsanweisung

## Oschatz

## Region Südost

**4758 Oschatz**
**Sachsen**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B169, ca. 19 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 152 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 152 | |

Betriebsanweisung

## Plauen (Vogtl) ob Bf

## Region Südost


**Pausaerstraße**
**8525 Plauen (Vogtl) ob Bf**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, K173, ca. 6 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2400

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 330 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 253 | |
| 28 | 390 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 253 | |

Betriebsanweisung

## Plauen (Vogtl) ob Bf

## Region Südost


**Pausaerstraße**
**8525 Plauen (Vogtl) ob Bf**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, K173, ca. 6 km

### Größe Ladestrasse [m²]
4000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 390 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 253 | |

Betriebsanweisung

## Plauen (Vogtl) unt Bf

## Region Südost


**Am Unteren Bahnhof**
**8527 Plauen (Vogtl) unt Bf**
**Sachsen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B92, ca. 6,5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




**Nachtumschlagverbot**
**Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr**
**und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
3333-33hug/333-1111#003

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6T1 | 220 | 0 | Einseitig | 3,24 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 70 | |

Betriebsanweisung

## Pockau-Lengefeld

## Region Südost


**Güterbahnhofstraße**
**9509 Pockau-Lengefeld**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B169, B174 ca. 40 km

### Größe Ladestrasse [m²]
960

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 160 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Radeberg

## Region Südost


**Güterbahnhofstraße**
**1454 Radeberg**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, K6211, ca. 15 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 230 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - | L | 200 | |
| 14 | 260 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 2 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Ruhland

## Region Südost


.
**1945 Ruhland**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, B169, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 245 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 155 | |

Betriebsanweisung

## Saalfeld (Saale)

## Region Südost

DB InfraGO


**7318 Saalfeld (Saale)**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L1060, ca. 42 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 355 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 230 | ELEK (4) |
| 76 | 329 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 230 | ELEK (4) |

Betriebsanweisung

## Saalfeld (Saale)

## Region Südost

DB InfraGO


**7318 Saalfeld (Saale)**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L1060, ca. 42 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Wasserschutzgebiet: nein

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 138 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 103 | |

Betriebsanweisung

## Saalfeld (Saale)

## Region Südost

DB InfraGO


**7318 Saalfeld (Saale)**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L1060, ca. 42 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 394 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 300 | |
| 72A | 169 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | K | 145 | |

Betriebsanweisung

## Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof

## Region Südost


**Gesnerstraße**
**4159 Schkeuditz**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, A14, B6

### Größe Ladestrasse [m²]
13500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 531 | 52 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 520 | |

Betriebsanweisung

## Schmalkalden

## Region Südost


**Auerweg**
**98574 Schmalkalden**
**Thüringen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B62, L1118, ca. 26 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1400

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6s | 226 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 140 | |

Betriebsanweisung

## Schönhauser Damm

## Region Südost


**Am Bahnhof**
**36524 Schönhauser Damm**
**Sachsen-Anhalt**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L52, ca. 52 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1100

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 227 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K, S | 45 | |
| 1109 | 225 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L, KS | 215 | |

Betriebsanweisung

## Senftenberg

## Region Südost

DB InfraGO


**1968 Senftenberg**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, L551, ca. 11 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2468

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 245 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - | L | 196 | |
| 157 | 214 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Baulogistik lang<br>Be-,Entladung 2 | S | 196 | |

Betriebsanweisung

## Senftenberg

## Region Südost


**1968 Senftenberg**
**Brandenburg**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, L551, ca. 11 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 37 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | KS | 30 | |

Betriebsanweisung

## Sondershausen

## Region Südost

**Am Petersschacht**
**99706 Sondershausen**
**Thüringen**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B4. ca. 16 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 135 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 30 | |
| 15 | 135 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |
| 17 | 120 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Staßfurt

## Region Südost


**Gollnowstraße**
**39418 Staßfurt**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, L73, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 200 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 50 | |

Betriebsanweisung

## Stendal Hauptbahnhof

## Region Südost


**39576 Stendal**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B189, ca. 54 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 300 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 105 | |

Betriebsanweisung

## Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz)

## Region Südost


**Dresdner Straße**
**2994 Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz)**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B97, ca. 32 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 375 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 195 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Teuchern

## Region Südost


**6682 Teuchern**
**Sachsen-Anhalt**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B91, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 197 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 95 | |

Betriebsanweisung

## Themar

## Region Südost


**Feldsteinstraße**
**98660 Themar**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B89, ca. 14 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2016

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 409 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 380 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Torgau

## Region Südost


**Gueterbahnhofstraße**
**4860 Torgau**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, S38, ca. 41 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 147 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 85 | |

Betriebsanweisung

## Torgau

## Region Südost


**Gueterbahnhofstraße**
**4860 Torgau**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, S38, ca. 41 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 164 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |
| 7 | 195 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Walldorf (Werra)

## Region Südost

DB InfraGO


**98639 Walldorf (Werra)**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B486, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 339 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 234 | |

Betriebsanweisung

## Walldorf (Werra)

## Region Südost


**98639 Walldorf (Werra)**
**Thüringen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B486, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 339 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 234 | |

Betriebsanweisung

## Zeitz

## Region Südost

**6712 Zeitz**
**Sachsen-Anhalt**


### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B91, ca. 6 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 295 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | L | 250 | |

Betriebsanweisung

## Zwickau (Sachs) Hbf

## Region Südost


**Gueterbahnhofstraße**
**8056 Zwickau (Sachs) Hbf**
**Sachsen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2700

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 4 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N26 | 121 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | K | 3 | |
| N27 | 88 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 3 | |

Betriebsanweisung

## Zwickau (Sachs) Hbf

## Region Südost


**Gueterbahnhofstraße**
**8056 Zwickau (Sachs) Hbf**
**Sachsen**

## Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 4 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Wasserschutzgebiet: nein

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 390 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 260 | |

Betriebsanweisung

## Zwickau (Sachs) Hbf

## Region Südost

DB InfraGO


**Gueterbahnhofstraße**
**8056 Zwickau (Sachs) Hbf**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 4 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




Wasserschutzgebiet: nein

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 174 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 111 | ELEK (1) |
| 137 | 413 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 300 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Zwickau (Sachs) Hbf

## Region Südost


**Gueterbahnhofstraße**
**8056 Zwickau (Sachs) Hbf**
**Sachsen**

### Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 4 von 4 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 4 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 279 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang | S | 280 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Andernach

## Region Mitte

**Bahnhofstraße**
**56626 Andernach**
**Rheinland-Pfalz**


### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, L121, ca. 22 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 6 | |

Betriebsanweisung

## Andernach

## Region Mitte

**Bahnhofstraße**
**56626 Andernach**
**Rheinland-Pfalz**


### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, L121, ca. 22 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2640

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 236 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 251 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Aschaffenburg Hbf

## Region Mitte


**63741 Aschaffenburg Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B26, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L | 205 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 160 | |

Betriebsanweisung

## Battenberg

## Region Mitte

DB InfraGO


**35088 Battenberg**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, B480, B236 ca. 58 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 188 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 106 | |

Betriebsanweisung

## Darmstadt Hbf

## Region Mitte

DB InfraGO

**Bismarckstraße**
**64293 Darmstadt Hbf**
**Hessen**


## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A672, B26, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 155 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |
| 308 | 396 | 95 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 140 | |
| 311 | 40 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Darmstadt Hbf

## Region Mitte

**Bismarckstraße**
**64293 Darmstadt Hbf**
**Hessen**


## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A672, B26, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
4210

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 5 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 226 | 150 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 148 | TA (1) |
| 303 | 282 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 2 - EB - | K | 140 | TA (1) |
| 306 | 29 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Baulogistik kurz | L | 3 | |
| 305 | 13 | 13 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |
| 304 | 43 | 43 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3<br>Be-,Entladung 3 | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Dillenburg

## Region Mitte

DB InfraGO


**Am Güterbanhhof**
**35683 Dillenburg**
**Hessen**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A45, B277, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1610

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 104 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 104 | |

Betriebsanweisung

## Ehrang

## Region Mitte


**Servaisstraße**
**54293 Ehrang**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A602, B56, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 103 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 103 | TA (1) |
| 59 | 517 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 146 | |

Betriebsanweisung

## Ehrang

## Region Mitte


**Servaisstraße**
**54293 Ehrang**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A602, B56, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2890

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 236 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 146 | |

Betriebsanweisung

## Ehrang

## Region Mitte


**Servaisstraße**
**54293 Ehrang**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A602, B56, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 15 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | KS | 91 | |

Betriebsanweisung

## Frankenberg (Eder)

## Region Mitte


**Friedrichstraße**
**35066 Frankenberg (Eder)**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A49, B3, ca. 42 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3039

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 212 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |

Betriebsanweisung

## Frankfurt (Main) Ost

## Region Mitte


**Leibbrandstrasse**
**60314 Frankfurt (Main) Ost**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A661, Abf. Anschlußst. Ffm Ost, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3850

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 242 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 117 | |

Betriebsanweisung

## Frankfurt-Höchst

## Region Mitte


.
**65929 Frankfurt-Höchst**
**Hessen**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, L3018, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 90 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 70 | |

Betriebsanweisung

## Frankfurt-Höchst

## Region Mitte

DB InfraGO


.
**65929 Frankfurt-Höchst**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, L3018, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
23974

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 150 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 145 | |

Betriebsanweisung

## Friedberg (Hess)

## Region Mitte


.
**61169 Friedberg (Hess)**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B275, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
904

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 300 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 3 | |

Betriebsanweisung

## Friedberg (Hess)

## Region Mitte


.
**61169 Friedberg (Hess)**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B275, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3795

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 212 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 163 | |

Betriebsanweisung

## Fulda

## Region Mitte


.
**36037 Fulda**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B27, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1857

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 225 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 145 | |

Betriebsanweisung

## Fulda

## Region Mitte


.
**36037 Fulda**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B27, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 263 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 25 | |
| 227 | 225 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | L | 145 | |

Betriebsanweisung

## Gießen

## Region Mitte


**Am Güterbahnhof**
**35398 Gießen**
**Hessen**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A485, L3146, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1348

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 95 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L, KS | 75 | |

Betriebsanweisung

## Goldhausen

## Region Mitte

**Hauptstrasse**
**56411 Goldhausen**
**Rheinland-Pfalz**


## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 39 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2310

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Das Umschlagen von Abfaellen und staubenden Schuettguetern im Sinne Nr.8.15 der 4.BImSchV (Anhang 1) sowie das Be-und Entladen von Schuettguetern im Sinne Nr.9.11.1 der 4.BImSchV (Anhang 1) ist untersagt.




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 215 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Groß-Gerau-Dornberg

## Region Mitte


.
**64521 Groß Gerau-Dornberg**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A67, B42, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 4 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 165 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | K | 42 | |
| 9 A | 169 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | | K | 42 | |
| 37 | 249 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | S | 42 | |
| 9 | 202 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | K | 42 | |

Betriebsanweisung

## Hanau Hbf

## Region Mitte


.
**63450 Hanau Hbf**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, B8, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1932

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 95 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 79 | |

Betriebsanweisung

## Kassel-Bettenhausen

## Region Mitte


**Söhrestrasse**
**34123 Kassel-Bettenhausen**
**Hessen**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, L3237, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
4070

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 309 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 179 | |
| 15 | 189 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 160 | |

Betriebsanweisung

## Limburg (Lahn)

## Region Mitte


**Am Stephanshügel**
**65549 Limburg (Lahn)**
**Hessen**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B54, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Wasserschutzgebiet: nein

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 135 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 90 | |

Betriebsanweisung

## Löhnberg

## Region Mitte


**Seltersweg**
**35792 Löhnberg**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B49, ca. 24 km

### Größe Ladestrasse [m²]
5427

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 14.04.2022 5232-52og/268-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 225 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 55 | |

Betriebsanweisung

## Meudt (Westerw)

## Region Mitte

DB InfraGO


**56414 Meudt (Westerw)**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B255, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 257 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 172 | |

Betriebsanweisung

## Miltenberg

## Region Mitte


**Bahnhofstrasse**
**63897 Miltenberg**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L508, ca. 38 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2309

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 208 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Montabaur (Regio)

## Region Mitte

**Staudter Straße**
**56410 Montabaur(Regio)**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com


### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, K82, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 62 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Neuwied

## Region Mitte


**Am Güterbahnhof**
**56564 Neuwied**
**Rheinland-Pfalz**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A48, B9, ca. 20 km

## Größe Ladestrasse [m²]
7698

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 80 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086 | 157 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 157 | ELEK (2) |
| 011 | 180 | 180 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 157 | |

Betriebsanweisung

## Niederjossa

## Region Mitte


**36272 Niederjossa**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B62, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 211 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 145 | |

Betriebsanweisung

## Niederjossa

## Region Mitte


**Jossastraße**
**36272 Niederjossa**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B62, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 211 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 145 | |

Betriebsanweisung

## Obernburg-Elsenfeld

## Region Mitte


**Bahnhofstrasse**
**63785 Obernburg-Elsenfeld**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
B469

### Größe Ladestrasse [m²]
620

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 131 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 100 | |

Betriebsanweisung

## Siershahn

## Region Mitte


**Adolfstrasse**
**56427 Siershahn**
**Rheinland-Pfalz**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L313, ca. 3 km

## Größe Ladestrasse [m²]
4680

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 163 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 163 | |

Betriebsanweisung

## Siershahn

## Region Mitte


**Adolfstrasse**
**56427 Siershahn**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L313, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
4680

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 113 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 113 | |

Betriebsanweisung

## Sontra

## Region Mitte


.
**36205 Sontra**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L3250, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 334 | 334 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | KS | 30 | |

Betriebsanweisung

## Steinefrenz

## Region Mitte


**Am Bahnhof**
**56413 Steinefrenz**
**Rheinland-Pfalz**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 8 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3927

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 145 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 108 | |

Betriebsanweisung

## Steinefrenz

## Region Mitte

**Am Bahnhof**
**56413 Steinefrenz**
**Rheinland-Pfalz**


## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 8 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3927

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

EBA Bescheid vom 08.05.2023 5274-646ww/002-1114#038: Der offene Umschlag fester wassergefaehrdender Stoffe ist Untersagt.




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 145 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 108 | |

Betriebsanweisung

## Treysa

## Region Mitte


.
**34613 Treysa**
**Hessen**

## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B62, ca. 25 km

## Größe Ladestrasse [m²]
12000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 207 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 147 | |

Betriebsanweisung

## Wabern (Bz Kassel)

## Region Mitte


**34590 Wabern (Bz Kassel)**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A49, B253, ca. 11 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 467 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 283 | |

Betriebsanweisung

## Wabern (Bz Kassel)

## Region Mitte


**Tannenbergstraße**
**34590 Wabern (Bz Kassel)**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A49, B253, ca. 11 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 75 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 70 | ELEK (2); TAM (1) |

Betriebsanweisung

## Wallmerod (Westerw)

## Region Mitte

**Hauptstraße**
**56414 Wallmerod (Westerw)**
**Rheinland-Pfalz**


## Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 10 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1339

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 100 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 203 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 114 | |

Betriebsanweisung

## Wiesbaden Ost

## Region Mitte


**Wiesbadener Landstraße**
**65197 Wiesbaden Ost**
**Hessen**

### Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, B262, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1372

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Untersagt sind:
Offener Umschlag ungefährlicher Abfälle, Güter und Stoffe
Der Umschlag oder sonstiger Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist untersagt
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 270 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 226 | |

Betriebsanweisung

## Aalen Hbf

## Region Südwest


**Schleifbrückstraße**
**73430 Aalen**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, L1084, ca. 12 km

## Größe Ladestrasse [m²]
280

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 179 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 40 | |

Betriebsanweisung

## Albbruck

## Region Südwest

**Eisenbahnstraße**
**79774 Albbruck**
**Baden-Württemberg**


## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B34, ca. 62 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1300

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 60 m




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 02.01.2019 3354-33hug/014-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 37 | |

Betriebsanweisung

## Bad Friedrichshall Hbf

## Region Südwest


**Zum Hauptbahnhof**
**74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1715

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 470 | 140 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 100 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Bad Friedrichshall Hbf

## Region Südwest

**74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld**
**Baden-Württemberg**


### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 140 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 109 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Biberach (Riß)

## Region Südwest


**Freiburger Strasse**
**88400 Biberach (Riß)**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B36, ca. 22 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2400

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 169 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 80 | |

Betriebsanweisung

## Breisach

## Region Südwest

DB InfraGO


**79206 Breisach**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, L120, ca. 12 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2005

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 76 | |

Betriebsanweisung

## Bruchsal

## Region Südwest


**Industriestrasse**
**76646 Bruchsal**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B35, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1800

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 02.01.2019 3354-33hug/064-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 227 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 160 | ELEK (1) |
| 64 | 199 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | KS | 137 | |

Betriebsanweisung

## Crailsheim

## Region Südwest


**Alter Postweg**
**74564 Crailsheim**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B290, ca. 7 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 132 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 174 | |
| 28 | 207 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 174 | |

Betriebsanweisung

## Crailsheim

## Region Südwest


**Alter Postweg**
**74564 Crailsheim**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B290, ca. 7 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1037

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 91 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | KS | 132 | |

Betriebsanweisung

## Donaueschingen

## Region Südwest

**78166 Donaueschingen**
**Baden-Württemberg**


## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A864, B33, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/084-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 559 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 55 | |

Betriebsanweisung

## Ehingen (Donau)

## Region Südwest


**89584 Ehingen (Donau)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L1230, ca. 38 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2360

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 185 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 113 | |

Betriebsanweisung

## Einsiedlerhof

## Region Südwest


**Kaiserstrasse**
**67661 Einsiedlerhof**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L1230, ca. 38 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 L | 466 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz | L | 418 | |

Betriebsanweisung

## Fichtenberg

## Region Südwest


**Bahnhofstraße**
**74427 Fichtenberg**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B14, ca. 31 km

## Größe Ladestrasse [m²]
960

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/117-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 198 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 175 | |

Betriebsanweisung

## Gaildorf West

## Region Südwest


**74705 Gaildorf West**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B14, ca. 27 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 265 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 261 | |

Betriebsanweisung

## Giengen (Brenz)

## Region Südwest


**Bahnhofstraße**
**89537 Giengen (Brenz)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B492, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1650

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 48 | 0 | Zweiseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 59 | |

Betriebsanweisung

## Giengen (Brenz)

## Region Südwest


**89537 Giengen (Brenz)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B492, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 150 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 93 | |

Betriebsanweisung

## Hausach

## Region Südwest

DB InfraGO


**Hinterer Bahnhof**
**77756 Hausach**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B36, ca. 36 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1853

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/187-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 178 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 100 | |
| 13 | 225 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 125 | |

Betriebsanweisung

## Heilbronn Gbf

## Region Südwest

**Rangierbahnhof 1/2**
**74080 Heilbronn**
**Baden-Württemberg**


**Ansprechpartner**
APS.SW@deutschebahn.com

**Erreichbarkeit der Ladestelle**
A6, B27, ca. 5 km

**Größe Ladestrasse [m²]**
652

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/188-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt




Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 30 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 48 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 20 | |

Betriebsanweisung

## Heilbronn Hbf

## Region Südwest

DB InfraGO


**74076 Heilbronn Hbf**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
652

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 280 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | KS | 200 | |

Betriebsanweisung

## Immendingen

## Region Südwest


**Güterbahnhofstraße**
**78194 Immendingen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B311, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 700 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 56 | |

Betriebsanweisung

## Karlsruhe Gbf

## Region Südwest


**Wolfratsweierer Straße**
**76137 Karlsruhe Gbf**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B10, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 165 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 6 | ELEK (1) |
| 682 | 54 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 54 | |

Betriebsanweisung

## Kehl

## Region Südwest


**Carl-Benz-Straße**
**77694 Kehl**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B28, ca. 11 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1210

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 77 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 70 | |
| 60 | 312 | 0 | Einseitig | 5,47 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Kornwestheim Rbf

## Region Südwest


**Rangierbahnhof 60**
**70806 Kornwestheim Rbf**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B10, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 217 | 0 | | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 10 | |

Betriebsanweisung

## Kornwestheim Rbf

## Region Südwest


**Rangierbahnhof 60**
**70806 Kornwestheim Rbf**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B10, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1317

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 176 | 0 | | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L, KS | 133 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Kornwestheim Rbf

## Region Südwest


**Rangierbahnhof 60**
**70806 Kornwestheim Rbf**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B10, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | 480 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 250 | |

Betriebsanweisung

## Lahr (Schwarzw)

## Region Südwest


**Güterhallenstrasse**
**77933 Lahr (Schwarzw)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8. L355, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3130

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 217 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L, KS | 35 | |

Betriebsanweisung

## Landau (Pfalz) Hbf

## Region Südwest


**Ernst-Gerhard-Weg**
**76829 Landau (Pfalz)**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A65, L509, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1740

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 312 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 199 | |

Betriebsanweisung

## Lauchringen

## Region Südwest


**79787 Lauchringen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A98, B314, ca. 1 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 A | 134 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 60 | |

Betriebsanweisung

## Lörrach Hbf

## Region Südwest


**Bahnhofstraße**
**79539 Lörrach**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A98, B317, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 288 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |

Betriebsanweisung

## Mengen

## Region Südwest


**Bahnhofstr.**
**88512 Mengen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B492, ca. 80 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 64 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 145 | |

Betriebsanweisung

## Merzig (Saar)

## Region Südwest

**Rieffstraße**
**66663 Merzig**
**Saarland**


### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L173, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1800

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 90 m




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 22.12.2022 5232-52og/243-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 350 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L, KS | 100 | |

Betriebsanweisung

## Murg (Baden)

## Region Südwest


**Bahnhofstr.**
**79730 Murg (Baden)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A861, B316, ca. 25 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3450

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 100 | |

Betriebsanweisung

## Nagold

## Region Südwest

**Bahnhofstraße**
**72202 Nagold**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B28, ca. 17 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2740

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 272 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 130 | |

Betriebsanweisung

## Neuenburg (Baden)

## Region Südwest

DB InfraGO


**79395 Neuenburg (Baden)**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B378, ca. 2km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 40 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 08.11.2019 3333-33hug/303-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 485 | 0 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 220 | |
| 12 | 304 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 220 | |

Betriebsanweisung

## Neunkirchen (Saar) Hbf

## Region Südwest

DB InfraGO


**Zum Güterbahnhof**
**66540 Neunkirchen (Saar) Hbf**
**Saarland**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L114, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 90 m

Der offene Umschlag fester wassergefährdender Stoffe ist untersagt.

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.06.2019 3354-33hug/307-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 164 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | KS | 53 | |

Betriebsanweisung

## Neustadt (Weinstr) Hbf

## Region Südwest

**Landauer Straße**
**67434 Neustadt (Weinstr)**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A65, B39, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3000

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 70 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 19.11.2018 3354-33hug/310-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 200 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 149 | |

Betriebsanweisung

## Niederbiegen

## Region Südwest


**Bucherweg**
**88255 Niederbiegen**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, L314, 23,5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2702

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 325 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 133 | |
| 6 | 136 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 133 | |

Betriebsanweisung

## Offenburg Gbf

## Region Südwest


**Am Güterbahnhof**
**77652 Offenburg Gbf**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B33a, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2257

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 130 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 102 | |

Betriebsanweisung

## Pforzheim Hbf

## Region Südwest


**Blücherstraße**
**75177 Pforzheim Hbf**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B294, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2860

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 500 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 109 | |

Betriebsanweisung

## Plochingen

## Region Südwest


**Schlierbachwiesen**
**73207 Plochingen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B313, ca. 8 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2115

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 244 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 170 | |

Betriebsanweisung

## Rastatt

## Region Südwest


**Rauentaler Strasse**
**76437 Rastatt**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B462, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1950

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 237 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 156 | |
| 17 | 238 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 156 | |

Betriebsanweisung

## Rheinfelden (Baden)

## Region Südwest


**Güterstraße**
**79618 Rheinfelden (Baden)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A861, B34, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1040

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 a | 143 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 90 | |

Betriebsanweisung

## Rottweil

## Region Südwest


**Bahnhofstrasse 1**
**78628 Rottweil**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle

## Größe Ladestrasse [m²]
3720

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




**Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig**
EBA-Bescheid vom 02.12.2024 5232-52ogf235-1111 #005 gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 200 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Singen (Hohentwiel)

## Region Südwest


**Güterstraße**
**78224 Singen (Hohentwiel)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B314, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
4470

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 366 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |

Betriebsanweisung

## Singen (Hohentwiel)

## Region Südwest


**Güterstraße**
**78224 Singen (Hohentwiel)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B314, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1231

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 314 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 110 | |

Betriebsanweisung

## Singen (Hohentwiel)

## Region Südwest


**Güterstraße**
**78224 Singen (Hohentwiel)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B314, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1820

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 363 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |

Betriebsanweisung

## Speyer Hbf

## Region Südwest


**Burgstraße**
**67346 Speyer**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, B9, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2070

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 297 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Speyer Hbf

## Region Südwest


**Burgstraße**
**67346 Speyer**
**Rheinland-Pfalz**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, B9, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9a | 136 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 0 | |

Betriebsanweisung

## Storzingen

## Region Südwest


**Bahnhofstraße**
**72510 Storzingen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B462, ca. 56 km

### Größe Ladestrasse [m²]
329

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 5 | |
| 6 | 101 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 5 | |

Betriebsanweisung

## Storzingen

## Region Südwest


**Bahnhofstraße**
**72510 Storzingen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B462, ca. 56 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 138 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 5 | |
| 4 | 210 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 210 | |

Betriebsanweisung

## Tübingen Hbf

## Region Südwest


**Eisenbahnstraße**
**72072 Tübingen**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B28, ca. 20 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2632

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 470 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 140 | |

Betriebsanweisung

## Villingen (Schwarzw)

## Region Südwest

DB InfraGO


**78048 Villingen (Schwarzw)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A864, B33, ca. 12 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 14.04.2022 5232-52og/150-1111#012
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 139 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | OLI (1) |
| 14 | 158 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | L | 100 | |

Betriebsanweisung

## Villingen (Schwarzw)

## Region Südwest

DB InfraGO

**78048 Villingen (Schwarzw)**
**Baden-Württemberg**

### Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A864, B33, ca. 12 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 14.04.2022 5232-52og/150-1111#012
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a | 117 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 4 | |
| 14A | 118 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K, S | 100 | |

Betriebsanweisung

## Welschingen-Neuhausen

## Region Südwest


**Am Bahnhof**
**78234 Welschingen Neuhausen**
**Baden-Württemberg**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B491, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2350

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 21.06.2022 5232-52og/139-1111#005
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 210 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 65 | |

Betriebsanweisung

## Worms Hbf

## Region Südwest


**Bahnhofstraße 7/11**
**67547 Worms**
**Rheinland-Pfalz**

## Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle

## Größe Ladestrasse [m²]
420

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 07.03.2019 3354-33hug/131-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 95 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 30 | |

Betriebsanweisung

## Ansbach

## Region Süd

DB InfraGO

---


**91522 Ansbach**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B13, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 200 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 95 | |

Betriebsanweisung

## Ansbach

## Region Süd

DB InfraGO

---


**91522 Ansbach**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B13, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1600

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 41 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 40 | |
| 19 | 125 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 125 | |

Betriebsanweisung

## Asch-Leeder

## Region Süd

DB InfraGO

---


**86925 Asch-Leeder**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, B17, ca. 18 km

### Größe Ladestrasse [m²]
740

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 90 | |

Betriebsanweisung

## Augsburg-Oberhausen

## Region Süd


**Oberer Schleißweg**
**86156 Augsburg-Oberhausen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B17, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2277

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 204 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | K | 3 | |
| 31 | 450 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz | S | 150 | |

Betriebsanweisung

## Bad Neustadt (Saale)

## Region Süd


**Siemensstrasse**
**97616 Bad Neustadt (Saale)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B279, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1375

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 195 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |
| 220 | 178 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 110 | |
| 222 | 113 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 40 | |

Betriebsanweisung

## Bad Reichenhall

## Region Süd


**Bahnhofstr.**
**83435 Bad Reichenhall**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B20, ca. 6 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 234 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | KS | 65 | |

Betriebsanweisung

## Bamberg

## Region Süd


**Nürnberger Strasse**
**96050 Bamberg**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B4, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
5280

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077 | 225 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - | L | 210 | ELEK (3) |
| 078 | 169 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 2 | L, KS | 160 | |

Betriebsanweisung

## Bamberg

## Region Süd


**Nürnberger Strasse**
**96050 Bamberg**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B4, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
5280

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | 169 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L, KS | 160 | |

Betriebsanweisung

## Bayreuth Hbf

## Region Süd

DB InfraGO

---

**95444 Bayreuth Hbf**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B85, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1890

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 244 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | K, S | 91 | |
| 071 | 214 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang | K, S | 145 | |

Betriebsanweisung

## Bayreuth Hbf

## Region Süd

DB InfraGO

---

**95444 Bayreuth Hbf**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B85, ca. 4 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075 | 139 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | L, KS | 32 | |
| 076 | 84 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang | S | 3 | |

Betriebsanweisung

## Bobingen

## Region Süd


**Am Wasserturm**
**86399 Bobingen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B17, ca. 18 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3290

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 169 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 104 | |

Betriebsanweisung

## Bodenwöhr Nord

## Region Süd

DB InfraGO

---


**92439 Bodenwöhr Nord**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 14 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1160

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 333 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 150 | |

Betriebsanweisung

## Bodenwöhr Nord

## Region Süd

DB InfraGO

---


**92439 Bodenwöhr Nord**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 14 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 333 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 150 | |

Betriebsanweisung

## Buchloe

## Region Süd

DB InfraGO

---

**86807 Buchloe**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
730

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 208 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 85 | ELEK (4) |

Betriebsanweisung

## Buchloe

## Region Süd

---

**Ansprechpartner**
APS.S@deutschebahn.com

---

**86807 Buchloe**
**Bayern**

---

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2327

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |

Wasserschutzgebiet: nein




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 208 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 85 | ELEK (4) |

Betriebsanweisung

## Burgsinn

## Region Süd

DB InfraGO

---


**97775 Burgsinn**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A66 oder A 7, ca. 33 km

## Größe Ladestrasse [m²]
885

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 360 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 60 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Denklingen (Schwab)

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**86920 Denklingen (Schwab)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, B17, ca. 18 km

### Größe Ladestrasse [m²]
440

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 67 | |

Betriebsanweisung

## Dillingen (Donau)

## Region Süd

DB InfraGO

---


**89407 Dillingen (Donau)**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B492, ca. 27 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 88 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 3 | ELEK (1) |
| 15 | 150 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 35 | |

Betriebsanweisung

## Donauwörth

## Region Süd


.....
**86609 Donauwörth**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B16, ca. 59 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfr | 158 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 3 | ELEK (1) |
| Ladeg | 32 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 3 | |
| 015b | 108 | 108 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 103 | |

Betriebsanweisung

## Donauwörth

## Region Süd


**86609 Donauwörth**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B16, ca. 59 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26d | 214 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 140 | |

Betriebsanweisung

## Ebelsbach-Eltmann

## Region Süd

DB InfraGO

---


**97500 Ebelsbach-Eltmann**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B26, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1854

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 333 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 184 | |

Betriebsanweisung

## Erlangen

## Region Süd


**Hilpertstrasse**
**91052 Erlangen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A73

### Größe Ladestrasse [m²]
1536

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2727 | 449 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | | 0 | |

Betriebsanweisung

## Feucht

## Region Süd

DB InfraGO

---


**90537 Feucht**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A73 / A3 / A6 / A9, B8, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1230

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 141 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 109 | |

Betriebsanweisung

## Furth im Wald

## Region Süd

DB InfraGO


**93437 Furth im Wald**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B20, ca. 53 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2820

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 218 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 130 | |
| 29 | 239 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 130 | |

Betriebsanweisung

## Gunzenhausen

## Region Süd

DB InfraGO

---


**91710 Gunzenhausen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B13, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 300 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 1 - EB - Sicherstellung Betrieb Be-,Entladung 2 | L | 181 | ELEK (1) |
| 22 | 314 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | | L | 262 | |

Betriebsanweisung

## Hammelburg

## Region Süd


.....
**97762 Hammelburg**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B287, ca. 8 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1685

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 400 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Hammelburg

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**97762 Hammelburg**
**Bayern**

**Ansprechpartner**
APS.S@deutschebahn.com

**Erreichbarkeit der Ladestelle**
A7, B287, ca. 8 km

**Größe Ladestrasse [m²]**
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 400 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 200 | |

Betriebsanweisung

## Hof Hbf

## Region Süd

DB InfraGO

---


**95028 Hof Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B15, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
726

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 207 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 185 | |

Betriebsanweisung

## Hof Hbf

## Region Süd

DB InfraGO

---


**95028 Hof Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B15, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2953

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 120 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 87 | |

Betriebsanweisung

## Hof Hbf

## Region Süd

DB InfraGO

---


**95028 Hof Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B15, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1275

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 167 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 140 | |
| 175 | 203 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 190 | |

Betriebsanweisung

## Ingolstadt Hbf

## Region Süd


**Elisabethstraße**
**85051 Ingolstadt Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3733

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 574 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 270 | ELEK (1) |
| 38 | 80 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 80 | |

Betriebsanweisung

## Ingolstadt Hbf

## Region Süd


**Elisabethstraße**
**85051 Ingolstadt Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3601

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 80 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 80 | |

Betriebsanweisung

## Ingolstadt Hbf

## Region Süd


**Elisabethstraße**
**85051 Ingolstadt Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 3 von 3 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 3 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 113 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - | K | 3 | ELEK (1) |
| 34 | 350 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 1 | S | 237 | |

Betriebsanweisung

## Kempten (Allgäu) Hbf

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**87435 Kempten (Allgäu) Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B12, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2310

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 107 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | K | 107 | |

Betriebsanweisung

## Kempten (Allgäu) Hbf

## Region Süd


....
**87435 Kempten (Allgäu) Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B12, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 23.10.2018 3354-33hu 208-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite | 179 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 79 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Kronach

## Region Süd

DB InfraGO

....
**96317 Kronach**
**Bayern**


### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B303, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 10 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 434 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 120 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Kronach

## Region Süd

DB InfraGO


....
**96317 Kronach**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B303, ca. 23 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2310

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 104 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 85 | ELEK (1) |
| 153 | 85 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 85 | |

Betriebsanweisung

## Landshut (Bay) Hbf

## Region Süd

DB InfraGO


**84032 Landshut (Bay) Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, B299, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 4 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 1 | |
| 19 | 50 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - | | 0 | |
| 18 | 60 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Sicherstellung Betrieb | | 3 | |
| 17 | 163 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 90 | |
| | | | | | | Be-,Entladung 3 | | | |

Betriebsanweisung

## Landshut (Bay) Hbf

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**84032 Landshut (Bay) Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, B299, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1170

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 180 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 108 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Lichtenfels

## Region Süd

**96215 Lichtenfels**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B173, ca. 20 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 111 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K | 110 | |

Betriebsanweisung

## Lichtenfels

## Region Süd

**96215 Lichtenfels**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B173, ca. 20 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 148 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 145 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Lohr Bahnhof

## Region Süd

**Bahnhofsstraße**
**97816 Lohr Bahnhof**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B26, ca. 26 km

## Größe Ladestrasse [m²]
523

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 12.11.2018
3354-33hug/269-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 144 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 101 | |

Betriebsanweisung

## Lohr Bahnhof

## Region Süd

**Bahnhofsstraße**
**97816 Lohr Bahnhof**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B26, ca. 26 km

### Größe Ladestrasse [m²]
400

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 12.11.2018
3354-33hug/269-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 39 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 40 | |

Betriebsanweisung

## Ludwigsstadt

## Region Süd

DB InfraGO


....
**96337 Ludwigsstadt**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B90, ca. 39 km

### Größe Ladestrasse [m²]
500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 186 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 106 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Marktredwitz

## Region Süd


**95615 Marktredwitz**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2387

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 140 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 17 | |

Betriebsanweisung

## Marktredwitz

## Region Süd


**95615 Marktredwitz**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 125 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 3 | |

Betriebsanweisung

## Memmingen

## Region Süd

**87700 Memmingen**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com


## Erreichbarkeit der Ladestelle
A7 / A96, B300, ca. 3 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 269 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 209 | |

Betriebsanweisung

## Mittenwald

## Region Süd


....
**82481 Mittenwald**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A95, B2, ca. 30 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | S | 77 | |

Betriebsanweisung

## Moosburg

## Region Süd

**Bahnhofstrasse**
**85368 Moosburg**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com


## Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 100 m

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 81 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | S | 56 | |

Betriebsanweisung

## Mühldorf (Oberbay)

## Region Süd

DB InfraGO

.....
**84453 Mühldorf (Oberbay)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, B12, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3597

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 322 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K | 150 | |

Betriebsanweisung

## Mühldorf (Oberbay)

## Region Süd


**84453 Mühldorf (Oberbay)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, B12, ca. 7 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 125 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | KS | 35 | |

Betriebsanweisung

## München-Milbertshofen

## Region Süd

DB InfraGO


**80809 München-Milbertshofen**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 3 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1710

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 220 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 153 | |

Betriebsanweisung

## München-Mittersendling

## Region Süd


**81369 München-Mittersendling**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B11, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2704

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 166 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 212 | |

Betriebsanweisung

## München-Riem

## Region Süd


**Frobenstrasse**
**81929 München-Riem Pbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, ca. 1 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2475

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 325 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 207 | |

Betriebsanweisung

## Nabburg

## Region Süd


....
**92507 Nabburg**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2415

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 267 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K | 174 | |

Betriebsanweisung

## Nabburg

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**92507 Nabburg**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7b | 75 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 3 | |

Betriebsanweisung

## Neuenmarkt-Wirsberg

## Region Süd


....
**95339 Neuenmarkt-Wirsberg**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B303, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
2246

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 30 m

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 257 | 0 | Zweiseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | L | 90 | |

Betriebsanweisung

## Neumarkt (Oberpf)

## Region Süd


**Ingolstätter Strasse**
**92318 Neumarkt (Oberpf)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B299a, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1730

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 84 | |
| 13 | 93 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 30 | |

Betriebsanweisung

## Neustadt (Aisch) Bahnhof

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**91413 Neustadt (Aisch)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B470 / B 8, ca. 27 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3800

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 166 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb | L | 155 | |

Betriebsanweisung

## Neustadt (Donau)

## Region Süd

DB InfraGO


....
**93333 Neustadt (Donau)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B299, ca. 12 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1406

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 24.04.2019 3354-33hug/309-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7o | 274 | 274 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L, KS | 163 | ELEK (2) |

Betriebsanweisung

## Neustadt (Donau)

## Region Süd


...
**93333 Neustadt (Donau)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B299, ca. 12 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 160 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 132 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Nürnberg Rbf

## Region Süd


**Katzwangerstrasse**
**90461 Nürnberg Rbf**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B8, ca. 2 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 4 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 350 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | KS | 300 | OLI (1) |
| 10 | 300 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 3 | |

Betriebsanweisung

## Nürnberg Rbf

## Region Süd


**Katzwangerstrasse**
**90461 Nürnberg Rbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B8, ca. 2 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3200

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 4 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 397 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 - EB - | L | 304 | |
| 11 | 350 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Baulogistik lang<br>Be-,Entladung 1 | | 300 | |

Betriebsanweisung

## Parkstein-Hütten

## Region Süd

DB InfraGO


....
**92720 Parkstein-Hütten**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B470, ca. 9 km

### Größe Ladestrasse [m²]
6598

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 316 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 195 | |

Betriebsanweisung

## Parsberg

## Region Süd

DB InfraGO


**92331 Parsberg**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3755

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 30.07.2019
3354-33hug/327-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 242 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 237 | |

Betriebsanweisung

## Parsberg

## Region Süd

DB InfraGO


**92331 Parsberg**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1,13

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 30.07.2019
3354-33hug/327-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 133 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K | 215 | ELEK (1) |
| 14 | 132 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K | 126 | |
| 12 | 159 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 153 | |

Betriebsanweisung

## Passau Hbf

## Region Süd

....
**94032 Passau Hbf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B12, ca. 6 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1104

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 3 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 221 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 210 | |
| 523 | 115 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 1 | | 322 | |
| 524 | 390 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 3 | | 82 | |

Betriebsanweisung

## Plattling

## Region Süd

DB InfraGO


**94447 Plattling**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, B8, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
800

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 250 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 30.07.2019 3354-33hug/331-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 312 | 0 | Einseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | L | 295 | |

Betriebsanweisung

## Regen

## Region Süd


....
**94209 Regen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3 / 92, B11 / 85, ca. 26 km

### Größe Ladestrasse [m²]
826

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 184 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 3 | |

Betriebsanweisung

## Schirnding

## Region Süd


....
**95706 Schirnding**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B303, ca. 12 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1763

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | 248 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 166 | |

Betriebsanweisung

## Schongau

## Region Süd

DB InfraGO


....
**86956 Schongau**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, B472, ca. 29 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1641

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 153 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 98 | |
| 14 | 116 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 98 | |

Betriebsanweisung

## Schwandorf

## Region Süd


....
**92421 Schwandorf**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 5 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3300

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 400 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz | | 267 | |

Betriebsanweisung

## Schwandorf

## Region Süd


.....
**92421 Schwandorf**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 5 km

### Größe Ladestrasse [m²]
780

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 24.10.2022, 5232-52og/ 244-1111#006. Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 100 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 79 | |

Betriebsanweisung

## Schwarzenfeld (Oberpf)

## Region Süd

DB InfraGO


.....
**92521 Schwarzenfeld (Oberpf)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 1 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 466 | 0 | Zweiseitig | 4,28 | 4,71 | Be-,Entladung 1 | S | 289 | |

Betriebsanweisung

## Simbach (Inn)

## Region Süd

DB InfraGO


...
**84359 Simbach (Inn)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, B12, ca. 19 km

### Größe Ladestrasse [m²]
3895

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: nein

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 La | 267 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | K, S | 158 | |
| 15 | 114 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | S | 114 | |

Betriebsanweisung

## Straubing

## Region Süd

DB InfraGO


...
**94315 Straubing**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B 20 / B8, ca. 10 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 181 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 - EB - | L, KS | 82 | |
| 38 | 60 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Baulogistik kurz<br>Be-,Entladung 3 | K | 3 | |

Betriebsanweisung

## Treuchtlingen

## Region Süd


....
**91757 Treuchtlingen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B2, ca. 46 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1121

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 88 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 33 | |

Betriebsanweisung

## Vilseck

## Region Süd


**Bahnhofstrasse**
**92249 Vilseck**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B299, ca. 28 km

### Größe Ladestrasse [m²]
1050

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 218 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 140 | |

Betriebsanweisung

## Waldershof

## Region Süd


....
**95679 Waldershof**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B303, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 50 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 12.12.2019 3333-33hug/146-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4a | 45 | 0 | Zweiseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 16 | |

Betriebsanweisung

## Weiden (Oberpf)

## Region Süd


...
**92637 Weiden (Oberpf)**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B470, ca. 3 km

## Größe Ladestrasse [m²]
3500

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 2 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 128 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 110 | |
| 36 | 183 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | | 110 | |

Betriebsanweisung

## Weiden (Oberpf)

## Region Süd


...
**92637 Weiden (Oberpf)**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B470, ca. 3 km

### Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 2 von 2 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 2 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 68 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | | 41 | |

Betriebsanweisung

## Wolfratshausen

## Region Süd


...
**82515 Wolfratshausen**
**Bayern**

### Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

### Erreichbarkeit der Ladestelle
A95, B11a, ca. 4 km

### Größe Ladestrasse [m²]
623

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 184 | 0 | Einseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 106 | OLI (1) |

Betriebsanweisung

## Wolnzach Markt

## Region Süd


**Schloss -Straße**
**85283 Wolnzach Markt**
**Bayern**

## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 1 km

## Größe Ladestrasse [m²]
1864

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |




Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 06.03.2019 3354-33hug/132-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 142 | 0 | Zweiseitig | 3,24 | 3,56 | Be-,Entladung 2 | L | 91 | ELEK (1) |

Betriebsanweisung

## Würzburg Rbf

## Region Süd

DB InfraGO

---

**97080 Würzburg Rbf Bft Umspanngruppe Bayern**


## Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

## Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B19 / B27, ca. 6 km

## Größe Ladestrasse [m²]
2645

| | |
|---|---|
| Ladestrasse/-rampe Nr: | 1 von 1 |
| Ladegleis je Ladestelle: | 1 |
| Ladestelle-Nr.: | 1 |

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m




## Beschreibung Ladegleis

| Gleis-Nr. | NL | OL [m] | Gleisanbindung (ein-/zweiseitig) | Stundenpreis 2026 | Stundenpreis 2027 | Produktkategorie | Verladung über | NL Ladekante [m] | Zusatzausstattung (Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 46 | 0 | Einseitig | 2,16 | 2,38 | Be-,Entladung 3 | L | 69 | |

Betriebsanweisung

## Impressum

**DB InfraGO AG**
Preise und Produkte
**Adam-Riese-Straße 11-13**
**D-60327 Frankfurt am Main**

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr

Stand: 01.06.2026

www.dbinfrago.com/anlagenprodukte