DB InfraGO



Prospekt Ladestellen

Fahrplanjahr 2027

Stand: 01.10.2026

DB InfraGO AG

Zentrale

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Legende der Zusatzausstattungen

3. Liste der Ladestellen

1. Einleitung

Der Güterverkehr auf der Schiene erlebt ein erfreuliches Wachstum. Angetrieben von den Effekten der Globalisierung der Warenströme steigt die Nachfrage nach Gütertransporten auf der Schiene. Nicht immer sind dabei die Zielorte der Güter über einen Schienenanschluss erreichbar. Als Alternative zu Gleisanschlüssen bietet sich in diesen Fällen der Umschlag von der Schiene auf die Straße und umgekehrt an. Neben intermodalen Terminals kommen dabei insbesondere den Ladestellen eine hohe Bedeutung zu. Die DB InfraGO AG bietet ihren Kunden daher ein bundesweit flächendeckendes Netz von Ladestellen an. Zurzeit betreibt sie rd. 400 Ladestellen. Die Ladestellen der DB InfraGO AG ermöglichen Zugangsberechtigten einen Umschlag von Gütern von der Schiene auf die Straße und umgekehrt. Dabei kann sich die Ausstattung der Ladestelle in Abhängigkeit von der örtlichen Beschaffenheit aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen. Ladestellen sind unterschiedlich ausgestaltet:

- Kopframpe (niveaugleicher Umschlag),
- Seitenrampe (niveaugleicher Umschlag),
- Ladestraße / Ladegleis

Ergänzt wird das Angebot in Ladestellen ggf. durch Zusatzausstattungen (z.B. Stromanschluss), Beleuchtung oder Zuführungsstraßen. Wie sich diese Bestandteile zu einer Ladestelle zusammensetzen, ist in der Detailierung zur Infrastrukturbeschreibung im Anlagenportal Netz (Suche Serviceeinrichtung – Produktkategorie Be- und Entladung) oder in dieser Broschüre, dargestellt. In der vorliegenden Broschüre erhalten Sie eine nach Regionen aufgegliederte Zusammenstellung über die von uns angebotenen Ladestellen. Für jede Ladestelle erhalten Sie einen Überblick über die infrastrukturelle Ausstattung sowie die aktuellen Entgelte. Ergänzt wird die Darstellung durch Skizzen der jeweiligen Örtlichkeit und besondere umweltrechtliche Sachverhalte, die für die jeweilige Ladestelle gelten. Die gleichen Informationen sind im Anlagenportal Netz in der Rubrik Detailierung Infrastrukturbeschreibung der Produktkategorie Be- und Entladung in der jeweiligen Serviceeinrichtung enthalten. Die Skizzen sind schematische Darstellungen und beinhalten nur einen Auszug der konkreten Ladestelle. Durch die Skizzen entfällt nicht ihre Pflicht, sich konkrete Ortskenntnis von der Serviceeinrichtung / Ladestelle zu verschaffen. Die in den folgenden Seiten genannten Preise sind Jahresnettopreise ohne Abschläge. Der Preis je Gleis beinhaltet die Weichenanbindung, Gleislänge sowie die Oberleitung sofern vorhanden. Zusatzausstattung (z.B. Elektrant) und Nebenkosten bzw. Verbrauchskosten sind darin nicht enthalten.

Detaillierte Informationen zur Nutzung der Ladestellen sowie einen verbindlichen Preis für die von Ihnen im Einzelfall gewünschte Nutzung erhalten Sie im Rahmen einer Nutzungsanmeldung im Anlagenportal Netz.

Umweltrecht auf Ladestellen

Bei einer Ladestelle handelt es sich um eine Betriebsanlage, die der Be- und Entladung von Schienen- und Straßenfahrzeugen, sowie dem Umschlag zwischen beiden Verkehrsmitteln dient. Der Zugangsberechtigte oder das einbezogene EVU haben alle jeweils einschlägigen gesetzlichen und untergesetzlichen Bestimmungen des öffentlichen Rechts zu beachten, sowie alle die Nutzung der jeweiligen Anlage betreffenden behördlichen Vorschriften und Auflagen. Welche umweltrechtlichen Anforderungen im Einzelfall zu beachten sind, richtet sich nach Art und Umfang der beabsichtigten Nutzung sowie der Lage und Ausstattung der jeweiligen Ladestelle. Zu Ihrer Information finden Sie in den Skizzen der Beschreibung der Ladestellen auch umweltschutzrechtliche Hinweise. Diese beziehen sich auf die Lage der Ladestelle in einem Wasserschutzgebiet und/oder auf die Entfernung der Ladestelle zur Wohnbebauung sowie auf ggf. im Einzelfall bestehende behördliche Auflagen. Nachfolgend finden Sie allgemeine Hinweise zu umweltrechtlichen Anforderungen bei der Nutzung von Ladestellen der DB InfraGO AG, die die umweltrechtlichen Regelungen der Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen der DB InfraGO AG (Ziffer 3.3.4.8 und Ziffer 7.3.1.5.2 INB) zum Teil konkretisieren.

Hinweise zu möglichen formellen Genehmigungserfordernissen

Die umzuschlagenden Güter haben je nach Menge und ihren stofflichen Parametern unterschiedliche Relevanz für die Umwelt. Für Nutzungen, die in besonderem Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen, kann ein formelles Genehmigungserfordernis bestehen (vgl. 4. Bundesimmissionsschutzverordnung).

Ladestellen der DB InfraGO AG sind in der Regel genehmigt für:

a) das Be- und Entladen von Schüttgütern (4. BImSchV, Nr. 9.11)
b) den Umschlag von folgenden Abfällen (vgl. dazu 4 BImSchV, Nr. 8.15),
   - ungefährliche Abfälle
   - gefährliche Abfälle in geschlossenen Behältern oder Verpackungen
   - gefährliche Abfälle, die auf der sog. Positivliste (siehe Drop-Down-Menü bei der Nutzungsanmeldung) aufgeführt sind).

Der Umschlag von flüssigen gefährlichen Abfällen ist insoweit von der Genehmigung nicht erfasst.

Verfügt eine Ladestelle über keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung, so ist dies in der grafischen Darstellung in der Anlagenbeschreibung mit folgendem Text markiert: "Für diese Ladestelle besteht keine Genehmigung nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfällen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV sowie das Be- und Entladen von Schüttgütern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

Verfügt eine Ladestelle über eine andere oder weitergehende Genehmigung, so ist dies entsprechend der jeweiligen Genehmigung ebenfalls in der grafischen Darstellung in der Anlagenbeschreibung ersichtlich. Ölumfüllstellen, die in der Liste der Serviceeinrichtungen als solche ausgewiesen sind, verfügten über die ggf. erforderliche Genehmigung zum Umschlag von Altöl. DB InfraGO AG – Ladestellen in Serviceeinrichtungen Stand 01.10.2020 V Beabsichtigt der Zugangsberechtigte eine genehmigungspflichtige Nutzung der Ladestelle, liegt die erforderliche Genehmigung aber nicht vor, kann er sich an die DB InfraGO AG wenden, damit geprüft werden kann, ob und wie die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Nutzung geschaffen werden können.

Hinweise zu materiell-rechtlichen Umweltanforderungen

Unabhängig von formellen Genehmigungserfordernissen muss der Betrieb und die Nutzung der Ladestelle auch im Einklang stehen mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Umweltrechts und mit im Einzelfall ggf. bestehenden behördlichen Auflagen (materielle Rechtmäßigkeit). Hierzu folgende Hinweise:

Lärmschutz

Durch den Güterumschlag an Ladestellen können Lärmemissionen entstehen. Lärmentwicklung ist bei fast allen festen Stoffen zu erwarten, insbesondere bei Holz, Steinen, Schrott und Schwellen. Lärm entsteht auch durch die auf der Anlage genutzten Maschinen und Transportmittel (z.B. Bagger, Radlader, LKW, o.ä.). Durch die Nutzung und den Betrieb der Anlage dürfen keine schädlichen Umwelteinwirkungen entstehen. Für Ladestellen der DB InfraGO AG gelten insoweit die Regelungen des BImSchG In Verbindung mit der TA-Lärm. Diese sind zu beachten. Auf Grundlage dieser Regelungen können Zeitraum, Zeitpunkt und Dauer der Ladestellennutzung eingeschränkt sein, insbesondere wenn sich Wohnbebauung in der Nähe der Ladestelle befindet. Zu einzelnen Ladestellen hat das Eisenbahnbundesamt Auflagen und Nachtumschlagverbote verfügt, die eingehalten werden müssen. Das Umschlagverbot bezieht sich in diesen Fällen auf den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr, es entfällt, wenn nachgewiesen wird, dass der Umschlagvorgang Geräuschimmissionen kleiner 45 db(A) verursacht. Bei den Ladestellen für die entsprechende Verbote aus Lärmschutzgründen bestehen, sind in der grafischen Darstellung und in der Detailierung zur Infrastrukturbeschreibung die Restriktionen ersichtlich. Der konkrete Inhalt der Anordnung kann beim zuständigen regionalen Vertrieb angefordert werden.

Falls eine lärmintensive Nutzung vorgesehen ist, lassen Sie sich im Vorfeld von Ihrem Vertriebsmitarbeiter beraten oder wählen Sie eine Ladestelle mit einer größeren Entfernung zur Wohnbebauung aus unserem Anlagenportal Netz aus. Falls Sie in keine alternative Anlage ausweichen können, gibt es weitere Möglichkeiten die Lärmentwicklung zu reduzieren (z.B. Fallhöhe verkleinern, Umschlagtätigkeit nur tagsüber, temporäre Schallschutzmaßnahmen).

Luftreinhaltung

Im Hinblick auf eine mögliche Staubentwicklung ist das BImSchG i.V.m. der TA Luft und ggf. der 39. BImSchV zu beachten. Insbesondere bei offenem Umschlag von staubenden Gütern und anliegender Wohnbebauung, können staubmindernde Maßnahmen

erforderlich werden, um den Anforderungen der TA Luft zu genügen. Als staubende Güter gelten alle Stoffe, die im trocknen Zustand stauben können (u.a. Sand, Getreide, Kies, Boden und Schotter).

Falls eine Nutzung der Ladestelle mit Staubentwicklung geplant wird, lassen Sie sich von Ihrem Vertriebsmitarbeiter beraten oder wählen Sie eine Ladestelle mit einer größeren Entfernung zu Wohnbebauung (bspw. auch Gartenanlagen) aus dem Anlagenportal Netz aus. Falls Sie auf keine alternative Anlage ausweichen können, gibt es weitere Möglichkeiten die Staubentwicklung zu reduzieren (z.B.: Berieslung, Reduzierung der Fallhöhe, regelmäßiges Reinigen der Flächen).

Gewässerschutz

Güter, die an Ladestellen umgeschlagen werden, können wassergefährdend sein. Wassergefährdend sind alle Stoffe und Gemische, d.h. auch Abfälle, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen und die nach Maßgabe der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) als wassergefährdend eingestuft sind oder als allgemein wassergefährdend gelten.

Wird an Ladestellen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen, sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der AwSV zu beachten. Die Nutzer haben sich so zu verhalten, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaft von Gewässern nicht zu besorgen ist und beim Betrieb die allgemeinen Regeln der Technik eingehalten werden (§ 62 WHG). Diese werden durch die umfangreichen Regelungen der AwSV konkretisiert. z.B. für den Fall einer Betriebsstörung (§ 24 AwSV).

Die Ladestellen der DB InfraGO AG erfüllen die Anforderungen an Neuanlagen für den Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen nach der Verordnung über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der Regel nicht. Daher ist ein Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen auf den Ladestellen der DB InfraGO AG nicht erlaubt (Ziffer 3.3.4.8 INB). Von einem Verbot des Umschlags wassergefährdender flüssiger Stoffe sind die von der DB InfraGO AG betriebenen Altölumfüllstellen ausgeschlossen. Soll ein Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Abfällen stattfinden, müsste eine formelle Erlaubnis beim Eisenbahnbundesamt eingeholt werden. Das kann erst erfolgen, nach dem die Ladestelle entsprechend den Anforderungen aus der AwSV ertüchtigt wurde. Die dazu notwendigen Investitionen sind nach Ziffer 7.3.1.4.6 INB als Investition auf Kundenwunsch vom Zugangsberechtigten zu beauftragen.

Zusammenfassung Umschlagverbote und Nutzungseinschränkungen auf Ladestellen

Nachfolgend werden wesentliche Umschlagverbote und Nutzungseinschränkungen dargestellt:

- Mangels erforderlicher Genehmigung dürfen auf Ladestellen keine gefährlichen flüssigen Abfälle umgeschlagen werden. Dies gilt nicht für Ölumfüllstellen, die in der Liste der Serviceeinrichtungen als solche ausgewiesen sind.
- Auf Ladestellen dürfen i.d.R. keine Abfälle zwischengelagert werden, sofern ein Genehmigungserfordernis nach 4. BImSchV Ziff. 8.12 besteht.
- Für Ladestellen mit naher Wohnbebauung kann ein Nachtumschlagverbot bestehen, Ladestellen, für die ein solches Verbot greift, sind in dieser grafischen Übersicht und in der Detailierung zur Infrastrukturbeschreibung beim Kapazitätsanmeldevorgang im APN gekennzeichnet.

Der Umschlag von flüssigen wassergefährdenden Stoffen ist auf Ladestellen der DB InfraGO AG nicht erlaubt. Dies gilt nicht für Ölumfüllstellen, die in der Liste der Serviceeinrichtungen als solche ausgewiesen sind.

Kapazitätsanmeldung und Nutzung von Ladestellen

Melden Sie die Nutzung einer Ladestelle im Anlagenportal Netz (APN) an. Bei Anmeldung der Produktkategorie Be- und Entladung erscheinen unter der jeweiligen Serviceeinrichtung die gleichen Informationen zur Ladestelle wie in dieser Broschüre.

Bei der Anmeldung werden Gutart, Umschlagverfahren und ggf. Abfallschlüsselnummer nach Abfallverzeichnisverordnung abgefragt. Bei gefährlichen Abfällen und offenen Umschlag wählen Sie über das Drop-Down-Menü im APN die Schlüsselnummer zur Abfallverzeichnisverordnung aus. Informieren Sie sich vor Nutzung einer Ladestelle zur Örtlichkeit und den betrieblichen Bedingungen der Ladestelle (Ziffer 7.3.1.2.6 INB). Dokumentieren Sie Verschmutzungen, Beschädigungen etc. und setzten Sie den regionalen Vertrieb davon in Kenntnis (7.3.1.2.1.2 lit. c) INB). Beseitigen Sie Verunreinigungen nach Nutzung der Ladestelle selbst oder beauftragen Sie DB Fahrwegdienste mit der Reinigung (7.3.1.2.1.2 lit. c) INB). Beachten Sie bitte die beschriebenen behördliche Anordnungen, die für die Ladestelle gelten. Bei umweltrechtlichen Fragestellungen zu unseren Ladestelle und der Umschlagsnutzung sind wir gerne mit der Expertise unserer Beauftragten für den Umweltschutz behilflich.

Beispiele für die grafische Darstellung einer Ladestelle mit formellen und materiellen Hinweisen für die Nutzung der Ladestelle

Anlagennutzung | Verkehrszeiten | Zusatzausstattung

Detaillierung der Anlagennutzung

▾ **Funktion & Kategorie**

Alternativer Nutzungszweck (*)

Be-,Entladung


Bemerkung, Baureihe Tfz., Wunschgleis, Anteilige Nutzung


Umschlaggut | Umschlagverfahren | Abfallschlüsselnummer


Verladung über: L

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 40 m

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."







Hinweise zur Reinigung von Ladestraßen – 7.3.1.2.1.2 lit. c) INB

Die Betriebsbereitschaft einer Ladestraße ist im Wesentlichen von der Art und Weise ihrer Nutzung abhängig. Beispielsweise können Verschmutzungen, die durch den Umschlagbetrieb Straße – Schiene entstanden sind, die betriebliche und verkehrliche Sicherheit der Ladestraße und des Ladegleises beeinflussen. Dies hat dann zwangläufig Einfluss auf die nächste Nutzung/Nutzer, wenn die technische oder betriebliche Verfügbarkeit von Ladestraße oder Ladegleis durch vorangegangen Ladetätigkeiten eingeschränkt ist.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Verladung von Holz gewidmet werden, da solche Verladearbeiten regelmäßig zu starken Verschmutzungen von Ladestraße und Ladegleis führen. Um die Sicherheit und Betriebsbereitschaft von Ladestraße und Ladegleis zu

gewährleisten, müssen ab einem bestimmten Verschmutzungsgrad Reinigungen durchgeführt werden. In Abhängigkeit der jeweiligen Oberfläche der Ladestraße, sind ab einer durchschnittlichen und großflächig verteilten Abfallschicht in den unten aufgeführten Höhen, Reinigungen vom Nutzer (Eisenbahnverkehrsunternehmen, Zugangsberechtigter) selbst durchzuführen oder DB Fahrwegwegdienste zu beauftragen. Die Feststellung der Abfallhöhe kann von DB Fahrwegdienste GmbH oder dem Anlagenmanagement der DB InfraGO AG, insbesondere bei häufigen oder langfristigen Nutzungsverhältnissen erfolgen. Die DB InfraGO AG wird bei Erreichen nachfolgend aufgeführter durchschnittlicher Abfallhöhen den Nutzer auffordern, eine Reinigung zu beauftragen oder selbst durchzuführen:

Oberfläche	Reinigung erforderlich ab Abfallhöhe
Asphalt, Beton o.ä.	3 cm
Pflaster	5 cm
Unbefestigter Schotter, Mineralbeton, o.ä.	6 cm

Zur Unterstützung der Mieter, ihrer Verpflichtungen nach Ziffer 7.3.1.2.1.2 lit. c) und 7.3.1.4.1.4 Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG zur besenreinen Übergabe der Ladestraße / Ladegleis nach einer Nutzung nachkommen zu können, hält DB Fahrwegdienst GmbH nachfolgendes Angebot zur Reinigung von Ladestraßen für die Nutzer bereit:

Leistung:

- Grundreinigung: ø 2-4 Tage pro Ladestraße, kann jedoch aufgrund des Verschmutzungsgrades höher ausfallen
- Regelreinigung: ø 1-2 Tage pro Ladestraße
- Betriebssichere Reinigung des Ladegleises (Sperrung)
- Bereitstellung Sicherheitsaufsichtskraft ν Reinigung der Ladestraße
- Trennung der Abfälle nach Belastung (hoch, mittel, keine) ν Abfuhr und einwandfrei Entsorgung der Abfälle
- Wiege- und Entsorgungsnachweise

Kosten (alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer):

1. Grundpauschale (Sicherheitsaufsichtskraft, Radlader, Lkw, Personal)	1940 bis 2800 €/Tag*
2. Entsorgungskosten	€/m³ bzw. €/t**
2.1 Rindenabfall mit starken Erd- und Steinanteil sowie anderen Abfällen	€/m³ bzw. €/t**
2.2. Rindenabfall mit geringen Erd- und Steinanteil	€/m³ bzw. €/t**
2.3. Rindenabfall mit Holz	€/m³ bzw. €/t**

* Die Richtpreise unterscheiden sich aufgrund der regionalen bzw. örtlichen unterschiedlichen Rahmenbedingung.
** Abrechnung nach Wiegeschein.

Folgende Ansprechpartner bei DB Fahrwegdienste GmbH stehen zur Verfügung:

Vorname, Name	Region	E-mail	Telefon
Nikolai Pille	Nord	Nikolai.Pille@deutschebahn.com	+495112863546
Sascha Krautz	Ost	Sascha.Krautz@deutschebahn.com	+493029725923
Steve Lindner	Südost	Steve.Lindner@deutschebahn.com	+493419686083
Thorsten Kohlmann	West	Thorsten.Kohlmann@deutschebahn.com	+4920330173853
Rudolf Meuth	Mitte	Rudolf.Meuth@deutschebahn.com	+49926514064
Pavel Trestianu	Südwest	Pavel.Trestianu@deutschebahn.com	+4916097400444
Johannes Wenninger	Süd	Johannes.Wenninger@deutschebahn.com	+4989130823813

Wird eine Reinigung von DB Fahrwegdienste GmbH durchgeführt, werden die Leistungen entsprechend von DB Fahrwegdienste in Rechnung gestellt. Wurde die Ladestraße vor der Reinigung von mehreren Mietern (Eisenbahnverkehrsunternehmen, Zugangsberechtigten) genutzt, werden die Kosten im Verhältnis der jeweiligen Nutzungszeiten auf die Mieter umgelegt und durch DB Fahrwegdienste GmbH anteilig in Rechnung gestellt.

Erfolgt keine bzw. eine unzureichende Reinigung der Ladestraße /-rampe durch den Mieter, wird die DB InfraGO AG gem. Ziffer 7.3.1.2.1.2 lit. c) und 7.3.1.4.1.4. Infrastrukturnutzungsbedingungen der DB InfraGO AG die Reinigung der Ladestraße und Entsorgung der Abfälle zu Lasten des Mieters nach vorstehendem Angebot beauftragen und durchführen lassen.

2. Legende der Zusatzausstattungen

Abkürzung	Beschreibung
BPG	Bremsprobeanlage, auch funkfernsteuerfähig
DKLS	Druckluftständer zur Druckluftbereitstellung
DKLSS	Druckluftständer mit 230 V
ELEK	Elektrant
ELS	Smarter Elektrant
INRA	Innenreinigungsanlage
WVS/WVD	Statische oder dynamische Gleiswaage
WAFS	Wasserfüllständer
WCEA	WC-Entsorgungsanlage
ESTH	Einstiegshilfe
DRSH	Drehscheibe
MEDI	Medienschrank
OLI	Ölumfüllstelle
ZV50	50-Hz-Zugvorheizung
ZV16	16 2/3-Hz-Zugvorheizung
BESA	Besandungsanlage
BUEH	Arbeits-/Reinigungsbühne
TA	Lokabstellplatz
TAM	Tfz-Abstellplatz mit Absorptionsmatte
TAW	Tfz-Abstellplatz mit Wannen-Kissensystem
KOMB	Kombimodul

Der Wert in Klammern gibt die Anzahl der am Gleis vorhandenen Zusatzausstattungen an.

3. Liste der Ladestellen

Region: Ost, Betriebsstelle: Angermünde - WA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 151, 152 32
Region: Ost, Betriebsstelle: Beeskow - BBES, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10, 8 33
Region: Ost, Betriebsstelle: Bergen auf Rügen - WBG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 34
Region: Ost, Betriebsstelle: Berlin Nordost - BNO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 243, 244 35
Region: Ost, Betriebsstelle: Berlin-Grünau - BGA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 107L 36
Region: Ost, Betriebsstelle: Birkenwerder (b Berlin) - BBI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 37
Region: Ost, Betriebsstelle: Brahlstorf - WBRH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5705, 5707 38
Region: Ost, Betriebsstelle: Brück (Mark) - BBRK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 39
Region: Ost, Betriebsstelle: Bützow - WB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 53, 55 40
Region: Ost, Betriebsstelle: Eberswalde Hbf - WE, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 124 41
Region: Ost, Betriebsstelle: Eberswalde Hbf - WE, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 131 42
Region: Ost, Betriebsstelle: Eberswalde Hbf - WE, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 236 43
Region: Ost, Betriebsstelle: Forst (Lausitz) - BFO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 44
Region: Ost, Betriebsstelle: Frankfurt (Oder) Pbf - BFP, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 197E 45
Region: Ost, Betriebsstelle: Fürstenwalde (Spree) - BFUW, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 19, 20 46
Region: Ost, Betriebsstelle: Fürstenwalde (Spree) - BFUW, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 21, 22 47
Region: Ost, Betriebsstelle: Glöwen - WGF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8, 8a 48
Region: Ost, Betriebsstelle: Gransee - WGRA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 49

Region: Ost, Betriebsstelle: Hennigsdorf (b Berlin) - BHND, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14 50
Region: Ost, Betriebsstelle: Kleeth - WKLE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 51
Region: Ost, Betriebsstelle: Laage (Meckl) - WLA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 16 52
Region: Ost, Betriebsstelle: Nauen - BNAU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 54 53
Region: Ost, Betriebsstelle: Neubrandenburg - WN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 218 54
Region: Ost, Betriebsstelle: Oranienburg - BOR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 39, 43 55
Region: Ost, Betriebsstelle: Parchim - WPM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13 56
Region: Ost, Betriebsstelle: Potsdam-Rehbrücke - BRC, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 975 57
Region: Ost, Betriebsstelle: Prenzlau - WPL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 25 58
Region: Ost, Betriebsstelle: Pritzier - WPRZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 59
Region: Ost, Betriebsstelle: Rostock Seehafen - WRS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 148 60
Region: Ost, Betriebsstelle: Schwedt (Oder) - WSC, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 61
Region: Ost, Betriebsstelle: Seddin Süd - BSS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 589 62
Region: Ost, Betriebsstelle: Stralsund Hbf - WSR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 16 63
Region: Ost, Betriebsstelle: Templin - WT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14, 15 64
Region: Ost, Betriebsstelle: Torgelow - WTO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7, 8 65
Region: Ost, Betriebsstelle: Velgast - WV, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 66
Region: Ost, Betriebsstelle: Waren (Müritz) - WWR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 32, 33 67
Region: Ost, Betriebsstelle: Wittstock (Dosse) - WWK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 26, 27 68

Region: Nord, Betriebsstelle: Alfeld (Leine) - HALF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15 69
Region: Nord, Betriebsstelle: Bad Fallingbostel - HFAL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 70
Region: Nord, Betriebsstelle: Bad Segeberg - ASB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6 71
Region: Nord, Betriebsstelle: Braunschweig Rbf - HBSR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 386, 387, 389, 390 72
Region: Nord, Betriebsstelle: Braunschweig Rbf - HBSR, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 384A 73
Region: Nord, Betriebsstelle: Bremen-Sebaldsbrück - HBSB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4, 5, 6 74
Region: Nord, Betriebsstelle: Brunsbüttel - ABK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 75
Region: Nord, Betriebsstelle: Dollbergen - HDOG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 706 76
Region: Nord, Betriebsstelle: Fallersleben - HF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 350 77
Region: Nord, Betriebsstelle: Hameln - HHM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 114, 115, 116 78
Region: Nord, Betriebsstelle: Hannover-Linden - HLI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 265 80
Region: Nord, Betriebsstelle: Hildesheim Hbf - HHI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 51 81
Region: Nord, Betriebsstelle: Holzminden - HHZM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 17, 17A 82
Region: Nord, Betriebsstelle: Jübek - AJ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 704 83
Region: Nord, Betriebsstelle: Kreiensen - HK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 92 84
Region: Nord, Betriebsstelle: Maschen Rbf - AM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1810, 1811 85
Region: Nord, Betriebsstelle: Münchehof (Harz) - HMHZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 11 86
Region: Nord, Betriebsstelle: Niebüll - ANB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 17 87
Region: Nord, Betriebsstelle: Northeim (Han) - HN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 200 88

Region: Nord, Betriebsstelle: Oker - HOK, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 13, 15 89
Region: Nord, Betriebsstelle: Oker - HOK, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 15 90
Region: Nord, Betriebsstelle: Oldenburg (Holst) - AOL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 3, 4 91
Region: Nord, Betriebsstelle: Oldenburg (Oldb) Hbf - HOLD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 85 92
Region: Nord, Betriebsstelle: Osnabrück Hbf - HO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 425 93
Region: Nord, Betriebsstelle: Springe - HSPR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 104 94
Region: Nord, Betriebsstelle: Stade - AST, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 13 95
Region: Nord, Betriebsstelle: Stade - AST, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 30 96
Region: Nord, Betriebsstelle: Wunstorf - HWUN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 25, 26 97
Region: West, Betriebsstelle: Brackwede - EBWE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 34A 98
Region: West, Betriebsstelle: Dülmen - EDUL, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7 99
Region: West, Betriebsstelle: Dülmen - EDUL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 25 100
Region: West, Betriebsstelle: Erndtebrück - EEK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13 101
Region: West, Betriebsstelle: Euskirchen - KEU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 20, 21, 22, 23 102
Region: West, Betriebsstelle: Gütersloh Hbf - EGLO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 215, 217 103
Region: West, Betriebsstelle: Hagen Gbf - EHGG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 146 104
Region: West, Betriebsstelle: Hagen Gbf - EHGG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 127, 137 105
Region: West, Betriebsstelle: Hagen-Vorhalle - EHGV, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1023 106
Region: West, Betriebsstelle: Herford - EHFD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 53, 59 107

Region: West, Betriebsstelle: Iserlohn-Letmathe - ELE, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 115, 116 108
Region: West, Betriebsstelle: Iserlohn-Letmathe - ELE, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 115 109
Region: West, Betriebsstelle: Köln Eifeltor - KKE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 154, 155 110
Region: West, Betriebsstelle: Lennestadt-Grevenbrück - EGVB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6 111
Region: West, Betriebsstelle: Paderborn Hbf - EPD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 574 112
Region: West, Betriebsstelle: Remscheid-Lüttringhausen - KRLU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 113
Region: West, Betriebsstelle: Schwerte (Ruhr) - ESRT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 85 114
Region: West, Betriebsstelle: Sennelager - ESEL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 14, 15, 16 115
Region: West, Betriebsstelle: Unna - EUN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 116
Region: West, Betriebsstelle: Wanne-Eickel Hbf - EWAN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 35A 117
Region: Südost, Betriebsstelle: Arnstadt Hbf - UA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 22, 23 118
Region: Südost, Betriebsstelle: Bad Salzungen - USZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 21 119
Region: Südost, Betriebsstelle: Bautzen - DBZ, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 46 120
Region: Südost, Betriebsstelle: Bautzen - DBZ, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 40 121
Region: Südost, Betriebsstelle: Bautzen - DBZ, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 31 122
Region: Südost, Betriebsstelle: Bischofswerda - DBW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15 123
Region: Südost, Betriebsstelle: Blankenburg (Harz) - LBK, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 6 124
Region: Südost, Betriebsstelle: Blankenburg (Harz) - LBK, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 18, 19 125
Region: Südost, Betriebsstelle: Brandenburg Hbf - LB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 33, 34 126

Region: Südost, Betriebsstelle: Dessau Hbf - LD, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 63 127
Region: Südost, Betriebsstelle: Dessau Hbf - LD, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 64 128
Region: Südost, Betriebsstelle: Dessau Hbf - LD, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 65 129
Region: Südost, Betriebsstelle: Dresden-Friedrichstadt - DF, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 478, 479 130
Region: Südost, Betriebsstelle: Dresden-Friedrichstadt - DF, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 476, 477 131
Region: Südost, Betriebsstelle: Dresden-Friedrichstadt - DF, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 470 132
Region: Südost, Betriebsstelle: Eilenburg - LEG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 34 133
Region: Südost, Betriebsstelle: Eisenach - UEI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 055, 056 134
Region: Südost, Betriebsstelle: Erfurt Gbf - UE G, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 165, 167 135
Region: Südost, Betriebsstelle: Falkenberg (Elster) - LF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 42N, 70A 136
Region: Südost, Betriebsstelle: Fermerswalde - LFMW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 137
Region: Südost, Betriebsstelle: Freiberg (Sachs) - DFR, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 27 138
Region: Südost, Betriebsstelle: Freiberg (Sachs) - DFR, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 37 139
Region: Südost, Betriebsstelle: Freital-Hainsberg - DHG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 34 140
Region: Südost, Betriebsstelle: Gardelegen - LGA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1807 141
Region: Südost, Betriebsstelle: Gera Hbf - UG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 75, 78 142
Region: Südost, Betriebsstelle: Grünstädtel - DGS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 143
Region: Südost, Betriebsstelle: Haldensleben - LHL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 144
Region: Südost, Betriebsstelle: Heimboldshausen - FHBH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 145

Region: Südost, Betriebsstelle: Horka Gbf - BHG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 146
Region: Südost, Betriebsstelle: Hosena - BHC, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 147
Region: Südost, Betriebsstelle: Immelborn - UIM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 148
Region: Südost, Betriebsstelle: Könnern - LKO, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 8 149
Region: Südost, Betriebsstelle: Leinefelde - UL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 217 150
Region: Südost, Betriebsstelle: Leipzig-Engelsdorf - LE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 132, 133 151
Region: Südost, Betriebsstelle: Löbau (Sachs) - DL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 56 152
Region: Südost, Betriebsstelle: Lobenstein (Thür) - ULB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 11 153
Region: Südost, Betriebsstelle: Marienberg (Sachs) - DMG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 6, 7 154
Region: Südost, Betriebsstelle: Merseburg Gbf - LMG G, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 740, 741 155
Region: Südost, Betriebsstelle: Neumark (Sachs) - DNM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 156
Region: Südost, Betriebsstelle: Niemberg - LNM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 157
Region: Südost, Betriebsstelle: Niesky - BNY, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 23 158
Region: Südost, Betriebsstelle: Nordhausen - UN, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 28N 159
Region: Südost, Betriebsstelle: Nordhausen - UN, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 29N 160
Region: Südost, Betriebsstelle: Nordhausen - UN, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 30N, 31N 161
Region: Südost, Betriebsstelle: Oelsnitz (Vogtl) - DOV, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 9 162
Region: Südost, Betriebsstelle: Oelsnitz (Vogtl) - DOV, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 6 163
Region: Südost, Betriebsstelle: Oschatz - DOT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 164

Region: Südost, Betriebsstelle: Plauen (Vogtl) ob Bf - DP, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 28, 29 165
Region: Südost, Betriebsstelle: Plauen (Vogtl) ob Bf - DP, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 28 166
Region: Südost, Betriebsstelle: Plauen (Vogtl) unt Bf - DPU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6T1 167
Region: Südost, Betriebsstelle: Pockau-Lengefeld - DPF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 168
Region: Südost, Betriebsstelle: Radeberg - DRAG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14, 15 169
Region: Südost, Betriebsstelle: Ruhland - BRU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 43 170
Region: Südost, Betriebsstelle: Saalfeld (Saale) - US, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 75, 76 171
Region: Südost, Betriebsstelle: Saalfeld (Saale) - US, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 42 172
Region: Südost, Betriebsstelle: Saalfeld (Saale) - US, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 72A, 73 173
Region: Südost, Betriebsstelle: Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof - LSD L, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 24 174
Region: Südost, Betriebsstelle: Schmalkalden - USM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6s 175
Region: Südost, Betriebsstelle: Schönhauser Damm - LSM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1109, 1110 176
Region: Südost, Betriebsstelle: Senftenberg - BSN, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 156, 157 177
Region: Südost, Betriebsstelle: Senftenberg - BSN, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 158 178
Region: Südost, Betriebsstelle: Sondershausen - USH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 16, 17 179
Region: Südost, Betriebsstelle: Staßfurt - LSF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 180
Region: Südost, Betriebsstelle: Stendal Hauptbahnhof - LS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 333 181
Region: Südost, Betriebsstelle: Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz) - DSTR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 182
Region: Südost, Betriebsstelle: Teuchern - UTEU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 183

Region: Südost, Betriebsstelle: Themar - UTH, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7 184
Region: Südost, Betriebsstelle: Torgau - LTG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 10 185
Region: Südost, Betriebsstelle: Torgau - LTG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 7, 8 186
Region: Südost, Betriebsstelle: Walldorf (Werra) - UWD, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 5 187
Region: Südost, Betriebsstelle: Walldorf (Werra) - UWD, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 5 188
Region: Südost, Betriebsstelle: Zeitz - LZ, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 81 189
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 1 von 4, Gleis N26, N27 190
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 2 von 4, Gleis 134 191
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 3 von 4, Gleis 137, 140 192
Region: Südost, Betriebsstelle: Zwickau (Sachs) Hbf - DZW, Ladestrasse Nr. 4 von 4, Gleis 151 193
Region: Mitte, Betriebsstelle: Andernach - KAND, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 23 194
Region: Mitte, Betriebsstelle: Andernach - KAND, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 16 195
Region: Mitte, Betriebsstelle: Aschaffenburg Hbf - NAH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15L 196
Region: Mitte, Betriebsstelle: Battenberg - FBTG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 197
Region: Mitte, Betriebsstelle: Darmstadt Hbf - FD, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 308, 309, 311 198
Region: Mitte, Betriebsstelle: Darmstadt Hbf - FD, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 303, 304, 305, 306, 307 199
Region: Mitte, Betriebsstelle: Dillenburg - FDIL, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 26 201
Region: Mitte, Betriebsstelle: Ehrang - SEG, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 59, 61 202
Region: Mitte, Betriebsstelle: Ehrang - SEG, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 63 203

Region: Mitte, Betriebsstelle: Ehrang - SEG, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 60 204
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankenberg (Eder) - FFRK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 205
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankfurt (Main) Ost - FFO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 257 206
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankfurt-Höchst - FHOE, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 241 207
Region: Mitte, Betriebsstelle: Frankfurt-Höchst - FHOE, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 250 208
Region: Mitte, Betriebsstelle: Friedberg (Hess) - FFG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 85 209
Region: Mitte, Betriebsstelle: Friedberg (Hess) - FFG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 101 210
Region: Mitte, Betriebsstelle: Fulda - FFU, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 227 211
Region: Mitte, Betriebsstelle: Fulda - FFU, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 226, 227 212
Region: Mitte, Betriebsstelle: Gießen - FG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 81 213
Region: Mitte, Betriebsstelle: Goldhausen - FGDH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 214
Region: Mitte, Betriebsstelle: Groß-Gerau-Dornberg - FDG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 37, 8, 9, 9 A 215
Region: Mitte, Betriebsstelle: Hanau Hbf - FH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 302 217
Region: Mitte, Betriebsstelle: Kassel-Bettenhausen - FKBH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 16 218
Region: Mitte, Betriebsstelle: Kirchhain (Bz Kassel) - FKIH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 819 219
Region: Mitte, Betriebsstelle: Limburg (Lahn) - FL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 029 220
Region: Mitte, Betriebsstelle: Löhnberg - FLOE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 221
Region: Mitte, Betriebsstelle: Meudt (Westerw) - FMEU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 222
Region: Mitte, Betriebsstelle: Miltenberg - NM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 10 223

Region: Mitte, Betriebsstelle: Montabaur (Regio) - FMTN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 112 224
Region: Mitte, Betriebsstelle: Neuwied - KNE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 011, 086 225
Region: Mitte, Betriebsstelle: Niederjossa - FNIJ, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 5 226
Region: Mitte, Betriebsstelle: Niederjossa - FNIJ, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 5 227
Region: Mitte, Betriebsstelle: Obernburg-Elsenfeld - NOE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 228
Region: Mitte, Betriebsstelle: Siershahn - KSIH, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 17 229
Region: Mitte, Betriebsstelle: Siershahn - KSIH, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 20 230
Region: Mitte, Betriebsstelle: Sontra - FSON, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 805 231
Region: Mitte, Betriebsstelle: Steinefrenz - FSFZ, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 8 232
Region: Mitte, Betriebsstelle: Steinefrenz - FSFZ, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 8 233
Region: Mitte, Betriebsstelle: Treysa - FTS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 30 234
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wabern (Bz Kassel) - FWAB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 16 235
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wabern (Bz Kassel) - FWAB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 32 236
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wallmerod (Westerw) - FWMD, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 3 237
Region: Mitte, Betriebsstelle: Wiesbaden Ost - FWO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 570 238
Region: Südwest, Betriebsstelle: Aalen Hbf - TA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 211 239
Region: Südwest, Betriebsstelle: Albbruck - RAL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 240
Region: Südwest, Betriebsstelle: Bad Friedrichshall Hbf - TBF, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 116 241
Region: Südwest, Betriebsstelle: Bad Friedrichshall Hbf - TBF, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 15 242

Region: Südwest, Betriebsstelle: Biberach (Riß) - TBI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 105 243
Region: Südwest, Betriebsstelle: Breisach - RBRS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 7 244
Region: Südwest, Betriebsstelle: Bruchsal - RBR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 64, 65 245
Region: Südwest, Betriebsstelle: Crailsheim - TC, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 27, 28 246
Region: Südwest, Betriebsstelle: Crailsheim - TC, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 25 247
Region: Südwest, Betriebsstelle: Donaueschingen - RDO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 16 248
Region: Südwest, Betriebsstelle: Ehingen (Donau) - TEH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 249
Region: Südwest, Betriebsstelle: Einsiedlerhof - SEF, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 18 L 250
Region: Südwest, Betriebsstelle: Fichtenberg - TFI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 251
Region: Südwest, Betriebsstelle: Gaildorf West - TGAW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 506 252
Region: Südwest, Betriebsstelle: Giengen (Brenz) - TGB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 687 253
Region: Südwest, Betriebsstelle: Giengen (Brenz) - TGB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 686 254
Region: Südwest, Betriebsstelle: Hausach - RHA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13, 14 255
Region: Südwest, Betriebsstelle: Heilbronn Gbf - TH G, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 441 256
Region: Südwest, Betriebsstelle: Heilbronn Hbf - TH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 514 257
Region: Südwest, Betriebsstelle: Immendingen - RIM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 258
Region: Südwest, Betriebsstelle: Karlsruhe Gbf - RKR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 682, 683 259
Region: Südwest, Betriebsstelle: Kehl - RKL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 60, 73 260
Region: Südwest, Betriebsstelle: Kornwestheim Rbf - TK, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 40 261

Region: Südwest, Betriebsstelle: Kornwestheim Rbf - TK, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 041 262
Region: Südwest, Betriebsstelle: Kornwestheim Rbf - TK, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 049 263
Region: Südwest, Betriebsstelle: Lahr (Schwarzw) - RLSW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 615 264
Region: Südwest, Betriebsstelle: Landau (Pfalz) Hbf - RLA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 104 265
Region: Südwest, Betriebsstelle: Lauchringen - RLAU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 A 266
Region: Südwest, Betriebsstelle: Lörrach Hbf - RLR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 11 267
Region: Südwest, Betriebsstelle: Mengen - TMG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15 268
Region: Südwest, Betriebsstelle: Merzig (Saar) - SMZG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 30A 269
Region: Südwest, Betriebsstelle: Murg (Baden) - RMRG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 270
Region: Südwest, Betriebsstelle: Nagold - TNA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 271
Region: Südwest, Betriebsstelle: Neuenburg (Baden) - RNBG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12, 3 272
Region: Südwest, Betriebsstelle: Neunkirchen (Saar) Hbf - SNK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 86 273
Region: Südwest, Betriebsstelle: Neustadt (Weinstr) Hbf - RN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 47 274
Region: Südwest, Betriebsstelle: Niederbiegen - TNB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6, 7 275
Region: Südwest, Betriebsstelle: Offenburg Gbf - ROG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 67 276
Region: Südwest, Betriebsstelle: Pforzheim Hbf - TPH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 252 277
Region: Südwest, Betriebsstelle: Plochingen - TP, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 726 278
Region: Südwest, Betriebsstelle: Rastatt - RRA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 17 279
Region: Südwest, Betriebsstelle: Rheinfelden (Baden) - RRH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 a 280

Region: Südwest, Betriebsstelle: Rottweil - TR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 152 281
Region: Südwest, Betriebsstelle: Singen (Hohentwiel) - RSI, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 80 282
Region: Südwest, Betriebsstelle: Singen (Hohentwiel) - RSI, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 94 283
Region: Südwest, Betriebsstelle: Singen (Hohentwiel) - RSI, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 82 284
Region: Südwest, Betriebsstelle: Speyer Hbf - RSP, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 9 285
Region: Südwest, Betriebsstelle: Speyer Hbf - RSP, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 9a 286
Region: Südwest, Betriebsstelle: Storzingen - TSGZ, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 5, 6 287
Region: Südwest, Betriebsstelle: Storzingen - TSGZ, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 4, 5 288
Region: Südwest, Betriebsstelle: Tübingen Hbf - TT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 106 289
Region: Südwest, Betriebsstelle: Villingen (Schwarzw) - RVL, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 13, 14 290
Region: Südwest, Betriebsstelle: Villingen (Schwarzw) - RVL, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 13a, 14A 291
Region: Südwest, Betriebsstelle: Welschingen-Neuhausen - RWEL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 45 292
Region: Südwest, Betriebsstelle: Worms Hbf - FWOR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 293
Region: Süd, Betriebsstelle: Ansbach - NAN, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 18 294
Region: Süd, Betriebsstelle: Ansbach - NAN, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 19, 58 295
Region: Süd, Betriebsstelle: Asch-Leeder - MASL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 296
Region: Süd, Betriebsstelle: Augsburg-Oberhausen - MAOB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 31, 32 297
Region: Süd, Betriebsstelle: Bad Neustadt (Saale) - NBNE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 211, 220, 222 298
Region: Süd, Betriebsstelle: Bad Reichenhall - MBRL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 17 299

Region: Süd, Betriebsstelle: Bamberg - NBA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 077, 078 300
Region: Süd, Betriebsstelle: Bamberg - NBA, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 078 301
Region: Süd, Betriebsstelle: Bayreuth Hbf - NBY, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 071, 072 302
Region: Süd, Betriebsstelle: Bayreuth Hbf - NBY, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 075, 076 303
Region: Süd, Betriebsstelle: Bobingen - MBOB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13 304
Region: Süd, Betriebsstelle: Bodenwöhr Nord - NBOE, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 306 305
Region: Süd, Betriebsstelle: Bodenwöhr Nord - NBOE, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 306 306
Region: Süd, Betriebsstelle: Buchloe - MBU, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 402 307
Region: Süd, Betriebsstelle: Buchloe - MBU, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 402 308
Region: Süd, Betriebsstelle: Burgsinn - NBN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 606 309
Region: Süd, Betriebsstelle: Denklingen (Schwab) - MDKL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 1 310
Region: Süd, Betriebsstelle: Dillingen (Donau) - MDIL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 15, 16 311
Region: Süd, Betriebsstelle: Donauwörth - MDT, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 015b, Kopfr, Ladeg 312
Region: Süd, Betriebsstelle: Donauwörth - MDT, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 26d 313
Region: Süd, Betriebsstelle: Ebelsbach-Eltmann - NEE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 107 314
Region: Süd, Betriebsstelle: Erlangen - NER, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 2727 315
Region: Süd, Betriebsstelle: Feucht - NFT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 109 316
Region: Süd, Betriebsstelle: Furth im Wald - NFW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 29, 30 317
Region: Süd, Betriebsstelle: Gunzenhausen - NGUN, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 21, 22 318

Region: Süd, Betriebsstelle: Hammelburg - NHG, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7 319
Region: Süd, Betriebsstelle: Hammelburg - NHG, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 7 320
Region: Süd, Betriebsstelle: Hof Hbf - NHO, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 173 321
Region: Süd, Betriebsstelle: Hof Hbf - NHO, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 177 322
Region: Süd, Betriebsstelle: Hof Hbf - NHO, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 174, 175 323
Region: Süd, Betriebsstelle: Ingolstadt Hbf - MIH, Ladestrasse Nr. 1 von 3, Gleis 38, 39 324
Region: Süd, Betriebsstelle: Ingolstadt Hbf - MIH, Ladestrasse Nr. 2 von 3, Gleis 38 325
Region: Süd, Betriebsstelle: Ingolstadt Hbf - MIH, Ladestrasse Nr. 3 von 3, Gleis 34, 35 326
Region: Süd, Betriebsstelle: Kempten (Allgäu) Hbf - MKP, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis Kopf 327
Region: Süd, Betriebsstelle: Kempten (Allgäu) Hbf - MKP, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis Seite 328
Region: Süd, Betriebsstelle: Kronach - NK, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 6 329
Region: Süd, Betriebsstelle: Kronach - NK, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 133, 153 330
Region: Süd, Betriebsstelle: Landshut (Bay) Hbf - MLA, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 17, 18, 19, 20 331
Region: Süd, Betriebsstelle: Landshut (Bay) Hbf - MLA, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 14 332
Region: Süd, Betriebsstelle: Lichtenfels - NLF, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 125 333
Region: Süd, Betriebsstelle: Lichtenfels - NLF, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 121 334
Region: Süd, Betriebsstelle: Lohr Bahnhof - NLO, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 98 335
Region: Süd, Betriebsstelle: Lohr Bahnhof - NLO, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 95 336
Region: Süd, Betriebsstelle: Ludwigsstadt - NLUS, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 337

Region: Süd, Betriebsstelle: Marktredwitz - NMR, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 134 338
Region: Süd, Betriebsstelle: Marktredwitz - NMR, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 135 339
Region: Süd, Betriebsstelle: Memmingen - MM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 48 340
Region: Süd, Betriebsstelle: Mittenwald - MMW, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 12 341
Region: Süd, Betriebsstelle: Moosburg - MMB, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 18 342
Region: Süd, Betriebsstelle: Mühldorf (Oberbay) - MMF, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 411 343
Region: Süd, Betriebsstelle: Mühldorf (Oberbay) - MMF, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 413 344
Region: Süd, Betriebsstelle: München-Milbertshofen - MMBH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 19 345
Region: Süd, Betriebsstelle: München-Mittersendling - MMT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 5 346
Region: Süd, Betriebsstelle: München-Riem - MRI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14 347
Region: Süd, Betriebsstelle: Nabburg - NNAB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7a 348
Region: Süd, Betriebsstelle: Nabburg - NNAB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 7b 349
Region: Süd, Betriebsstelle: Neuenmarkt-Wirsberg - NNE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 43 350
Region: Süd, Betriebsstelle: Neumarkt (Oberpf) - NNT, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13, 14 351
Region: Süd, Betriebsstelle: Neustadt (Aisch) Bahnhof - NNA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 029 352
Region: Süd, Betriebsstelle: Neustadt (Donau) - MND, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 7o 353
Region: Süd, Betriebsstelle: Neustadt (Donau) - MND, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 12 354
Region: Süd, Betriebsstelle: Nürnberg Rbf - NNR, Ladestrasse Nr. 1 von 4, Gleis 10, 11 355
Region: Süd, Betriebsstelle: Nürnberg Rbf - NNR, Ladestrasse Nr. 2 von 4, Gleis 11, 14 356

Region: Süd, Betriebsstelle: Parkstein-Hütten - NPUE, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4 357
Region: Süd, Betriebsstelle: Parsberg - NPB, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 15 358
Region: Süd, Betriebsstelle: Parsberg - NPB, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 12, 13, 14 359
Region: Süd, Betriebsstelle: Passau Hbf - NPA, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 521, 523, 524 360
Region: Süd, Betriebsstelle: Plattling - NPL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 426 361
Region: Süd, Betriebsstelle: Regen - NREG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 43 362
Region: Süd, Betriebsstelle: Schirnding - NSG, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 029 363
Region: Süd, Betriebsstelle: Schongau - MSGU, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 13, 14 364
Region: Süd, Betriebsstelle: Schwandorf - NSCH, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 53 365
Region: Süd, Betriebsstelle: Schwandorf - NSCH, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 31 366
Region: Süd, Betriebsstelle: Schwarzenfeld (Oberpf) - NSDO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 6 367
Region: Süd, Betriebsstelle: Simbach (Inn) - MSBI, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 14 La, 15 368
Region: Süd, Betriebsstelle: Straubing - NST, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 36, 38 369
Region: Süd, Betriebsstelle: Treuchtlingen - MTL, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 59 370
Region: Süd, Betriebsstelle: Vilseck - NVK, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 8 371
Region: Süd, Betriebsstelle: Waldershof - NWDH, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 4/4a 372
Region: Süd, Betriebsstelle: Weiden (Oberpf) - NWDO, Ladestrasse Nr. 1 von 2, Gleis 34, 36 373
Region: Süd, Betriebsstelle: Weiden (Oberpf) - NWDO, Ladestrasse Nr. 2 von 2, Gleis 39 374
Region: Süd, Betriebsstelle: Wolfratshausen - MWO, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 42 375

Region: Süd, Betriebsstelle: Wolnzach Markt - MWBM, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 3 376
Region: Süd, Betriebsstelle: Würzburg Rbf - NWR, Ladestrasse Nr. 1 von 1, Gleis 220 377

Angermünde

Region Ost


Templinerstrasse
16278 Angermünde
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B198, ca. 17 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
151	167	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	74	
152	93	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	49	

Betriebsanweisung

Beeskow

Region Ost


15848 Beeskow
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A12, L41, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
10	220	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	100	
8	241	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	150	

Betriebsanweisung

Bergen auf Rügen

Region Ost

18528 Bergen auf Rügen
Mecklenburg-Vorpommern


Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, B96, ca. 56 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
10	385	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	385	

Betriebsanweisung

Berlin Nordost

Region Ost


Ladestelle 13053
13053 Berlin Nordost
Berlin

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A114, B109, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
244	292	0	Zweiseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB -	K	140	
243	290	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Baulogistik kurz Be-,Entladung 2	K	177	

Betriebsanweisung

Berlin-Grünau

Region Ost


.
12527 Berlin-Grünau
Berlin

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A113, B96a, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
107L	258	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	150	

Betriebsanweisung

Birkenwerder (b Berlin)

Region Ost


Unter den Ulmen
16547 Birkenwerder (b.Berlin)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle

Größe Ladestrasse [m²]
6300

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
19	350	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	290	

Betriebsanweisung

Brahlstorf

Region Ost

Neuhauser Str.4 B
19273 Brahlstorf
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle

Größe Ladestrasse [m²]
2250

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1

Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 06.02.2019
3354-33hug/058-1111#004

Der offene Umschlag fester wassergefährdender Stoffe ist nicht erlaubt
EBA-Bescheid vom 15.02.2023
5274-576ww/003-1114#026



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5705	149	0	Zweiseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	90	
5707	93	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	40	

Betriebsanweisung

Brück (Mark)

Region Ost


Bahnhofstr.
14822 Brück (Mark)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B246, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
2950

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	401	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	255	

Betriebsanweisung

Bützow

Region Ost


Bahnhofstrasse 46
18246 Bützow
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L11, ca. 15 km

Größe Ladestrasse [m²]
12390

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
55	152	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	129	
53	111	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	70	

Betriebsanweisung

Eberswalde Hbf

Region Ost


16225 Eberswalde Hbf
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B167, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
124	285	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		198	

Betriebsanweisung

Eberswalde Hbf

Region Ost


16225 Eberswalde Hbf
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B167, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
131	587	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	405	

Betriebsanweisung

Eberswalde Hbf

Region Ost


16225 Eberswalde Hbf
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B167, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
236	415	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	K	295	

Betriebsanweisung

Forst (Lausitz)

Region Ost


Sorauer Straße
3149 Forst (Lausitz)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A15, B122, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
19	284	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	180	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Frankfurt (Oder) Pbf

Region Ost

Bahnhofstr.
15230 Frankfurt (Oder)
Brandenburg


Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A 12, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
3,5

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 60 m



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 25.10.2019 3354-33hug/121-1111#004

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
197E	310	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	190	

Betriebsanweisung

Fürstenwalde (Spree)

Region Ost


Bahnhofstr.
15517 Fürstenwalde (Spree)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A12, L35, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
6650

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
20	294	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	216	
19	246	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	216	

Betriebsanweisung

Fürstenwalde (Spree)

Region Ost


Bahnhofstr.
15517 Fürstenwalde (Spree)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A12, L35, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
4100

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
22	432	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB -	L	240	
21	322	0	Einseitig	4,28	4,71	Baulogistik kurz Be-,Entladung 1	L	240	

Betriebsanweisung

Glöwen

Region Ost

DB InfraGO


19339 Glöwen
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, B 107, ca. 47 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	559	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	450	
8a	89	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	50	

Betriebsanweisung

Gransee

Region Ost


Am Güterbahnhof
16775 Gransee
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, B167, ca. 15 km

Größe Ladestrasse [m²]
2160

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.03.2019 3354-33hug/174-1111#004. Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	204	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	170	

Betriebsanweisung

Hennigsdorf (b Berlin)

Region Ost


16761 Hennigsdorf (b Berlin)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A111, L171, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1250

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
14	317	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	182	

Betriebsanweisung

Kleeth

Region Ost


17091 Kleeth
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L273, ca. 25 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	439	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	200	

Betriebsanweisung

Laage (Meckl)

Region Ost


18299 Laage (Meckl)
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, B103, ca. 13 km; Zufahrt über B108

Größe Ladestrasse [m²]
4500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	437	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L, KS	125	

Betriebsanweisung

Nauen

Region Ost


zum Güterbahnhof
14641 Nauen
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A10, B26, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
3125

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
54	457	0	Einseitig	2,16	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	165	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Neubrandenburg

Region Ost


Johannesstrasse
17034 Neubrandenburg
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, B197, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
2800

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 02.01.2019 3354-33hug/302-1111#004

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
218	396	16	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	330	

Betriebsanweisung

Oranienburg

Region Ost

DB InfraGO


Bahnhofstr.
16515 Oranienburg
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A111, B96n, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
7500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
43	250	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB -	L	171	
39	288	0	Einseitig	3,24	3,56	Baulogistik kurz Be-,Entladung 2	L	200	

Betriebsanweisung

Parchim

Region Ost


Ludwigsluster Chaussee 29
19370 Parchim
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, B191, ca. 15 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	466	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	140	

Betriebsanweisung

Potsdam-Rehbrücke

Region Ost

Arthur-Scheunert-Allee
14558 Nuthetal, OT Bergholz-Rehbrücke
Brandenburg


Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A115, L79, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
24000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 19.03.2019 3354-33hug/336-1111#004

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
975	508	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	350	

Betriebsanweisung

Prenzlau

Region Ost

Brüssower Strasse
17291 Prenzlau
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L26, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
8380

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
25	808	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	608	

Betriebsanweisung

Pritzier

Region Ost


Am Bahnhof 5
19230 Pritzier
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, L4, B321, km 21,4

Größe Ladestrasse [m²]
1200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	153	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	171	

Betriebsanweisung

Rostock Seehafen

Region Ost

Petersdorfer Straße 38
18147 Rostock
Mecklenburg-Vorpommern


Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, L22, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
148	115	39	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	65	

Betriebsanweisung

Schwedt (Oder)

Region Ost


16303 Schwedt (Oder)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, A20, B166, ca. 31 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	253	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	130	

Betriebsanweisung

Seddin Süd

Region Ost


14554 Seddin Süd
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A24, L13, ca. 19 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
589	170	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	63	

Betriebsanweisung

Stralsund Hbf

Region Ost


18437 Stralsund
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
E22, L213, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	323	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	KS	323	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Templin

Region Ost

Bahnhofstr.
17268 Templin
Brandenburg


Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A11, B198, L23, L216, ca. 35

Größe Ladestrasse [m²]
2610

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 40 m



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 27.03.2019 3354-33hug/159-1111#004

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	233	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	ELEK (1)
14	248	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	

Betriebsanweisung

Torgelow

Region Ost


Bahnhofstr.
17358 Torgelow
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, B192, ca. 38 km

Größe Ladestrasse [m²]
2700

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	279	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K	187	
8	252	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	151	

Betriebsanweisung

Velgast

Region Ost


Straße der Einheit
18469 Velgast
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A20, L192, L212, ca. 28 km

Größe Ladestrasse [m²]
1200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	372	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	205	

Betriebsanweisung

Waren (Müritz)

Region Ost


Bahnhofstrasse
17192 Waren (Müritz)
Mecklenburg-Vorpommern

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, B192, ca. 25 km

Größe Ladestrasse [m²]
3600

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
32	261	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	80	
33	272	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	80	

Betriebsanweisung

Wittstock (Dosse)

Region Ost


Jabeler Chaussee
16909 Wittstock (Dosse)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.OST@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A19, L14, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
7537

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
26	438	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	325	
27	333	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	400	

Betriebsanweisung

Alfeld (Leine)

Region Nord


Am Bahnhof
31061 Alfeld (Leine)
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, K62, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
5932

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	272	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	60	

Betriebsanweisung

Bad Fallingbostel

Region Nord

DB InfraGO


Vogteistraße
29683 Fallingbostel
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B209, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
5221

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	567	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	352	

Betriebsanweisung

Bad Segeberg

Region Nord

DB InfraGO


Rosenstraße
23795 Bad Segeberg
Schleswig-Holstein

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A21, B432, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
536

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	187	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	118	

Betriebsanweisung

Braunschweig Rbf

Region Nord


Am Hauptgüterbahnhof
38126 Braunschweig Rbf
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B1, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
12893

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	4
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
389	256	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	254	
386	450	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	254	
387	227	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	224	
390	400	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	254	

Betriebsanweisung

Braunschweig Rbf

Region Nord


Am Hauptgüterbahnhof
38126 Braunschweig Rbf
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B1, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
120

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
384A	175	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	60	

Betriebsanweisung

Bremen-Sebaldsbrück

Region Nord


Zum Sebaldsbrücker Bahnhof
28309 Bremen-Sebaldsbrück
Bremen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A27, B57, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	76	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	ELEK (1)
5	86	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	ELEK (2)
4	194	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	50	

Betriebsanweisung

Brunsbüttel

Region Nord


Dithmarscher Ring
25541 Brunsbüttel
Schleswig-Holstein

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A23, B5, ca. 28 km

Größe Ladestrasse [m²]
2000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	271	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	178	

Betriebsanweisung

Dollbergen

Region Nord

Eddesser Landstrasse
31311 Dollbergen
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L413, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
1235

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
706	263	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	225	

Betriebsanweisung

Fallersleben

Region Nord


Industriestrasse
38442 Fallersleben
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A39, L321, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
890

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
350	191	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	180	

Betriebsanweisung

Hameln

Region Nord

Am Güterbahnhof
31785 Hameln
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B83, ca. 24 km

Größe Ladestrasse [m²]
747

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 80 m

Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 11.01.2019
3354-33hug/181-1111#004



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
116	40	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb	KS	25	
115	45	0	Einseitig	2,16	2,38		KS	27	
114	45	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	K	3	

Betriebsanweisung

Hannover-Linden

Region Nord


Fischerhof
30449 Hannover-Linden
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B6, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
886

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
265	28	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	27	

Betriebsanweisung

Hildesheim Hbf

Region Nord


Bischoff-Janssen-Str.
31134 Hildesheim Hbf
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B1, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
2935

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
51	307	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	164	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Holzminden

Region Nord


Sparenbergstrasse
37603 Holzminden
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B241, ca. 47 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
17	11	0	Einseitig	1,58	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	
17A	112	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	81	

Betriebsanweisung

Jübek

Region Nord


Große Straße
24855 Jübek
Schleswig-Holstein

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B201, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
4025

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
704	513	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	308	

Betriebsanweisung

Kreiensen

Region Nord


Billerbecker Strasse
37547 Kreiensen
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B445, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
1248

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
92	256	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	168	

Betriebsanweisung

Maschen Rbf

Region Nord


Hörstener Straße
21220 Maschen Rbf
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A39, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1811	210	0	Zweiseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	25	
1810	52	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Notfallvorsorge	K	3	

Betriebsanweisung

Münchehof (Harz)

Region Nord


Am Sweenhof
38723 Münchehof (Harz)
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, K62, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
2550

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
11	213	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	143	

Betriebsanweisung

Niebüll

Region Nord


Bahnhofsstraße
25899 Niebüll
Schleswig-Holstein

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B199, ca. 38 km

Größe Ladestrasse [m²]
2500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
17	230	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	157	ELEK (3)
15	256	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	157	ELEK (3)

Betriebsanweisung

Northeim (Han)

Region Nord


Güterbahnhofstrasse
37154 Northeim (Han)
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B3, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
200	249	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	100	

Betriebsanweisung

Oker

Region Nord


Stadtstieg
38640 Oker
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
3100

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 12.11.2019 /3333-33hug/221-1111#004

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 100 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	230	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	146	
15	239	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	100	

Betriebsanweisung

Oker

Region Nord

DB InfraGO


Stadtstieg
38640 Oker
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
3100

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	239	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	100	

Betriebsanweisung

Oldenburg (Holst)

Region Nord


Bruchweg
23758 Oldenburg (Holst)
Schleswig-Holstein

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A28, L866, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
2137

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
3	122	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	122	
4	122	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	122	

Betriebsanweisung

Oldenburg (Oldb) Hbf

Region Nord

DB InfraGO

Güterstrasse 17
26122 Oldenburg (Oldb) Hbf
Niedersachsen


Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A28, L866, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1080

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 150 m



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 14.02.2018 3353-33hug/223-1111#004

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
85	216	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	216	OLI (1)

Betriebsanweisung

Osnabrück Hbf

Region Nord


Frankenstraße
49082 Osnabrück
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A33, K53, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
1200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: neir

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
425	180	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	140	OLI (1)

Betriebsanweisung

Springe

Region Nord


Bahnhofstrasse
31832 Springe
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B442, ca. 20 km

Größe Ladestrasse [m²]
3713

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
104	404	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	197	

Betriebsanweisung

Stade

Region Nord


Am Bahnhof
21680 Stade
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B431, ca. 45 km

Größe Ladestrasse [m²]
2870

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	187	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	127	

Betriebsanweisung

Stade

Region Nord


Am Bahnhof
21680 Stade
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B431, ca. 45 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
30	51	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	

Betriebsanweisung

Wunstorf

Region Nord


Bahnhofstrasse
31515 Wunstorf
Niedersachsen

Ansprechpartner
APS.N@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L392, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
580

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
26	215	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	S	132	ELEK (2)
25	198	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	KS	132	

Betriebsanweisung

Brackwede

Region West


Stellwerksstrasse
33647 Brackwede
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B68, ca. 7,5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
34A	177	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	177	

Betriebsanweisung

Dülmen

Region West


Lüdinghauser Straße
48249 Dülmen
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A43, B474, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1600

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	265	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	200	

Betriebsanweisung

Dülmen

Region West


Lüdinghauser Straße
48249 Dülmen
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A43, B474, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
25	55	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	55	

Betriebsanweisung

Erndtebrück

Region West


Bahnhofstrasse
57339 Erndtebrück
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A45, B62, ca. 35 km

Größe Ladestrasse [m²]
3450

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	98	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	53	

Betriebsanweisung

Euskirchen

Region West


Johannesbergstrasse
53879 Euskirchen
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B51, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
2950

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	4
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
21	111	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	100	ELEK (1)
22	127	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	112	ELEK (1)
23	238	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	119	ELEK (1)
20	339	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	119	

Betriebsanweisung

Gütersloh Hbf

Region West


Langer Weg
33332 Gütersloh Hbf
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L575, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
215	213	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	5	
217	93	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	65	

Betriebsanweisung

Hagen Gbf

Region West


Brinkstrasse
58097 Hagen Gbf
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, L702, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
3840

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
146	177	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	123	

Betriebsanweisung

Hagen Gbf

Region West


Brinkstrasse
58097 Hagen Gbf
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, L702, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1260

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 30 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
127	288	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	200	
137	249	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	200	

Betriebsanweisung

Hagen-Vorhalle

Region West


Brueninghausstrasse
58089 Hagen-Vorhalle
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B226, ca. 1,5 km

Größe Ladestrasse [m²]
2000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1023	189	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	134	

Betriebsanweisung

Herford

Region West


Sophienstrasse
32052 Herford
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L778, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
5062

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
59	364	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang	S	151	
53	410	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang	S	226	

Betriebsanweisung

Iserlohn-Letmathe

Region West


Bahnhofstrasse
58642 Letmathe
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
2100

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
116	110	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	150	
115	190	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	166	

Betriebsanweisung

Iserlohn-Letmathe

Region West


58642 Letmathe
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
115	190	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	166	

Betriebsanweisung

Köln Eifeltor

Region West


Bernkasteler Strasse
50969 Köln Eifeltor
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, ca. 1 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
155	45	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	3	
154	425	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	82	

Betriebsanweisung

Lennestadt-Grevenbrück

Region West


Koelner Strasse (B56)
57368 Grevenbrück (Westf)
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A45, B55, ca. 24 km

Größe Ladestrasse [m²]
711

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	90	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		100	

Betriebsanweisung

Paderborn Hbf

Region West

Kapellenstrasse
33102 Paderborn Hbf
Nordrhein-Westfalen


Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A33, B1, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
760

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 50 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
574	286	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	277	WVS (1)

Betriebsanweisung

Remscheid-Lüttringhausen

Region West


Grunenplatz Strasse 1A
42899 Remscheid-Lüttringhausen
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B51, ca. 1 km

Größe Ladestrasse [m²]
3200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	234	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		0	

Betriebsanweisung

Schwerte (Ruhr)

Region West


Am Kornhaus
58239 Schwerte (Ruhr)
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, B236, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
6500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
85	367	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	S	160	

Betriebsanweisung

Sennelager

Region West


Bahnhofstrasse
33104 Sennelager
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A33, L756, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	80	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	5	
14	110	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	45	
16	81	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	80	

Betriebsanweisung

Unna

Region West

Hellweg
59423 Unna
Nordrhein-Westfalen

Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle
A1, A44 ca. 3km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
(EBA-Bescheid vom 22.07.2024
5232-52og/152-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung
nach §17 BImSchG)

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 90 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
10	205	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang		0	

Betriebsanweisung

Wanne-Eickel Hbf

Region West

Ulmenstrasse
44649 Wanne-Eickel Hbf
Nordrhein-Westfalen


Ansprechpartner
APS.W@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A42, B226, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 500 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
35A	140	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	140	

Betriebsanweisung

Arnstadt Hbf

Region Südost


Reinstedter Straße
99310 Arnstadt Hbf
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
1680

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 08.02.2019 3354-33hug/022-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
23	380	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	170	
22	231	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	170	

Betriebsanweisung

Bad Salzungen

Region Südost


Sandweg
36433 Bad Salzungen
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B19, ca. 29 km

Größe Ladestrasse [m²]
4410

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
21	677	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	350	

Betriebsanweisung

Bautzen

Region Südost


Liselotte-Herrmann-Straße 13
2625 Bautzen
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B96, ca 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
46	283	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	180	

Betriebsanweisung

Bautzen

Region Südost


Liselotte-Herrmann-Straße 13
2625 Bautzen
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B96, ca 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
2150

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
40	231	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	110	

Betriebsanweisung

Bautzen

Region Südost


Liselotte-Herrmann-Straße 13
2625 Bautzen
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B96, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
1520

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
31	191	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	130	

Betriebsanweisung

Bischofswerda

Region Südost


Neustädter Straße
1877 Bischofswerda
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S102, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
800

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	320	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	230	

Betriebsanweisung

Blankenburg (Harz)

Region Südost


Alte Halberstädter Strasse
38886 Blankenburg (Harz)
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 34 km

Größe Ladestrasse [m²]
5124

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	380	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	265	

Betriebsanweisung

Blankenburg (Harz)

Region Südost


Alte Halberstädter Strasse
38886 Blankenburg (Harz)
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A395, B6, ca. 34 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
19	153	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	S	150	
18	130	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	K	40	

Betriebsanweisung

Brandenburg Hbf

Region Südost


Am Güterbahnhof
14776 Brandenburg
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B1

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
34	281	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	
33	180	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	180	

Betriebsanweisung

Dessau Hbf

Region Südost


6844 Dessau Hbf
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B185, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
63	75	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	68	

Betriebsanweisung

Dessau Hbf

Region Südost


6844 Dessau Hbf
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B185, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
64	76	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	85	

Betriebsanweisung

Dessau Hbf

Region Südost


6844 Dessau Hbf
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B185, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
65	121	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L, KS	80	

Betriebsanweisung

Dresden-Friedrichstadt

Region Südost

DB InfraGO


1067 Dresden-Friedrichstadt
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S73, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
479	175	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	127	
478	200	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	127	

Betriebsanweisung

Dresden-Friedrichstadt

Region Südost


1067 Dresden-Friedrichstadt
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S73, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
476	200	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	160	
477	250	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	160	

Betriebsanweisung

Dresden-Friedrichstadt

Region Südost

DB InfraGO

1067 Dresden-Friedrichstadt
Sachsen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S73, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
470	305	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Notfallvorsorge	L	198	

Betriebsanweisung

Eilenburg

Region Südost


4838 Eilenburg
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B87, ca. 17 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
34	386	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	260	

Betriebsanweisung

Eisenach

Region Südost


Bahnhofstrasse
99817 Eisenach
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B19, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
3300

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
056	222	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	163	
055	246	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	163	

Betriebsanweisung

Erfurt Gbf

Region Südost


99085 Erfurt Gbf
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B7, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
167	299	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Sicherstellung Betrieb Be-,Entladung 1	S	176	
165	300	0	Einseitig	4,28	4,71		L	300	

Betriebsanweisung

Falkenberg (Elster)

Region Südost


4895 Falkenberg (Elster)
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, AÖ22, ca. 33 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
42N	444	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	283	
70A	210	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	L	180	

Betriebsanweisung

Fermerswalde

Region Südost


Am Fermerswalder Bahnhof
4916 Fermerswalde
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, B87, ca. 57 km

Größe Ladestrasse [m²]
1500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	460	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	300	

Betriebsanweisung

Freiberg (Sachs)

Region Südost


9599 Freiberg (Sachs)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B101, ca. 17 km

Größe Ladestrasse [m²]
5360

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
27	399	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	375	

Betriebsanweisung

Freiberg (Sachs)

Region Südost


9599 Freiberg (Sachs)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B101, ca. 17 km

Größe Ladestrasse [m²]
4100

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
37	374	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	310	

Betriebsanweisung

Freital-Hainsberg

Region Südost


1705 Freital-Hainsberg
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A17, B170, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
34	553	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	130	

Betriebsanweisung

Gardelegen

Region Südost


Bahnhofstraße
39638 Gardelegen
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B71, ca. 44 km

Größe Ladestrasse [m²]
6000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1807	302	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	195	

Betriebsanweisung

Gera Hbf

Region Südost

DB InfraGO


7545 Gera Hbf
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B7, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
75	170	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	165	
78	308	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	165	

Betriebsanweisung

Grünstädtel

Region Südost


Alte Bahnhofstraße
8340 Grünstädtel
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B93, B101, ca 31 km

Größe Ladestrasse [m²]
990

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1	240	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	156	

Betriebsanweisung

Haldensleben

Region Südost


39340 Haldensleben
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B71, ca. 15 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
10	238	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	158	

Betriebsanweisung

Heimboldshausen

Region Südost

DB InfraGO

36269 Heimboldshausen
Hessen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B62, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
2238

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 15.01.2019 3354-33hug/190-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	313	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	122	

Betriebsanweisung

Horka Gbf

Region Südost


Am Güterbahnhof
2923 Horka
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4 (ca. 13km), B115

Größe Ladestrasse [m²]
1302

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1	326	40	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	170	

Betriebsanweisung

Hosena

Region Südost


Bahnhofstraße
1996 Hosena
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, B169, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
1680

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
12	240	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	153	

Betriebsanweisung

Immelborn

Region Südost


36433 Immelborn
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B311, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	189	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	160	

Betriebsanweisung

Könnern

Region Südost


Bahnhofstraße
6420 Könnern
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B71, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	212	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	180	

Betriebsanweisung

Leinefelde

Region Südost


Breitenhölzerstrasse
37327 Leinefelde
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B80, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
5000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 01.04.2019 3354-33hug/261-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 20 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
217	465	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L, KS	353	

Betriebsanweisung

Leipzig-Engelsdorf

Region Südost


Güterbahnhofstrasse
4319 Engelsdorf (b Leipzig)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B6, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
600

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
132	95	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	20	
133	190	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	0	

Betriebsanweisung

Löbau (Sachs)

Region Südost


Güterstraße
2708 Löbau (Sachs)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S55, ca. 18 km

Größe Ladestrasse [m²]
900

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
56	319	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	250	

Betriebsanweisung

Lobenstein (Thür)

Region Südost


Poststraße
7356 Lobenstein (Thür)
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B90, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
300

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
11	191	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	169	

Betriebsanweisung

Marienberg (Sachs)

Region Südost


Bahnhofstraße
9496 Marienberg (Sachs)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B173, ca. 37 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	80	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	3	
7	100	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	6	

Betriebsanweisung

Merseburg Gbf

Region Südost


Nulandtstraße
6217 Merseburg
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B91, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
3000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
740	353	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	L	310	ELEK (2)
741	353	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	L	300	

Betriebsanweisung

Neumark (Sachs)

Region Südost


Am Bahnhof
8496 Neumark (Sachs)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S293, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 15.01.2019 3354-33hug/305-1111#004

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	255	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	170	

Betriebsanweisung

Niemberg

Region Südost


Bahnhofstr.
6188 Niemberg
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle

Größe Ladestrasse [m²]
2464

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	470	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang	L	341	

Betriebsanweisung

Niesky

Region Südost


Am Bahnhof
2906 Niesky
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, S122, ca. 13 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
23	73	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	56	

Betriebsanweisung

Nordhausen

Region Südost

Bahnhofsplatz
99734 Nordhausen
Thüringen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B243, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 100 m



Nachtumschlagverbot
Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr
und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
Az.: 3333-33hug/317-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 90 m

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 80 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
28N	58	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L, KS	59	

Betriebsanweisung

Nordhausen

Region Südost

Bahnhofsplatz
99734 Nordhausen
Thüringen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B243, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 100 m



Nachtumschlagverbot
Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr
und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
Az.: 3333-33hug/317-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 90 m

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 80 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
29N	52	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	59	

Betriebsanweisung

Nordhausen

Region Südost

DB InfraGO

Bahnhofsplatz
99734 Nordhausen
Thüringen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B243, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	3

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 100 m



Nachtumschlagverbot
Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr
und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
Az.: 3333-33hug/317-1111#004
Gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 90 m

Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 80 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
30N	45	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	KS	45	
31N	46	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	46	

Betriebsanweisung

Oelsnitz (Vogtl)

Region Südost

DB InfraGO


8606 Oelsnitz (Vogtl)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B92, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	220	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	95	

Betriebsanweisung

Oelsnitz (Vogtl)

Region Südost

DB InfraGO


8606 Oelsnitz (Vogtl)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B92, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	275	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	90	

Betriebsanweisung

Oschatz

Region Südost

DB InfraGO

4758 Oschatz
Sachsen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, B169, ca. 19 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	152	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	152	

Betriebsanweisung

Plauen (Vogtl) ob Bf

Region Südost


Pausaerstraße
8525 Plauen (Vogtl) ob Bf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, K173, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
2400

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
29	330	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	253	
28	390	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	253	

Betriebsanweisung

Plauen (Vogtl) ob Bf

Region Südost


Pausaerstraße
8525 Plauen (Vogtl) ob Bf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, K173, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
4000

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
28	390	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	253	

Betriebsanweisung

Plauen (Vogtl) unt Bf

Region Südost


Am Unteren Bahnhof
8527 Plauen (Vogtl) unt Bf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B92, ca. 6,5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Nachtumschlagverbot
Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr
und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 11.11.2019
3333-33hug/333-1111#003

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6T1	220	0	Einseitig	3,24	2,38	Be-,Entladung 3	S	70	

Betriebsanweisung

Pockau-Lengefeld

Region Südost


Güterbahnhofstraße
9509 Pockau-Lengefeld
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, B169, B174 ca. 40 km

Größe Ladestrasse [m²]
960

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	250	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	160	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Radeberg

Region Südost


Güterbahnhofstraße
1454 Radeberg
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, K6211, ca. 15 km

Größe Ladestrasse [m²]
1200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	329	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB -	L	200	
14	241	0	Einseitig	3,24	3,56	Baulogistik kurz Be-,Entladung 2	L	200	

Betriebsanweisung

Ruhland

Region Südost


.
1945 Ruhland
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, B169, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
1600

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
43	116	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	155	

Betriebsanweisung

Saalfeld (Saale)

Region Südost

DB InfraGO


7318 Saalfeld (Saale)
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L1060, ca. 42 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
75	355	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	230	
76	329	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	230	

Betriebsanweisung

Saalfeld (Saale)

Region Südost

DB InfraGO


7318 Saalfeld (Saale)
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L1060, ca. 42 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Wasserschutzgebiet: nein

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
42	138	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	103	

Betriebsanweisung

Saalfeld (Saale)

Region Südost

DB InfraGO


7318 Saalfeld (Saale)
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L1060, ca. 42 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
73	394	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	300	
72A	169	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	K	145	

Betriebsanweisung

Schkeuditz Luftfrachtumschlagbahnhof

Region Südost


Gesnerstraße
4159 Schkeuditz
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, A14, B6

Größe Ladestrasse [m²]
13500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
24	531	52	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	520	

Betriebsanweisung

Schmalkalden

Region Südost


Auerweg
98574 Schmalkalden
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B62, L1118, ca. 26 km

Größe Ladestrasse [m²]
1400

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6s	226	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	140	

Betriebsanweisung

Schönhauser Damm

Region Südost


Am Bahnhof
36524 Schönhauser Damm
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, L52, ca. 52 km

Größe Ladestrasse [m²]
1100

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1110	227	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K, S	45	
1109	225	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L, KS	215	

Betriebsanweisung

Senftenberg

Region Südost


1968 Senftenberg
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, L551, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
2468

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
156	238	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB -	L	196	
157	278	0	Einseitig	3,24	3,56	Baulogistik lang Be-,Entladung 2	S	196	

Betriebsanweisung

Senftenberg

Region Südost


1968 Senftenberg
Brandenburg

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A13, L551, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
158	25	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	KS	30	

Betriebsanweisung

Sondershausen

Region Südost

Am Petersschacht
99706 Sondershausen
Thüringen


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A38, B4. ca. 16 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	135	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	30	
15	135	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	
17	135	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	

Betriebsanweisung

Staßfurt

Region Südost


Gollnowstraße
39418 Staßfurt
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, L73, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	194	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	50	

Betriebsanweisung

Stendal Hauptbahnhof

Region Südost


39576 Stendal
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A2, B189, ca. 54 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
333	300	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	105	

Betriebsanweisung

Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz)

Region Südost


Dresdner Straße
2994 Straßgräbchen-Bernsdorf (Oberlausitz)
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, B97, ca. 32 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	375	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	195	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Teuchern

Region Südost


6682 Teuchern
Sachsen-Anhalt

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B91, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
12	197	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	95	

Betriebsanweisung

Themar

Region Südost


Feldsteinstraße
98660 Themar
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B89, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
2016

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	409	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	380	

Betriebsanweisung

Torgau

Region Südost


Gueterbahnhofstraße
4860 Torgau
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, S38, ca. 41 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
10	147	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	85	

Betriebsanweisung

Torgau

Region Südost


Gueterbahnhofstraße
4860 Torgau
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A14, S38, ca. 41 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	164	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	
7	195	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	

Betriebsanweisung

Walldorf (Werra)

Region Südost

DB InfraGO


98639 Walldorf (Werra)
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B486, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	339	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	234	

Betriebsanweisung

Walldorf (Werra)

Region Südost


98639 Walldorf (Werra)
Thüringen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B486, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	339	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	234	

Betriebsanweisung

Zeitz

Region Südost

6712 Zeitz
Sachsen-Anhalt


Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B91, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
81	295	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	L	250	

Betriebsanweisung

Zwickau (Sachs) Hbf

Region Südost


Gueterbahnhofstraße
8056 Zwickau (Sachs) Hbf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
2700

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 4
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
N26	121	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	K	3	
N27	88	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	3	

Betriebsanweisung

Zwickau (Sachs) Hbf

Region Südost


Gueterbahnhofstraße
8056 Zwickau (Sachs) Hbf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 4
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Wasserschutzgebiet: nein

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
134	390	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	260	

Betriebsanweisung

Zwickau (Sachs) Hbf

Region Südost

DB InfraGO


Gueterbahnhofstraße
8056 Zwickau (Sachs) Hbf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
2200

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 4
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	3



Wasserschutzgebiet: nein

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
140	174	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	111	
137	413	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	300	

Betriebsanweisung

Zwickau (Sachs) Hbf

Region Südost


Gueterbahnhofstraße
8056 Zwickau (Sachs) Hbf
Sachsen

Ansprechpartner
APS.SO@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A72, S283, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	4 von 4
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	4



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
151	279	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik lang	S	280	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Andernach

Region Mitte

Bahnhofstraße
56626 Andernach
Rheinland-Pfalz


Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, L121, ca. 22 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
23	27	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	6	

Betriebsanweisung

Andernach

Region Mitte

Bahnhofstraße
56626 Andernach
Rheinland-Pfalz


Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, L121, ca. 22 km

Größe Ladestrasse [m²]
2640

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	236	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	251	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Aschaffenburg Hbf

Region Mitte


63741 Aschaffenburg Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B26, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15L	205	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	160	

Betriebsanweisung

Battenberg

Region Mitte


35088 Battenberg
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A46, B480, B236 ca. 58 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	188	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	106	

Betriebsanweisung

Darmstadt Hbf

Region Mitte

DB InfraGO

Bismarckstraße
64293 Darmstadt Hbf
Hessen


Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A672, B26, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
309	155	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	
308	396	95	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	140	
311	129	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb	K	3	

Betriebsanweisung

Darmstadt Hbf

Region Mitte

DB InfraGO

Bismarckstraße
64293 Darmstadt Hbf
Hessen


Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A672, B26, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
4210

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	5
Ladestelle-Nr.:	2

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
303	282	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 2 - EB -	K	140	TA (1)
306	29	0	Einseitig	3,24	3,56	Baulogistik kurz	L	3	TA (1)
307	226	74	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 3	L	148	
304	43	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 2	K	3	
305	13	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 Be-,Entladung 3	K	3	

Betriebsanweisung

Dillenburg

Region Mitte

DB InfraGO


Am Güterbanhhof
35683 Dillenburg
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A45, B277, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
1610

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
26	100	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	104	

Betriebsanweisung

Ehrang

Region Mitte


Servaisstraße
54293 Ehrang
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A602, B56, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
61	79	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	103	TA (1)
59	572	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	146	

Betriebsanweisung

Ehrang

Region Mitte


Servaisstraße
54293 Ehrang
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A602, B56, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
2890

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
63	141	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	146	

Betriebsanweisung

Ehrang

Region Mitte


Servaisstraße
54293 Ehrang
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A602, B56, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
60	16	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	KS	91	

Betriebsanweisung

Frankenberg (Eder)

Region Mitte


Friedrichstraße
35066 Frankenberg (Eder)
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A49, B3, ca. 42 km

Größe Ladestrasse [m²]
3039

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
12	212	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	

Betriebsanweisung

Frankfurt (Main) Ost

Region Mitte


Leibbrandstrasse
60314 Frankfurt (Main) Ost
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A661, Abf. Anschlußst. Ffm Ost, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
3850

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
257	242	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	117	

Betriebsanweisung

Frankfurt-Höchst

Region Mitte

DB InfraGO


.
65929 Frankfurt-Höchst
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, L3018, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
241	90	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	70	

Betriebsanweisung

Frankfurt-Höchst

Region Mitte


.
65929 Frankfurt-Höchst
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, L3018, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
23974

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
250	150	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	145	

Betriebsanweisung

Friedberg (Hess)

Region Mitte


.
61169 Friedberg (Hess)
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B275, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
904

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
85	310	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	3	

Betriebsanweisung

Friedberg (Hess)

Region Mitte


.
61169 Friedberg (Hess)
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B275, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
3795

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
101	212	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	130	

Betriebsanweisung

Fulda

Region Mitte


.
36037 Fulda
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B27, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1857

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
227	224	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	145	

Betriebsanweisung

Fulda

Region Mitte


.
36037 Fulda
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B27, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
226	263	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	25	
227	224	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	L	145	

Betriebsanweisung

Gießen

Region Mitte


Am Güterbahnhof
35398 Gießen
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A485, L3146, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
1348

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
81	104	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L, KS	75	

Betriebsanweisung

Goldhausen

Region Mitte

Hauptstrasse
56411 Goldhausen
Rheinland-Pfalz


Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 39 km

Größe Ladestrasse [m²]
2310

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Das Umschlagen von Abfaellen und staubenden Schuettguetern im Sinne Nr.8.15 der 4.BImSchV (Anhang 1) sowie das Be-und Entladen von Schuettguetern im Sinne Nr.9.11.1 der 4.BImSchV (Anhang 1) ist untersagt.



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	215	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		0	

Betriebsanweisung

Groß-Gerau-Dornberg

Region Mitte


.
64521 Groß Gerau-Dornberg
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A67, B42, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	4
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9 A	165	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB -	K	42	
9	206	0	Einseitig	2,16	2,38	Sicherstellung Betrieb	K	42	
37	367	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB -	S	42	
8	234	0	Einseitig	2,16	2,38	Sicherstellung Betrieb	K	42	
						Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb			
						Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb			

Betriebsanweisung

Hanau Hbf

Region Mitte


.
63450 Hanau Hbf
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, B8, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1932

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
302	197	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	79	

Betriebsanweisung

Kassel-Bettenhausen

Region Mitte


Söhrestrasse
34123 Kassel-Bettenhausen
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, L3237, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
4070

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	189	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	160	
16	309	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	179	

Betriebsanweisung

Kirchhain (Bz Kassel)

Region Mitte


Am Feldweg
35274 Kirchhain
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle

Größe Ladestrasse [m²]
3500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
819	204	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	85	

Betriebsanweisung

Limburg (Lahn)

Region Mitte


Am Stephanshügel
65549 Limburg (Lahn)
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B54, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
029	135	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	90	

Betriebsanweisung

Löhnberg

Region Mitte


Seltersweg
35792 Löhnberg
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B49, ca. 24 km

Größe Ladestrasse [m²]
5427

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 14.04.2022 5232-52og/268-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	225	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	55	OLI (1)

Betriebsanweisung

Meudt (Westerw)

Region Mitte

DB InfraGO


56414 Meudt (Westerw)
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B255, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	257	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	172	

Betriebsanweisung

Miltenberg

Region Mitte


Bahnhofstrasse
63897 Miltenberg
Bayern

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L508, ca. 38 km

Größe Ladestrasse [m²]
2309

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
10	208	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Montabaur (Regio)

Region Mitte

Staudter Straße
56410 Montabaur(Regio)
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, K82, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
600

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind auf dieser Ladestelle nicht erlaubt."



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
112	174	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	62	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Neuwied

Region Mitte


Am Güterbahnhof
56564 Neuwied
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A48, B9, ca. 20 km

Größe Ladestrasse [m²]
7698

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 80 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
011	185	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb Be-,Entladung 2	L	157	ELEK (2)
086	197	0	Zweiseitig	3,24	3,56		L	157	

Betriebsanweisung

Niederjossa

Region Mitte


36272 Niederjossa
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B62, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
3000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	211	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	145	

Betriebsanweisung

Niederjossa

Region Mitte


Jossastraße
36272 Niederjossa
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B62, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
3000

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	211	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	145	

Betriebsanweisung

Obernburg-Elsenfeld

Region Mitte


Bahnhofstrasse
63785 Obernburg-Elsenfeld
Bayern

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
B469

Größe Ladestrasse [m²]
620

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	131	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	100	

Betriebsanweisung

Siershahn

Region Mitte


Adolfstrasse
56427 Siershahn
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L313, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
4680

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
17	161	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	163	

Betriebsanweisung

Siershahn

Region Mitte


Adolfstrasse
56427 Siershahn
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L313, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
4680

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
20	106	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	113	

Betriebsanweisung

Sontra

Region Mitte


.
36205 Sontra
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A4, L3250, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
805	334	334	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	KS	30	

Betriebsanweisung

Steinefrenz

Region Mitte


Am Bahnhof
56413 Steinefrenz
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
3927

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	145	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	108	

Betriebsanweisung

Steinefrenz

Region Mitte


Am Bahnhof
56413 Steinefrenz
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
3927

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	145	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	108	

Betriebsanweisung

Treysa

Region Mitte


.
34613 Treysa
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B62, ca. 25 km

Größe Ladestrasse [m²]
12000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
30	207	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	147	

Betriebsanweisung

Wabern (Bz Kassel)

Region Mitte


Bahnhofstraße
34590 Wabern (Bz Kassel)
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A49, B253, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	467	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	283	

Betriebsanweisung

Wabern (Bz Kassel)

Region Mitte


Tannenbergstraße
34590 Wabern (Bz Kassel)
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A49, B253, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
32	75	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	70	ELEK (2); TAM (1)

Betriebsanweisung

Wallmerod (Westerw)

Region Mitte


Hauptstraße
56414 Wallmerod (Westerw)
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, L318, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
1339

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
3	203	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	114	

Betriebsanweisung

Wiesbaden Ost

Region Mitte


Wiesbadener Landstraße
65197 Wiesbaden Ost
Hessen

Ansprechpartner
APS.MI@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A66, B262, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1372

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Untersagt sind:
Offener Umschlag ungefährlicher Abfälle, Güter und Stoffe
Der Umschlag oder sonstiger Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist untersagt
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
570	332	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	226	

Betriebsanweisung

Aalen Hbf

Region Südwest


Schleifbrückstraße
73430 Aalen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, L1084, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
280

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
211	311	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	40	

Betriebsanweisung

Albbruck

Region Südwest

Eisenbahnstraße
79774 Albbruck
Baden-Württemberg


Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B34, ca. 62 km

Größe Ladestrasse [m²]
1300

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 60 m



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 02.01.2019 3354-33hug/014-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	51	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	37	

Betriebsanweisung

Bad Friedrichshall Hbf

Region Südwest


Zum Hauptbahnhof
74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
1715

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
116	470	125	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	100	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Bad Friedrichshall Hbf

Region Südwest

74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld
Baden-Württemberg


Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 140 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	109	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	

Betriebsanweisung

Biberach (Riß)

Region Südwest


Freiburger Strasse
88400 Biberach (Riß)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B36, ca. 22 km

Größe Ladestrasse [m²]
2400

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
105	80	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	80	

Betriebsanweisung

Breisach

Region Südwest


79206 Breisach
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, L120, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
2005

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	258	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	76	

Betriebsanweisung

Bruchsal

Region Südwest


Industriestrasse
76646 Bruchsal
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B35, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
1800

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 02.01.2019 3354-33hug/064-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
65	227	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	160	ELEK (1)
64	199	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	KS	137	

Betriebsanweisung

Crailsheim

Region Südwest


Alter Postweg
74564 Crailsheim
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B290, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
3200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
28	211	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	174	
27	111	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	174	

Betriebsanweisung

Crailsheim

Region Südwest


Alter Postweg
74564 Crailsheim
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B290, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
1037

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
25	91	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb	KS	132	

Betriebsanweisung

Donaueschingen

Region Südwest

78166 Donaueschingen
Baden-Württemberg


Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A864, B33, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
2000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/084-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	559	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	55	

Betriebsanweisung

Ehingen (Donau)

Region Südwest


89584 Ehingen (Donau)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L1230, ca. 38 km

Größe Ladestrasse [m²]
2360

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	171	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	113	

Betriebsanweisung

Einsiedlerhof

Region Südwest


Kaiserstrasse
67661 Einsiedlerhof
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L1230, ca. 38 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
18 L	466	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB - Baulogistik kurz	L	418	

Betriebsanweisung

Fichtenberg

Region Südwest


Bahnhofstraße
74427 Fichtenberg
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B14, ca. 31 km

Größe Ladestrasse [m²]
960

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/117-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	198	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	175	

Betriebsanweisung

Gaildorf West

Region Südwest


74705 Gaildorf West
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B14, ca. 27 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
506	242	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	261	

Betriebsanweisung

Giengen (Brenz)

Region Südwest


Bahnhofstraße
89537 Giengen (Brenz)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B492, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1650

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
687	30	0	Zweiseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	59	

Betriebsanweisung

Giengen (Brenz)

Region Südwest


89537 Giengen (Brenz)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B492, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
686	238	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	93	

Betriebsanweisung

Hausach

Region Südwest


Hinterer Bahnhof
77756 Hausach
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B36, ca. 36 km

Größe Ladestrasse [m²]
1853

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/187-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
14	178	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	100	
13	225	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	125	

Betriebsanweisung

Heilbronn Gbf

Region Südwest

Rangierbahnhof 1/2
74080 Heilbronn
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
652

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.01.2019 3354-33hug/188-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 30 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
441	46	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	20	

Betriebsanweisung

Heilbronn Hbf

Region Südwest


74076 Heilbronn Hbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B27, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
652

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
514	280	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	KS	200	

Betriebsanweisung

Immendingen

Region Südwest


Güterbahnhofstraße
78194 Immendingen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B311, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
12	700	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	56	

Betriebsanweisung

Karlsruhe Gbf

Region Südwest


Wolfratsweierer Straße
76137 Karlsruhe Gbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B10, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
683	169	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	6	ELEK (1)
682	100	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	54	

Betriebsanweisung

Kehl

Region Südwest

Carl-Benz-Straße
77694 Kehl
Baden-Württemberg


Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B28, ca. 11 km

Größe Ladestrasse [m²]
1210

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 160 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
73	77	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	70	
60	312	0	Einseitig	5,47	3,56	Be-,Entladung 2		0	

Betriebsanweisung

Kornwestheim Rbf

Region Südwest


Rangierbahnhof 60
70806 Kornwestheim Rbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B10, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
40	225	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	10	

Betriebsanweisung

Kornwestheim Rbf

Region Südwest


Rangierbahnhof 60
70806 Kornwestheim Rbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B10, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
1317

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
041	212	0		3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L, KS	133	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Kornwestheim Rbf

Region Südwest


Rangierbahnhof 60
70806 Kornwestheim Rbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B10, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
1600

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
049	488	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	250	

Betriebsanweisung

Lahr (Schwarzw)

Region Südwest


Güterhallenstrasse
77933 Lahr (Schwarzw)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8. L355, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
3130

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
615	217	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L, KS	35	

Betriebsanweisung

Landau (Pfalz) Hbf

Region Südwest


Ernst-Gerhard-Weg
76829 Landau (Pfalz)
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A65, L509, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
1740

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
104	312	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	199	

Betriebsanweisung

Lauchringen

Region Südwest


79787 Lauchringen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A98, B314, ca. 1 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9 A	134	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	60	

Betriebsanweisung

Lörrach Hbf

Region Südwest


Bahnhofstraße
79539 Lörrach
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A98, B317, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
11	288	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	

Betriebsanweisung

Mengen

Region Südwest


Bahnhofstr.
88512 Mengen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B492, ca. 80 km

Größe Ladestrasse [m²]
2200

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	265	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	145	

Betriebsanweisung

Merzig (Saar)

Region Südwest

Rieffstraße
66663 Merzig
Saarland


Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L173, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
1800

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 90 m



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 22.12.2022 5232-52og/243-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
30A	350	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L, KS	100	

Betriebsanweisung

Murg (Baden)

Region Südwest


Bahnhofstr.
79730 Murg (Baden)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A861, B316, ca. 25 km

Größe Ladestrasse [m²]
3450

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	100	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	100	

Betriebsanweisung

Nagold

Region Südwest

Bahnhofstraße
72202 Nagold
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B28, ca. 17 km

Größe Ladestrasse [m²]
2740

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	272	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	130	

Betriebsanweisung

Neuenburg (Baden)

Region Südwest

DB InfraGO


79395 Neuenburg (Baden)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B378, ca. 2km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 40 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 08.11.2019 3333-33hug/303-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
3	485	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	220	
12	304	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	220	

Betriebsanweisung

Neunkirchen (Saar) Hbf

Region Südwest


Zum Güterbahnhof
66540 Neunkirchen (Saar) Hbf
Saarland

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, L114, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 90 m

Der offene Umschlag fester wassergefährdender Stoffe ist untersagt.

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 11.06.2019 3354-33hug/307-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
86	164	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	KS	53	

Betriebsanweisung

Neustadt (Weinstr) Hbf

Region Südwest

DB InfraGO

Landauer Straße
67434 Neustadt (Weinstr)
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A65, B39, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
3000

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 70 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 19.11.2018 3354-33hug/310-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
47	200	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	149	

Betriebsanweisung

Niederbiegen

Region Südwest


Bucherweg
88255 Niederbiegen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, L314, 23,5 km

Größe Ladestrasse [m²]
2702

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	218	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	133	
7	324	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	133	

Betriebsanweisung

Offenburg Gbf

Region Südwest


Am Güterbahnhof
77652 Offenburg Gbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B33a, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
2257

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
67	130	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	102	

Betriebsanweisung

Pforzheim Hbf

Region Südwest


Blücherstraße
75177 Pforzheim Hbf
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B294, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
2860

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
252	516	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	109	

Betriebsanweisung

Plochingen

Region Südwest


Schlierbachwiesen
73207 Plochingen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B313, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
2115

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
726	244	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	170	

Betriebsanweisung

Rastatt

Region Südwest


Rauentaler Strasse
76437 Rastatt
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A5, B462, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1950

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
17	240	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	S	156	
15	244	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	156	

Betriebsanweisung

Rheinfelden (Baden)

Region Südwest

DB InfraGO


Güterstraße
79618 Rheinfelden (Baden)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A861, B34, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1040

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8 a	143	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	90	

Betriebsanweisung

Rottweil

Region Südwest


Bahnhofstrasse 1
78628 Rottweil
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle

Größe Ladestrasse [m²]
3720

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Nachtumschlagverbot Mo-Sa 22:00-06:00 Uhr und sonntags ganztägig
EBA-Bescheid vom 02.12.2024 5232-52ogf235-1111 #005 gem. nachtraeglicher Anordnung nach §17 BImSchG

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
152	70	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz		0	

Betriebsanweisung

Singen (Hohentwiel)

Region Südwest


Güterstraße
78224 Singen (Hohentwiel)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B314, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
4470

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
80	366	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	

Betriebsanweisung

Singen (Hohentwiel)

Region Südwest


Güterstraße
78224 Singen (Hohentwiel)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B314, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
1231

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
94	314	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	110	

Betriebsanweisung

Singen (Hohentwiel)

Region Südwest


Güterstraße
78224 Singen (Hohentwiel)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B314, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
1820

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
82	363	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	

Betriebsanweisung

Speyer Hbf

Region Südwest


Burgstraße
67346 Speyer
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, B9, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
2070

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9	285	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz		0	

Betriebsanweisung

Speyer Hbf

Region Südwest


Burgstraße
67346 Speyer
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A61, B9, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
9a	154	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	0	

Betriebsanweisung

Storzingen

Region Südwest


Bahnhofstraße
72510 Storzingen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B462, ca. 56 km

Größe Ladestrasse [m²]
329

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	138	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	5	
6	101	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	5	

Betriebsanweisung

Storzingen

Region Südwest


Bahnhofstraße
72510 Storzingen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B462, ca. 56 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	138	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	5	
4	248	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	210	

Betriebsanweisung

Tübingen Hbf

Region Südwest

DB InfraGO


Eisenbahnstraße
72072 Tübingen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B28, ca. 20 km

Größe Ladestrasse [m²]
2632

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
106	519	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	140	

Betriebsanweisung

Villingen (Schwarzw)

Region Südwest

DB InfraGO


78048 Villingen (Schwarzw)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A864, B33, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 14.04.2022 5232-52og/150-1111#012
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	139	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	OLI (1)
14	158	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik kurz	L	100	

Betriebsanweisung

Villingen (Schwarzw)

Region Südwest

DB InfraGO


78048 Villingen (Schwarzw)
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A864, B33, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 14.04.2022 5232-52og/150-1111#012
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13a	117	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	4	
14A	118	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K, S	100	

Betriebsanweisung

Welschingen-Neuhausen

Region Südwest


Am Bahnhof
78234 Welschingen Neuhausen
Baden-Württemberg

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A81, B491, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
2350

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 21.06.2022 5232-52og/139-1111#005
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
45	210	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	65	

Betriebsanweisung

Worms Hbf

Region Südwest


Bahnhofstraße 7/11
67547 Worms
Rheinland-Pfalz

Ansprechpartner
APS.SW@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle

Größe Ladestrasse [m²]
420

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 07.03.2019 3354-33hug/131-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
19	95	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	30	

Betriebsanweisung

Ansbach

Region Süd

DB InfraGO


91522 Ansbach
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B13, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
1500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
18	200	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	95	

Betriebsanweisung

Ansbach

Region Süd

DB InfraGO


91522 Ansbach
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B13, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
1600

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
58	41	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		40	
19	125	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		125	

Betriebsanweisung

Asch-Leeder

Region Süd

DB InfraGO


86925 Asch-Leeder
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, B17, ca. 18 km

Größe Ladestrasse [m²]
740

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1	144	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	90	

Betriebsanweisung

Augsburg-Oberhausen

Region Süd


Oberer Schleißweg
86156 Augsburg-Oberhausen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B17, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
2277

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
32	204	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB -	K	3	
31	450	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Baulogistik kurz Be-,Entladung 2	S	150	

Betriebsanweisung

Bad Neustadt (Saale)

Region Süd


Siemensstrasse
97616 Bad Neustadt (Saale)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A71, B279, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
1375

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
211	195	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	
220	178	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	110	
222	113	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	40	

Betriebsanweisung

Bad Reichenhall

Region Süd


Bahnhofstr.
83435 Bad Reichenhall
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B20, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
17	234	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	KS	65	

Betriebsanweisung

Bamberg

Region Süd


Nürnberger Strasse
96050 Bamberg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B4, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
5280

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
077	225	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	210	ELEK (3)
078	169	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L, KS	160	

Betriebsanweisung

Bamberg

Region Süd


Nürnberger Strasse
96050 Bamberg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B4, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
5280

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
078	169	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L, KS	160	

Betriebsanweisung

Bayreuth Hbf

Region Süd

DB InfraGO

95444 Bayreuth Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B85, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1890

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
072	244	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	K, S	91	
071	214	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Baulogistik lang	K, S	145	

Betriebsanweisung

Bayreuth Hbf

Region Süd

DB InfraGO

95444 Bayreuth Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B85, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
075	139	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	L, KS	32	
076	84	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik lang	S	3	

Betriebsanweisung

Bobingen

Region Süd


Am Wasserturm
86399 Bobingen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A8, B17, ca. 18 km

Größe Ladestrasse [m²]
3290

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	169	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	104	

Betriebsanweisung

Bodenwöhr Nord

Region Süd

DB InfraGO


92439 Bodenwöhr Nord
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
1160

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
306	333	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	150	

Betriebsanweisung

Bodenwöhr Nord

Region Süd

DB InfraGO


92439 Bodenwöhr Nord
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 14 km

Größe Ladestrasse [m²]
1200

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
306	333	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	150	

Betriebsanweisung

Buchloe

Region Süd

DB InfraGO

86807 Buchloe
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
730

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
402	208	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	85	ELEK (4)

Betriebsanweisung

Buchloe

Region Süd

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

86807 Buchloe
Bayern

Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
2327

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2

Wasserschutzgebiet: nein



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
402	208	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	85	ELEK (4)

Betriebsanweisung

Burgsinn

Region Süd

DB InfraGO


97775 Burgsinn
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A66 oder A 7, ca. 33 km

Größe Ladestrasse [m²]
885

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
606	360	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	60	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Denklingen (Schwab)

Region Süd

DB InfraGO


.....
86920 Denklingen (Schwab)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, B17, ca. 18 km

Größe Ladestrasse [m²]
440

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
1	84	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	67	

Betriebsanweisung

Dillingen (Donau)

Region Süd

DB InfraGO


89407 Dillingen (Donau)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B492, ca. 27 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
16	88	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		3	ELEK (1)
15	150	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		35	

Betriebsanweisung

Donauwörth

Region Süd

DB InfraGO


.....
86609 Donauwörth
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B16, ca. 59 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
Kopfr	158	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	ELEK (1)
Ladeg	32	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	3	
015b	108	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	103	

Betriebsanweisung

Donauwörth

Region Süd


86609 Donauwörth
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B16, ca. 59 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
26d	214	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	140	

Betriebsanweisung

Ebelsbach-Eltmann

Region Süd

DB InfraGO


97500 Ebelsbach-Eltmann
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B26, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1854

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
107	333	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	184	

Betriebsanweisung

Erlangen

Region Süd


Hilpertstrasse
91052 Erlangen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A73

Größe Ladestrasse [m²]
1536

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
2727	449	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb		0	

Betriebsanweisung

Feucht

Region Süd

DB InfraGO


90537 Feucht
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A73 / A3 / A6 / A9, B8, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
1230

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
109	141	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		109	

Betriebsanweisung

Furth im Wald

Region Süd

DB InfraGO


93437 Furth im Wald
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B20, ca. 53 km

Größe Ladestrasse [m²]
2820

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
30	218	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	130	
29	239	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	130	

Betriebsanweisung

Gunzenhausen

Region Süd

DB InfraGO


91710 Gunzenhausen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A6, B13, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
1500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
21	300	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 1 - EB - Sicherstellung Betrieb Be-,Entladung 2	L	181	ELEK (1)
22	314	0	Einseitig	4,28	4,71		L	262	

Betriebsanweisung

Hammelburg

Region Süd

DB InfraGO


.....
97762 Hammelburg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B287, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
1685

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	399	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	

Betriebsanweisung

Hammelburg

Region Süd

DB InfraGO


.....
97762 Hammelburg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B287, ca. 8 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7	399	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	200	

Betriebsanweisung

Hof Hbf

Region Süd

DB InfraGO


95028 Hof Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B15, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
726

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
173	207	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		185	

Betriebsanweisung

Hof Hbf

Region Süd

DB InfraGO


95028 Hof Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B15, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
2953

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
177	120	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		87	

Betriebsanweisung

Hof Hbf

Region Süd

DB InfraGO


95028 Hof Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B15, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
1275

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
174	167	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		140	
175	203	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2		190	

Betriebsanweisung

Ingolstadt Hbf

Region Süd


Elisabethstraße
85051 Ingolstadt Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
3733

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
38	87	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	87	ELEK (1)
39	594	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	270	

Betriebsanweisung

Ingolstadt Hbf

Region Süd


Elisabethstraße
85051 Ingolstadt Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
3601

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
38	87	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	87	

Betriebsanweisung

Ingolstadt Hbf

Region Süd


Elisabethstraße
85051 Ingolstadt Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	3 von 3
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	3



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
35	89	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	3	ELEK (1)
34	356	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	237	

Betriebsanweisung

Kempten (Allgäu) Hbf

Region Süd

DB InfraGO


.....
87435 Kempten (Allgäu) Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B12, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
2310

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
Kopf	107	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	K	107	

Betriebsanweisung

Kempten (Allgäu) Hbf

Region Süd


....
87435 Kempten (Allgäu) Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A7, B12, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
Seite	179	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	79	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Kronach

Region Süd

DB InfraGO

....
96317 Kronach
Bayern


Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B303, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 10 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	434	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	120	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Kronach

Region Süd


....
96317 Kronach
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B303, ca. 23 km

Größe Ladestrasse [m²]
2310

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
133	104	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	85	ELEK (1)
153	85	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	85	

Betriebsanweisung

Landshut (Bay) Hbf

Region Süd


84032 Landshut (Bay) Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, B299, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	4
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
20	94	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	1	
19	66	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB -	S	0	
17	164	0	Einseitig	2,16	2,38	Sicherstellung Betrieb	S	3	
18	73	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	90	
						Be-,Entladung 3			

Betriebsanweisung

Landshut (Bay) Hbf

Region Süd

DB InfraGO


.....
84032 Landshut (Bay) Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, B299, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1170

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
14	193	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	108	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Lichtenfels

Region Süd

96215 Lichtenfels
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B173, ca. 20 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
125	111	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K	110	

Betriebsanweisung

Lichtenfels

Region Süd

96215 Lichtenfels
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A70, B173, ca. 20 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
121	148	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	145	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Lohr Bahnhof

Region Süd

Bahnhofsstraße
97816 Lohr Bahnhof
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B26, ca. 26 km

Größe Ladestrasse [m²]
523

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 12.11.2018
3354-33hug/269-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
98	144	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	101	

Betriebsanweisung

Lohr Bahnhof

Region Süd

Bahnhofsstraße
97816 Lohr Bahnhof
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B26, ca. 26 km

Größe Ladestrasse [m²]
400

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 12.11.2018
3354-33hug/269-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
95	39	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	40	

Betriebsanweisung

Ludwigsstadt

Region Süd

DB InfraGO

....
96337 Ludwigsstadt
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B90, ca. 39 km

Größe Ladestrasse [m²]
500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	186	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	106	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Marktredwitz

Region Süd


95615 Marktredwitz
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
2387

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
134	140	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	17	

Betriebsanweisung

Marktredwitz

Region Süd


95615 Marktredwitz
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
135	125	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	3	

Betriebsanweisung

Memmingen

Region Süd

DB InfraGO

87700 Memmingen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle
A7 / A96, B300, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
48	269	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	209	

Betriebsanweisung

Mittenwald

Region Süd


....
82481 Mittenwald
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A95, B2, ca. 30 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
12	13	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	77	

Betriebsanweisung

Moosburg

Region Süd

Bahnhofstrasse
85368 Moosburg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com


Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 100 m

"Fuer diese Ladestelle besteht keine Genehmigungen nach der 4. BImSchV. Insbesondere das Umschlagen von Abfaellen im Sinne von Nr. 8.15 der 4. BImSchV (Anhang 1) sowie das Be- und Entladen von Schuettguetern im Sinne von Nr. 9.11.1 der 4. BImSchV (Anhang 1) sind an dieser Ladestelle nicht erlaubt."



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
18	80	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	S	56	

Betriebsanweisung

Mühldorf (Oberbay)

Region Süd

.....
84453 Mühldorf (Oberbay)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, B12, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
3597

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
411	312	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K	150	

Betriebsanweisung

Mühldorf (Oberbay)

Region Süd

84453 Mühldorf (Oberbay)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, B12, ca. 7 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
413	142	0	Einseitig	4,28	2,38	Be-,Entladung 3	KS	35	

Betriebsanweisung

München-Milbertshofen

Region Süd


80809 München-Milbertshofen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B13, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
1710

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
19	218	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	153	

Betriebsanweisung

München-Mittersendling

Region Süd


81369 München-Mittersendling
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B11, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
2704

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
5	166	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	212	

Betriebsanweisung

München-Riem

Region Süd


Frobenstrasse
81929 München-Riem Pbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, ca. 1 km

Größe Ladestrasse [m²]
2475

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
14	322	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	207	

Betriebsanweisung

Nabburg

Region Süd


....
92507 Nabburg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
2415

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7a	267	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K	174	

Betriebsanweisung

Nabburg

Region Süd

DB InfraGO


.....
92507 Nabburg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7b	75	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	3	

Betriebsanweisung

Neuenmarkt-Wirsberg

Region Süd


....
95339 Neuenmarkt-Wirsberg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B303, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
2246

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 30 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
43	257	0	Zweiseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz	L	90	

Betriebsanweisung

Neumarkt (Oberpf)

Region Süd


Ingolstätter Strasse
92318 Neumarkt (Oberpf)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B299a, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
1730

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
14	166	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	84	
13	93	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	30	

Betriebsanweisung

Neustadt (Aisch) Bahnhof

Region Süd


.....
91413 Neustadt (Aisch)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B470 / B 8, ca. 27 km

Größe Ladestrasse [m²]
3800

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
029	166	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2 - EB - Sicherstellung Betrieb	L	155	

Betriebsanweisung

Neustadt (Donau)

Region Süd

DB InfraGO


....
93333 Neustadt (Donau)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B299, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
1406

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 24.04.2019 3354-33hug/309-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
7o	274	274	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L, KS	163	ELEK (2)

Betriebsanweisung

Neustadt (Donau)

Region Süd


...
93333 Neustadt (Donau)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B299, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
12	160	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	132	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Nürnberg Rbf

Region Süd


Katzwangerstrasse
90461 Nürnberg Rbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B8, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 4
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 300 m

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
11	350	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	KS	300	OLI (1)
10	300	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3		3	

Betriebsanweisung

Nürnberg Rbf

Region Süd


Katzwangerstrasse
90461 Nürnberg Rbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A73, B8, ca. 2 km

Größe Ladestrasse [m²]
3200

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 4
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
14	397	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1 - EB -	L	304	
11	350	0	Einseitig	4,28	4,71	Baulogistik lang Be-,Entladung 1		300	

Betriebsanweisung

Parkstein-Hütten

Region Süd

DB InfraGO


....
92720 Parkstein-Hütten
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B470, ca. 9 km

Größe Ladestrasse [m²]
6598

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4	316	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	195	

Betriebsanweisung

Parsberg

Region Süd


92331 Parsberg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
3755

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 30.07.2019
3354-33hug/327-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	242	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	237	

Betriebsanweisung

Parsberg

Region Süd


92331 Parsberg
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
1,13

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	2



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt
Bonn vom 30.07.2019
3354-33hug/327-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	133	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K	215	ELEK (1)
14	132	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K	126	
12	159	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	153	

Betriebsanweisung

Passau Hbf

Region Süd

....
94032 Passau Hbf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B12, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
1104

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	3
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
524	404	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	322	
523	126	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	82	
521	207	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	207	

Betriebsanweisung

Plattling

Region Süd


94447 Plattling
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A92, B8, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
800

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 250 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 30.07.2019 3354-33hug/331-1111#004
Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
426	312	0	Einseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	L	295	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Regen

Region Süd


....
94209 Regen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3 / 92, B11 / 85, ca. 26 km

Größe Ladestrasse [m²]
826

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
43	184	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	3	

Betriebsanweisung

Schirnding

Region Süd


....
95706 Schirnding
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B303, ca. 12 km

Größe Ladestrasse [m²]
1763

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
029	248	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	166	

Betriebsanweisung

Schongau

Region Süd

DB InfraGO


....
86956 Schongau
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A96, B472, ca. 29 km

Größe Ladestrasse [m²]
1641

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
13	153	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	98	
14	116	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	98	

Betriebsanweisung

Schwandorf

Region Süd


....
92421 Schwandorf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
3300

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
53	400	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB - Baulogistik kurz		267	

Betriebsanweisung

Schwandorf

Region Süd

DB InfraGO


.....
92421 Schwandorf
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B85, ca. 5 km

Größe Ladestrasse [m²]
780

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 24.10.2022, 5232-52og/ 244-1111#006. Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
31	100	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	79	

Betriebsanweisung

Schwarzenfeld (Oberpf)

Region Süd

DB InfraGO


.....
92521 Schwarzenfeld (Oberpf)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 1 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
6	466	0	Zweiseitig	4,28	4,71	Be-,Entladung 1	S	289	

Betriebsanweisung

Simbach (Inn)

Region Süd


...
84359 Simbach (Inn)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A94, B12, ca. 19 km

Größe Ladestrasse [m²]
3895

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: nein

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
15	139	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	139	
14 La	262	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	K, S	158	

Betriebsanweisung

Straubing

Region Süd


...
94315 Straubing
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B 20 / B8, ca. 10 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
36	181	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3 - EB -	L, KS	82	
38	60	0	Einseitig	2,16	2,38	Baulogistik kurz Be-,Entladung 3	K	3	

Betriebsanweisung

Treuchtlingen

Region Süd

DB InfraGO


....
91757 Treuchtlingen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A9, B2, ca. 46 km

Größe Ladestrasse [m²]
1121

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
59	89	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	33	

Betriebsanweisung

Vilseck

Region Süd


Bahnhofstrasse
92249 Vilseck
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B299, ca. 28 km

Größe Ladestrasse [m²]
1050

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
8	217	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	140	

Betriebsanweisung

Waldershof

Region Süd


....
95679 Waldershof
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B303, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Wasserschutzgebiet: ja
Wohnbebauung: 50 m

Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 12.12.2019 3333-33hug/146-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
4/4a	45	0	Zweiseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	16	

Betriebsanweisung

Weiden (Oberpf)

Region Süd


...
92637 Weiden (Oberpf)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B470, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
3500

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	2
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
36	162	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	114	
34	114	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	S	114	

Betriebsanweisung

Weiden (Oberpf)

Region Süd


...
92637 Weiden (Oberpf)
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, B470, ca. 3 km

Größe Ladestrasse [m²]
keine Angabe

Ladestrasse/-rampe Nr:	2 von 2
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	2



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
39	56	0	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	S	41	

Betriebsanweisung

Wolfratshausen

Region Süd


...
82515 Wolfratshausen
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A95, B11a, ca. 4 km

Größe Ladestrasse [m²]
623

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
42	184	0	Einseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	106	OLI (1)

Betriebsanweisung

Wolnzach Markt

Region Süd


Schloss -Straße
85283 Wolnzach Markt
Bayern

Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A93, ca. 1 km

Größe Ladestrasse [m²]
1864

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1



Bescheid Eisenbahn-Bundesamt Bonn vom 06.03.2019 3354-33hug/132-1111#004 Eine Nutzung der Ladestelle zum Umschlag von Abfaellen und staubenden Schuettguetern ist in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr untersagt

Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
3	142	0	Zweiseitig	3,24	3,56	Be-,Entladung 2	L	91	ELEK (1)

Betriebsanweisung

Würzburg Rbf

Region Süd

DB InfraGO

97080 Würzburg Rbf Bft Umspanngruppe Bayern


Ansprechpartner
APS.S@deutschebahn.com

Erreichbarkeit der Ladestelle
A3, B19 / B27, ca. 6 km

Größe Ladestrasse [m²]
2645

Ladestrasse/-rampe Nr:	1 von 1
Ladegleis je Ladestelle:	1
Ladestelle-Nr.:	1

Wasserschutzgebiet: nein
Wohnbebauung: 200 m



Beschreibung Ladegleis

Gleis-Nr.	NL	OL [m]	Gleisanbindung (ein-/zweiseitig)	Stundenpreis 2026	Stundenpreis 2027	Produktkategorie	Verladung über	NL Ladekante [m]	Zusatzausstattung (Anzahl)
220	115	115	Einseitig	2,16	2,38	Be-,Entladung 3	L	69	

Betriebsanweisung

Impressum

DB InfraGO AG
Preise und Produkte
Adam-Riese-Straße 11-13
D-60327 Frankfurt am Main

Änderungen vorbehalten
Einzelangaben ohne Gewähr

Stand: 01.10.2026

www.dbinfrago.com/anlagenprodukte